



ООО «ЭКСПЕРТТЕХНИК-НТ»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 18 стр. 2
 Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 18, стр. 2
 Телефон: (3435) 42-39-91, факс: (3435) 48-70-58 E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru
 Р/с 40702810962480000983 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
 БИК 046577795 ИНН 6623034009 КПП 662301001 ОГРН 1069623034645

Аттестат аккредитации
 испытательной лаборатории (центра)
 № RA.RU.21ЭН93
 от «26» мая 2016г. (бессрочно)



А.Ю. Павлов
 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2561/2019-А от «23» сентября 2019г.

- Наименование организации:** Администрация Верхнесалдинского городского округа
- Юридический адрес:** 624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
- Наименование образца (пробы):** Атмосферный воздух (маршрутный пост)
- Место отбора:** г. Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 10, в районе детского сада №3, точка №1
 Дата и время отбора: 20.09.2019г., 06.00-17.20
 ФИО, должность проводившего отбор: Полудницын К.Н., инженер-лаборант
 При отборе присутствовал (представитель заказчика): Семкова Л.С., главный специалист по экологии
- Условия отбора, доставки:** Дата и время доставки в ИЛ: 20.09.2019г., 21:30
 Условия доставки: соответствует НД, автотранспорт
 НД на отбор проб (измерения): РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», КПУУ 413322 002 РЭ
 «Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации»
- Средства измерения:**

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Класс точности, погрешность измерений	Свидетельство о поверке	
				№	Срок действия до
1.	Станция метеорологическая М-49М	7	±(0,5+0,05V)м/с ±10° ±1,5мм рт.ст. ±0,8°С ±10%	385	11.03.2020г.
2.	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	±20%	17005412133	25.10.2019г.
3.	Аспиратор ПУ-3Э	1404	±5%	080525847	14.02.2020г.
4.	Секундомер СОС пр-26-2	3562	2 класс	1185491	10.09.2020г.
5.	Весы лабораторные электронные НТН-220СЕ	111852175	Класс точности специальный (I)	1089563	16.01.2020г.

7. Метеоусловия: давление 735-740 мм.рт.ст; температура +4,3-8,1°С; влажность – 50-87%; направление ветра – 3; скорость 3,7-4,4 м/сек; облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:
 ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;
 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
 ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»

9. ИД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:
КПГУ 413322 002 РЭ «Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации», РД 52.04.186-89
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы», ч.1, п.5.2.6 «Пыль. Взвешенные частицы»

10. **Дополнительные сведения:** Цель исследований – производственный контроль.
Пробы отобраны на высоте 1,5 м

11. Код образца (пробы): АВ.0945.1

12. Количественный химический анализ:

№ пробы	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследования	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследования
1278	Азота диоксид	мг/м ³	0,08±0,02	0,2	КПГУ 413322 002 РЭ
1279	Азота диоксид	мг/м ³	0,10±0,02	0,2	КПГУ 413322 002 РЭ
1280	Азота диоксид	мг/м ³	0,08±0,02	0,2	КПГУ 413322 002 РЭ
1281	Углерод оксид	мг/м ³	менее 1,5	5,0	КПГУ 413322 002 РЭ
1282	Углерод оксид	мг/м ³	менее 1,5	5,0	КПГУ 413322 002 РЭ
1283	Углерод оксид	мг/м ³	менее 1,5	5,0	КПГУ 413322 002 РЭ
1284	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	0,05	КПГУ 413322 002 РЭ
1285	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	0,05	КПГУ 413322 002 РЭ
1286	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	0,05	КПГУ 413322 002 РЭ
1287	Взвешенные вещества	мг/м ³	менее 0,26	0,5	РД 52.04.186-89, п.5.2.6
1288	Взвешенные вещества	мг/м ³	менее 0,26	0,5	РД 52.04.186-89, п.5.2.6
1289	Взвешенные вещества	мг/м ³	менее 0,26	0,5	РД 52.04.186-89, п.5.2.6

Мнения и толкования:

В объеме проведенных исследований содержание вредных веществ в атмосферном воздухе **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:

Инженер-химик _____  В. А. Кубасов

Начальник лаборатории _____  Недорезова Ю.Р.



ООО «ЭКСПЕРТТЕХНИК-НТ»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 18 стр. 2
Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 18, стр. 2
Телефон: (3435) 42-39-91, факс: (3435) 48-70-58 E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru
Р/с 4070281096248000983 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
БИК 046577795 ИНН 6623034009 КПП 662301001 ОГРН 1069623034645 ОКПО 97385136

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 8-0945 от 20.09. 2019г.

1. Наименование субъекта права Администрация Верхнесалдинского городского округа
2. Юридический адрес 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка №1
4. Фактический адрес: г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, 10 (в районе детского сада №3)
5. Дата, время проведения отбора (измерений): 20.09. 2019г., 06-00, 11-00, 17-00
6. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	ИД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Азота диоксид	Разовая, прямые измерения	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89; КППГУ 413322 002 РЭ
2	Углерода оксид	Разовая, прямые измерения	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89; КППГУ 413322 002 РЭ
3	Формальдегид	Разовая, прямые измерения	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89; КППГУ 413322 002 РЭ
4	Взвешенные вещества	Разовая, отбор на фильтры АФА-ВП-20	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89

7. Цель отбора: Производственный контроль

8. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Секундомер СОС пр-26-2	3562	1185491	10.09.2020г.
2	Станция метеорологическая М-49М	7	385	11.03.2020г.
3	Аспиратор ПУ-3Э	1404	080525847	14.02.2020г.
4	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	17005412133	25.10.2019г.

9. Условия окружающей среды:

Время наблюдений	Температура, С°	Влажность, %	Давление, мм рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
<u>06-00</u>	<u>+4,3</u>	<u>87</u>	<u>735</u>	<u>3</u>	<u>4,4</u>	<u>обл</u>
<u>11-00</u>	<u>+5,2</u>	<u>74</u>	<u>738</u>	<u>3</u>	<u>3,9</u>	<u>обл</u>
<u>17-00</u>	<u>+8,1</u>	<u>50</u>	<u>740</u>	<u>3</u>	<u>3,7</u>	<u>обл</u>

10. Продолжительность отбора пробы 20 минут. Высота отбора проб (измерений): 1,5 м

11. Скорость отбора пробы 100 дм³/мин.

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) инженер-лаборант Полудницын К.Н.
должность ФИО


подпись

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

должность

ФИО

подпись

