



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



  
Е.А.Сельков  
"01.08.2023" г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 09/19405-23**

Заключение составлено 01.08.2023

1. **Основание для проведения экспертизы:** Госконтракт № 53 от 28.06.2023

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование образца (пробы):** Вода поверхностных водоемов 2-ой категории

4. **Заявитель:** Администрация Верхнесалдинского городского округа  
г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 46

5. **Место, время и дата отбора:** Верхнесалдинское водохранилище, ул. Фрунзе, 55, г. Верхняя Салда  
(широта: 58° 01' 340" с.ш., долгота: 60° 32' 940" в.д.)  
21.07.2023 10:25

6. **НД на отбор:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Пятрикаускене А. А., - помощник врача отдела экспертиз среды обитания и условий проживания

8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 09/19405-23 от 01.08.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 09/19405-23 "Вода поверхностных водоемов 2-ой категории" **не соответствует требованиям** табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Биохимическое потребление кислорода (БПК5), табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Запах, Окраска столбика 20 см.

**Экспертное заключение составил(а):**

-зав. отделом-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания Казанцев А. С.  
(Сертификат специалиста № 0266242113573 от 02.11.2020г. «Общая гигиена»)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



Е.А.Сельков

М.П. 01.08.2023 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 09/19406-23**

Заключение составлено 01.08.2023

**1. Основание для проведения экспертизы:** Госконтракт № 53 от 28.06.2023

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** Вода поверхностных водоемов 2-ой категории

**4. Заявитель:** Администрация Верхнесалдинского городского округа  
г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 46

**5. Место, время и дата отбора:** Верхнесалдинское водохранилище, за коллективным садом №4, г. Верхняя Салда (широта: 58° 00' 864" с.ш., долгота: 60° 33' 110" в.д.)  
21.07.2023 10:45

**6. НД на отбор:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Пятрикаускене А. А., - помощник врача отдела экспертиз среды обитания и условий проживания

**8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 09/19406-23 от 01.08.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 09/19406-23 "Вода поверхностных водоемов 2-ой категории" **не соответствует требованиям** табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Биохимическое потребление кислорода (БПК5), табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям:

Запах, Окраска столбика 20 см, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Химическое потребление кислорода, ХПК.

**Экспертное заключение составил(а):**

-зав. отделом-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания Казанцев А. С.  
(Сертификат специалиста № 0266242113573 от 02.11.2020г. «Общая гигиена»)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: ул.Октябрьской революции,86, г. Нижний Тагил, 622036, тел.(3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



Е.А.Сельков

г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 09/19404-23**

Заключение составлено 01.08.2023

**1. Основание для проведения экспертизы:** Госконтракт № 53 от 28.06.2023

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** Вода поверхностных водоемов 2-ой категории

**4. Заявитель:** Администрация Верхнесалдинского городского округа  
г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 46

**5. Место, время и дата отбора:** Верхнесалдинское водохранилище, ул. Котовского, 85, г. Верхняя Салда (широта: 58° 01' 429" с.ш., долгота: 60° 32' 522" в.д.)  
21.07.2023 10:10

**6. НД на отбор:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Пятрикаускене А. А., - помощник врача отдела экспертиз среды обитания и условий проживания

**8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 09/19404-23 от 01.08.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 09/19404-23 "Вода поверхностных водоемов 2-ой категории" **не соответствует требованиям** табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Биохимическое потребление кислорода (БПК5), табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Запах, Окрашка столбика 20 см.

**Экспертное заключение составил(а):**

-зав. отделом-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания Казанцев А. С.  
(Сертификат специалиста № 0266242113573 от 02.11.2020г. «Общая гигиена»)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Фактический адрес: ул.Октябрьской революции,86, г. Нижний Тагил, 622036, тел.(3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



*Е.А.Сельков*  
Е.А.Сельков  
"01" 08.2023 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 09/19403-23**

Заключение составлено 01.08.2023

1. **Основание для проведения экспертизы:** Госконтракт № 53 от 28.06.2023

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование образца (пробы):** Вода поверхностных водоемов 2-ой категории

4. **Заявитель:** Администрация Верхнесалдинского городского округа  
г. Верхняя Салда, Энгельса ул., 46

5. **Место, время и дата отбора:** Верхнесалдинское водохранилище, сад "Металлургов", г. Верхняя Салда (широта: 58° 02' 311" с.ш., долгота: 60° 32' 997" в.д.)  
21.07.2023 09:50

6. **НД на отбор:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Пятрикаускене А. А., - помощник врача отдела экспертиз среды обитания и условий проживания

8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 09/19403-23 от 01.08.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 09/19403-23 "Вода поверхностных водоемов 2-ой категории" **не соответствует требованиям** табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Запах, Окраска столбика 20 см.

**Экспертное заключение составил(а):**

-зав. отделом-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания Казанцев А. С.  
(Сертификат специалиста № 0266242113573 от 02.11.2020г. «Общая гигиена»)