



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
А.В. Берестов
18.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1-A-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 10, в районе детского сада №3, контрольная точка №1

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 1/0701-A от 19.06.2025;

Дата и время отбора: 19.06.2025 время отбора 07:00-10:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.30	13-15	60-62	732	СВ	2,9	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»


10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.1	Азота диоксид	мг/м ³	0,022	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.2	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.3	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.4	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.5	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.6	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.7	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.8	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.9	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.10	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.11	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.12	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

 _____ Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория


622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Берестов А.В.
18.07. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2-А-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87/2 (в районе школы №2), контрольная точка №2

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 2/0701-А от 19.06.2025;

Дата и время отбора: 19.06.2025 время отбора 10.40-13.30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10.40-13.30	15	58	732	СВ	3,0	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.13	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.14	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.15	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02		0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.16	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.17	Углерода оксид	мг/м ³	1,8	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.18	Углерода оксид	мг/м ³	2,0	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.19	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.20	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.21	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.22	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.23	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.24	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,100	$\pm 0,022^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория


622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Берестов А.В.
18.07. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3-А-0701-2025 от 18.07.2025г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы № 6), контрольная точка № 3

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 3/0701-А от 19.06.2025;

Дата и время отбора: 19.06.2025 время отбора 14:30-17:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14:30-17:00	19	56	734	СВ	3,7	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

Страница 1 из 2

Протокол № 2-А-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытаниям

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения ИЛ ООО «ЭТ-НТ»


10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.25	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.26	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.27	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.28	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.29	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.30	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.31	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.32	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.33	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.34	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.35	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.36	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

 Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

18.07. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4-А-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14), контрольная точка №4

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 4/0701-А от 19.06.2025;

Дата и время отбора: 19.06.2025 время отбора 17:30-20:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	17	57	734	СВ	3,5	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.37	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.38	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.39	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.40	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.41	Углерода оксид	мг/м ³	1,9	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.42	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.43	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.44	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.45	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.46	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.47	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,100	$\pm 0,020^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.48	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория


622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Берестов А.В.
18.07. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5-А-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17). Контрольная точка №5

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 5/0701-А от 27.06.2025;

Дата и время отбора: 27.06.2025 время отбора 07:00-10:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07:00-10:30	16	70	732	ЮВ	4,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.49	Азота диоксид	мг/м ³	0,024	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.50	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.51	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.52	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.53	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.54	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.55	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.56	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.57	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.58	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.59	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.60	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория


622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Берестов А.В.
18.07. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6-А-0701-2025 от 18.07.2025 г

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26). Контрольная точка №6

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 6/0701-А от 27.06.2025;

Дата и время отбора: 27.06.2025 время отбора 11:00-14:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:00-14:00	16	70	732	ЮВ	4,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.61	Азота диоксид	мг/м ³	0,024	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.62	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.63	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.64	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.65	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.66	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.67	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.68	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.69	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.70	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.71	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.72	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert-nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

18.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7-А-0701-2025 от 18.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42). Контрольная точка №7

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 7/0701-А от 27.06.2025;

Дата и время отбора: 27.06.2025 время отбора 15:00-18:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	19	65	733	ЮВ	4,8	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.73	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.74	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.75	Азота диоксид	мг/м ³	0,028	$\pm 0,006^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.76	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.77	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.78	Углерода оксид	мг/м ³	1,7	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.79	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.80	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.81	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.82	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.83	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.84	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,110	$\pm 0,022^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Берестов А.В.
29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8-А-0701-2025 от 29.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 10, в районе детского сада №3, контрольная точка №1

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 8/0701-А от 11.07.2025;

Дата и время отбора: 11.07.2025 время отбора 07:00-10:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.00	18	50	742	СЗ	4,0	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»


10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.85	Азота диоксид	мг/м ³	Менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.86	Азота диоксид	мг/м ³	0,026	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.87	Азота диоксид	мг/м ³	0,024	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.88	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.89	Углерода оксид	мг/м ³	1,8	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.90	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.91	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.92	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.93	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.94	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,100	$\pm 0,020^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.95	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.96	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

 _____ Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9-А-0701-2025 от 29.07.2025г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87/2 (в районе школы № 2), контрольная точка №2

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 9/0701-А от 11.07.2025;

Дата и время отбора: 11.07.2025 время отбора 10:40-13:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10:40-13:30	22	70	741	3	4,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»


10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.97	Азота диоксид	мг/м ³	0,025	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.98	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.99	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.100	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.101	Углерода оксид	мг/м ³	1,8	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.102	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.103	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.104	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.105	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.106	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.107	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.108	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,110	$\pm 0,022^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик
Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert-nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Берестов А.В.
29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-А-0701-2025 от 29.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы №6), контрольная точка №3

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 10/0701-А от 11.07.2025;

Дата и время отбора: 11.07.2025 время отбора 14.30-17.00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14.30-17.00	25	39	741	3	4,8	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.109	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.110	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.111	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02		0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.112	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.113	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.114	Углерода оксид	мг/м ³	2,0	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.115	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.116	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.117	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.118	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.119	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.120	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1		0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-А-0701-2025 от 29.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14), контрольная точка №4

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 11/0701-А от 11.07.2025;

Дата и время отбора: 11.07.2025 время отбора 17:30-20:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	23	59	739	3	3,0	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.121	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.122	Азота диоксид	мг/м ³	0,032	$\pm 0,006^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.123	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.124	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.125	Углерода оксид	мг/м ³	1,7	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.126	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.127	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.128	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.129	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.130	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.131	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,105	$\pm 0,021^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.132	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert-nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Берестов А.В.
29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 12-А-0701-2025 от 29.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17), контрольная точка № 5.

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 12/0701-А от 22.07.2025;

Дата и время отбора: 22.07.2025 время отбора 08:00-11:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
08:00-11:00	16	75	742	СВ	2,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.


11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.133	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.134	Азота диоксид	мг/м ³	0,025	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.135	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.136	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.137	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.138	Углерода оксид	мг/м ³	1,8	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.139	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.140	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.141	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.142	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.143	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.144	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик


Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Берестов А.В.
29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-А-0701-2025 от 29.07.2025 г

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26), контрольная точка № 6

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 13/0701-А от 22.07.2025;

Дата и время отбора: 22.07.2025 время отбора 11:30-14:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:30-14:30	16	70	742	СВ	3,0	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.145	Азота диоксид	мг/м ³	0,024	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.146	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.147	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.148	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.149	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.150	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.151	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.152	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.153	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.154	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.155	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.156	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

29.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14-А-0701-2025 от 29.07.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42), контрольная точка №7

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 14/0701-А от 22.07.2025;

Дата и время отбора: 22.07.2025 время отбора 15:00-18:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	19	65	741	В	2,8	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.157	Азота диоксид	мг/м ³	0,022	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.158	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.159	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.160	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.161	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.162	Углерода оксид	мг/м ³	1,9	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.163	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.164	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.165	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.166	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.167	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.168	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

21.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 15-A-0701-2025 от 21.08.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. К. Либкнехта, 10, в районе детского сада №3, контрольная точка №1

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 15/0701-А от 14.08.2025;

Дата и время отбора: 14.08.2025 время отбора 07:00-10:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.30	12,8	72	735	СЗ	1,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.169	Азота диоксид	мг/м ³	0,028	$\pm 0,006^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.170	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.171	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	—	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.172	Углерода оксид	мг/м ³	1,6	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.173	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.174	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.175	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.176	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.177	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701A.178	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,100	$\pm 0,020^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.179	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.180	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:

Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

21.08. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-А-0701-2025 от 21.08.2025г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87/2 (в районе школы № 2), контрольная точка № 2

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 16/0701-А от 14.08.2025;

Дата и время отбора: 14.08.2025 время отбора 10:40-13:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10:40-13:30	17,2	65	738	С	2,0	Переменная облачность

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.


11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701А.181	Азота диоксид	мг/м ³	0,021	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.182	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.183	Азота диоксид	мг/м ³	0,023	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.184	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.185	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.186	Углерода оксид	мг/м ³	1,5	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.187	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.188	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.189	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002 РЭ
0701А.190	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701А.191	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701А.192	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

 Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
А.В. Берестов
Берестов А.В.
21.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 17-А-0701-2025 от 21.08.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы №6), контрольная точка №3

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 17/0701-А от 14.08.2025;

Дата и время отбора: 14.08.2025 время отбора 14.30-17.00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14.30-17.00	18,5	53	738	СЗ	2,0	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.193	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.194	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.195	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.196	Углерода оксид	мг/м ³	1,8	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.197	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.198	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.199	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.200	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.201	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.202	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.203	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.204	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

21.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-A-0701-2025 от 21.08.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14), контрольная точка №4

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 18/0701-А от 14.08.2025;

Дата и время отбора: 14.08.2025 время отбора 17:30-20:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	21	64	739	СЗ	1,8	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.


11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.205	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.206	Азота диоксид	мг/м ³	0,025	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.207	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.208	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.209	Углерода оксид	мг/м ³	1,6	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.210	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.211	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.212	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.213	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.214	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.215	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	0,110	$\pm 0,022^{1)}$	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.216	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик


Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18,
стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Берестов А.В.
21.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 19-A-0701-2025 от 21.08.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17), контрольная точка № 5.

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 19/0701-A от 15.08.2025;

Дата и время отбора: 15.08.2025 время отбора 08:00-11:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
08:00-11:00	19,5	58	736	СЗ	2,1	Ясно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.217	Азота диоксид	мг/м ³	0,023	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.218	Азота диоксид	мг/м ³	0,020	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.219	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.220	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.221	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.222	Углерода оксид	мг/м ³	1,7	$\pm 0,3^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.223	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.224	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.225	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.226	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.227	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.228	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)


Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

21.08. 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20-А-0701-2025 от 21.08.2025 г

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26), контрольная точка № 6

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 20/0701-А от 15.08.2025;

Дата и время отбора: 15.08.2025 время отбора 11:30-14:30;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:30-14:30	20	65	736	СЗ	2,3	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»

БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.229	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.230	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.231	Азота диоксид	мг/м ³	0,021	$\pm 0,004^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.232	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.233	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.234	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.235	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.236	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.237	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.238	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.239	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.240	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ЭН93



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Берестов А.В.

21.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-А-0701-2025 от 21.08.2025 г.

Наименование предприятия, организации (Заказчик): Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

Юридический адрес заказчика, адрес местонахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46

Наименование образца (пробы): Атмосферный воздух (маршрутный пост)

Место отбора проб: г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42), контрольная точка №7

5. Условия отбора, доставки:

Акт отбора проб: № 21/0701-А от 15.08.2025;

Дата и время отбора: 15.08.2025 время отбора 15:00-18:00;

ФИО, должность проводившего отбор: Балашов В.Е. инженер-физик;

При отборе присутствовал (представитель заказчика): Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области Плюснина Е.А.

Дата и время доставки в ИЛ: прямые измерения;

Условия доставки автотранспорт:-

НД на отбор проб (измерения):

РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

6. Средства измерения:

№	Наименование, марка прибора	Заводской номер	Сведения о поверке	
			№ свидетельства	срок действия до
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

7. Метеоусловия:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	16	62	735	СЗ	1,6	Облачно

8. НД, регламентирующие объем исследований (испытаний), измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

КПГУ.413322.002РЭ Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального «ГАНК-4»
БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли АТМАС.Руководство по эксплуатации»

10. Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствуют.

11. Дополнительная информация; условия проведения измерений соответствуют требованиям НД. Во временных интервалах измерений и отбора проб осадки не наблюдались. Измерения и отбор проб проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.

12. Дата лабораторных испытаний: прямые измерения

12. Результаты исследований (испытаний), измерений:

Рег. номер пробы	Наименование показателя	Ед. измерения	Результат измерения (м.р.)	Погрешность результата измерений при $P=0,95^{1)}$ или расширенная неопределенность при $K=2^{2)}$	ПДК м.р./ ОБУВ	НД на методы исследования
0701A.241	Азота диоксид	мг/м ³	0,026	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.242	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	-	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.243	Азота диоксид	мг/м ³	0,024	$\pm 0,005^{1)}$	0,2	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.244	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.245	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	-	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.246	Углерода оксид	мг/м ³	2,0	$\pm 0,4^{1)}$	5,0	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.247	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.248	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.249	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,005	-	0,05	КПГУ.413322.002РЭ
0701A.250	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.251	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ
0701A.252	Массовая концентрация пыли	мг/м ³	менее 0,1	-	0,5	БВЕК 610000.001 РЭ

Ф.И.О., должность ответственного за оформление протокола:
Инженер-физик

Авдеев С.А.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18,
стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 1/0701-А от 19.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 1 г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, 10 (в районе детского сада №3)
4. Дата проведения отбора (измерений): 19.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.30	13-15	60-62	732	СВ	2,9	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер –физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 2/0701-А от 19.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 2 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы № 6).
4. Дата проведения отбора (измерений): 19.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10.40-13.30	19	56	734	СВ	3,7	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер – физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 3/0701-А от 19.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 3 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 87/2 (в районе школы № 2),
4. Дата проведения отбора (измерений): 19.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14:30-17.00	15	58	732	СВ	3,0	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 4/0701-А от 19.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 4 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14).
4. Дата проведения отбора (измерений): 19.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	17	57	734	СВ	3,5	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер –физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 5/0701-А от 27.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 5 г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17).
4. Дата проведения отбора (измерений): 27.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07:00-10:30	16	70	732	ЮВ	4,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер –физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18,
стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 6/0701-А от 27.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 6 г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26).
4. Дата проведения отбора (измерений): 27.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:00-14:00	16	70	732	ЮВ	4,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер – физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 7/0701-А от 27.06.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 7 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42).
4. Дата проведения отбора (измерений): 27.06.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026


8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	19	65	733	ЮВ	4,8	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер –физик



Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 8/0701-А от 11.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 1 г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, 10 (в районе детского сада №3)
4. Дата проведения отбора (измерений): 11.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:


№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.00	18	50	742	СЗ	4,0	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А. 

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 10/0701-А от 11.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 3 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы № 6).
4. Дата проведения отбора (измерений): 11.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14:30-17.00	25	39	741	З	4,8	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,

проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 9/0701-А от 11.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 2 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 87/2 (в районе школы № 2).
4. Дата проведения отбора (измерений): 11.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10.40-13.30	22	70	741	З	4,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 11/0701-А от 11.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 4 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14).
4. Дата проведения отбора (измерений): 11.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	23	59	739	З	3,0	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А. 

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 12/0701-А от 22.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 5 г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17).
4. Дата проведения отбора (измерений): 22.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
08:00-11:00	16	75	742	СВ	2,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 13/0701-А от 22.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 6 г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26).
4. Дата проведения отбора (измерений): 22.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:30-14:30	16	70	742	СВ	3,0	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 14/0701-А от 22.07.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 7 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42).
4. Дата проведения отбора (измерений): 22.07.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	19	65	741	В	2,8	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 15/0701-А от 14.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная Точка № 1 г. Верхняя Салда, ул. К.Либкнехта, 10 (в районе детского сада №3)
4. Дата проведения отбора (измерений): 14.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
07.00-10.00	12,8	72	735	СЗ	1,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 16/0701-А от 14.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 2 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 87/2 (в районе школы № 2).
4. Дата проведения отбора (измерений): 14.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЭК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
10.40-13.30	17,2	65	738	С	2,0	Переменная облачность

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А. 

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 17/0701-А от 14.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 3 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 10 (в районе школы № 6)
4. Дата проведения отбора (измерений): 14.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
14:30-17.00	18,5	53	738	СЗ	2,0	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А. 

Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 18/0701-А от 14.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 4 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (в районе школы № 14).
4. Дата проведения отбора (измерений): 14.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
17:30-20:30	21	64	739	СЗ	1,8	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер – физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 19/0701-А от 15.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 5 г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, 1а (в районе школы № 17).
4. Дата проведения отбора (измерений): 15.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КППУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КППУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КППУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
08:00-11:00	19,5	58	736	СЗ	2,1	Ясно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 20/0701-А от 15.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Точка № 6 г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9а (в районе детского сада № 26).
4. Дата проведения отбора (измерений): 15.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
11:30-14:30	20	65	736	СЗ	2,3	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.



Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»
(ООО «ЭТ-НТ»)

Испытательная лаборатория

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18 стр. 2

Адрес места осуществления деятельности: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, стр. 2 (1 этаж, пом. №1, №2, №3, №4, №5, №6)

Телефон: 8(3435)48-70-58, E-mail: expert.nt@mail.ru, 487058@mail.ru

Акт отбора (измерений) содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ 21/0701-А от 15.08.2025 г

1. Наименование субъекта права: Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
2. Юридический адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. Наименование места и точки отбора: Контрольная точка № 7 г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 15/1, (в районе детского сада № 42).
4. Дата проведения отбора (измерений): 15.08.2025г
5. Наименование измеряемых химических факторов:

№ п/п	Наименование факторов	Характер проб	НД, регламентирующие требования к проведению измерений
1	Массовая концентрация диоксида азота	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
2	Массовая концентрация оксида углерода	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
3	Массовая концентрация формальдегида	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, КПКУ.413322.002РЭ
4	Массовая концентрация пыли	Разовая, прямые измерения	РД 52.04.186-89, БВЕК 610000.001 РЭ

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях или отборе:

№	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)	1676	С-ТТ/28-01-2025/405743427	27.01.2026
2	Станция автоматическая метеорологическая Vantage Pro2	191-4-12	С-ГХС/07-04-2025/423991830	06.04.2026
3	Анализатор пыли «Атмас»	6717	С-Т/28-02-2025/413258120	27.02.2026

8. Метрологические наблюдения:

Время наблюдений	Температура воздуха, ° С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Направление ветра	Скорость воздушного потока, м/с	Состояние погоды
15:00-18:00	16	62	735	СЗ	1,6	Облачно

9. Высота отбора проб (измерений): 1,5м

Должностное лицо,
проводившее отбор (измерения) Инженер –физик

Балашов В.А.



Представитель ЮЛ (ИП),
присутствующий при отборе

Главный специалист отдела
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской
области

Плюснина Е.А.