

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе»



 Е.А. Сельков

МП "02" 09 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35104-25

Заключение составлено 02.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Договор №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Гагарина, д. 8

28.07.2025 10:45

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35104-25 от 02.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35104-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: Марганец.

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru; 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе", зам.руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков
02.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35104-25 от 02.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Гагарина, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 10:45 -

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 66-01-09/35104-25 от 02.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35104-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	МУ19131018
2	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01-ЗОМЗ	1270693
3	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675
4	Термостат, Термостатируемая комната	127

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля химических факторов
Образец поступил 28.07.2025 15:30
дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,137±0,034	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	41,1600±6,1740	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля биологических факторов
Образец поступил 28.07.2025 15:30
дата начала испытаний 28.07.2025 15:32, дата окончания испытаний 02.09.2025 08:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35104-25 от 02.09.2025

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»



 Е.А.Сельков

МП " 02 " 09 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35112-25

Заключение составлено 02.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Договор №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Пушкина, д. 3
28.07.2025 11:00

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35112-25 от 02.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35112-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Обобщенные колиформные бактерии, Общее микробное число при 37°C.

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru; 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе",
зам.руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков

02.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35112-25 от 02.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Пушкина, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 66-01-09/35112-25 от 02.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35112-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, Термостатируемая комната	127
2	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	МУ19131018
3	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01- ЗОМЗ	1270693
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 28.07.2025 15:30

дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,044±0,013	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	52,1100±7,8165	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 28.07.2025 15:30

дата начала испытаний 28.07.2025 15:34, дата окончания испытаний 02.09.2025 08:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	137	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35112-25 от 02.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 66-01-09/35112-25 от 02.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

УТВЕРЖДАЮ



Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

 Е.А.Сельков

" 01 " 09 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35113-25

Заключение составлено 01.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Контракт №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, м.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Калинина, д. 5
28.07.2025 11:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35113-25 от 01.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35113-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rosпотrebnadzor.ru; 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе",
зам.руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков

01.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35113-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, м.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Калинина, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 66-01-09/35113-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35113-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	53529
2	Термостат, СП-1/20 СПУ	40991
3	Термостат, Термостатируемая комната	127
4	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	МУ19131018
5	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01-ЗОМЗ	1270693
6	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036; Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 28.07.2025 15:30

дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,0260±0,0078	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	9,3000±1,3950	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 28.07.2025 15:30

дата начала испытаний 28.07.2025 15:36, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	2	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35113-25 от 01.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 66-01-09/35113-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе»


Е.А.Сельков
" 01 " 09 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35116-25

Заключение составлено 01.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Контракт №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: шахтный колодец, Свердловская обл, м.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Крупской, д. 57
28.07.2025 11:20

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35116-25 от 01.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35116-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru; 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе",
зам.руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков

01.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35116-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: шахтный колодец, Свердловская обл, м.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Крупской, д. 57

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 11:20

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 66-01-09/35116-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35116-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	53529
2	Термостат, СП-1/20 СПУ	40991
3	Термостат, Термостатируемая комната	127
4	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	МУ19131018
5	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01-ЗОМЗ	1270693
6	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля химических факторов
Образец поступил 28.07.2025 15:30
дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,0100±0,0030	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	10,1400±1,5210	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля биологических факторов
Образец поступил 28.07.2025 15:30
дата начала испытаний 28.07.2025 15:38, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35116-25 от 01.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 66-01-09/35116-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе»

 Е.А.Сельков

" 01 " 09 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35117-25

Заключение составлено 01.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Контракт №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Ворошилова, д. 4
28.07.2025 11:40

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35117-25 от 01.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35117-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Марганец, Нитраты.

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86

e-mail: mail@66.rosпотребнадzor.ru

ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rosпотребнадzor.ru; 622036, Свердловская обл,

Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail:

mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе",
зам.руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков
01.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35117-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул Ворошилова, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 11:40

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 66-01-09/35117-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35117-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	53529
2	Термостат, СП-1/20 СПУ	40991
3	Термостат, Термостатируемая комната	127
4	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	MY19131018
5	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01-ЗОМЗ	1270693
6	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 28.07.2025 15:30

дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,136±0,034	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	64,9000±9,7350	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 28.07.2028 15:30

дата начала испытаний 28.07.2028 15:40, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35117-25 от 01.09.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 66-01-09/35117-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Фактический адрес: ул. Октябрьской революции, 86, г. Нижний Тагил, 622036, тел. (3435)25-14-55, факс: (3435)25-14-55



УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

 Е.А.Сельков

" 01 " 09 2025 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 66-01-09/35118-25**

Заключение составлено 01.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: Контракт №48 от 26 мая 2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

5. Место, время и дата отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул 1 Мая, д. 19
28.07.2025 11:50

6. НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб",

7. Образец (пробу) отобрал(а) Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"


8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе», 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 86, литер А, А1, Б; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 66-01-09/35118-25 от 01.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведения испытаний установлено: проба № 66-01-09/35118-25 "Вода источника нецентрализованного водоснабжения" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: Марганец, Escherichia coli, Обобщенные колиформные бактерии.

Экспертное заключение составил(а):

-врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания  Коротких Т. С.
(Уникальный номер реестровой записи 2022.3644189, срок действия до 24.09.2029 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rosпотrebnadzor.ru; 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер Б, тел.: 8 (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510431

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе",
зам. руководителя ИЛЦ



А.В. Мальков
01.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-09/35118-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6607002585 ОГРН 1026600787047)

2. Юридический адрес: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ЭНГЕЛЬСА Д. 46

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда, ул Энгельса, д. 46

3. Наименование образца испытаний: Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: трубчатый колодец, Свердловская обл, г.о. Верхнесалдинский, п Басьяновский, ул 1 Мая, д. 19

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2025 11:50

Ф.И.О., должность: Носков Дмитрий Анатольевич врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №48 от 26 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 66-01-09/35118-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 28 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-09/35118-20/01.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой, 5110 ICP-OES	МУ19131018
2	Фотометр фотоэлектрический з.№ 1270693, КФК-3-01-ЗОМЗ	1270693
3	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	675
4	Термостат, СП-1/20 СПУ	40991
5	Термостат, Термостатируемая комната	127

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля химических факторов
Образец поступил 28.07.2025 15:30
дата начала испытаний 28.07.2025 15:30, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,112±0,028	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,77±0,12	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
4	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	0,7000±0,1400	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п9 метод Д

Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Октябрьской Революции ул, здание 86, литер А, А1
Лаборатория контроля биологических факторов
Образец поступил 28.07.2028 15:30
дата начала испытаний 28.07.2028 15:42, дата окончания испытаний 30.07.2025 10:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	5,4	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3, 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	5,4	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	25	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.Е. Чижонкова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-09/35118-25 от 01.09.2025