

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 66:08:0804014, к/с №1 город Верхняя Салда Верхнесалдинский городской округ Свердловская область

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр», "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "14" августа 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Свердловской области

основной государственный регистрационный номер: 1046603570386

идентификационный номер налогоплательщика: 6670073005

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Уральскому федеральному округу, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, стр.92А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Емельянова Марина Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 126-091-065 32

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2007, 2024-04-24

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +73432950700

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Екатеринбург emelyanovca_mv@ural.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	04.08.2025	КУВИ-001/2025-149796354	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:08:0804014	-
2	Кадастровая выписка	13.08.2025	КУВИ-001/2025-154959023	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0805014:283	-
3	Кадастровый план территории	01.08.2025	КУВИ-001/2025-148718186	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:08:0000000	-
4	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	22.11.2022	б/н	Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа	-
5	Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки	28.08.2019	214	Решение «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой редакции» от 28.08.2019 №214 (в ред. от 22.11.2022 № 12)	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастрового квартала 66:08:0804014 на территории коллективного сада №1 города Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа Свердловской области выполнены филиалом ППК "Роскадастр" по Уральскому федеральному округу в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ППК «Роскадастр» от 30.01.2025 № 321-20-2025-002. Объектами ККР являются 347 земельных участка и 267 объектов капитального строительства. Формирование земельных участков выполнено с учетом утвержденной градостроительной документации, границ земельных участков, предоставленных физическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории, обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. Размеры вновь создаваемых земельных участков, установлены согласно правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа, утвержденных Решением «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа в новой редакции» от 28.08.2019 №214 (в редакции от 22.11.2022 № 12). Кадастровый квартал 66:08:0804014 относится к зоне садоводства города Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа (С). Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства от 200 кв. м до 3000 кв. м. Для определения координат объектов недвижимости в рамках выполнения ККР федерального значения были использованы единые 3D-стереомодели, в качестве опознаков были выбраны четкие контурные точки местности в соответствии с ГОСТ Р 58854-2020. Четкие контурные точки местности обеспечивают их уверенное опознавание на аэрофотоснимке и точность наведения измерительной марки при фотограмметрических наблюдениях не хуже 0,5 размера пикселя. Масштаб аэрофотосъемки населенных пунктов обеспечивает размер проекции пикселя на местности не более 0,05 м. На территории кадастрового квартала 66:08:0804014 проект планировки и межевания территории не разрабатывался. В ходе выполнения ККР получены и проанализированы: 1. сведения ЕГРН (кадастровые планы территории №66:08:0804014, 66:08:0000000), 2. правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 3. генеральный план городского округа Нижний Тагил, 4. 3D-стереомодели, 5. Правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков, 6. технические паспорта на объекты капитального строительства, 7. документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления/распоряжения об утверждении схем расположения границ земельных участков). Проведение ККР сопровождалось сбором и					

7. Пояснения к карте-плану территории

анализом содержащихся в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, расположенных в пределах кадастрового квартала 66:08:0804014. В ходе данных мероприятий выявлены и исправлены технические ошибки в сведениях ЕГРН о характеристиках объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа Нижний Тагил в пределах кадастрового квартала 66:56:0102006 приведены в соответствие характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (приведен в соответствие адрес, внесены сведения об объектах недвижимости расположенных в пределах земельного участка).

На территории проведения ККР выявлены сведения о 245 ранее учтенных земельных участках с кадастровыми номерами 66:08:0804014:10, 66:08:0804014:100, 66:08:0804014:101, 66:08:0804014:102, 66:08:0804014:103, 66:08:0804014:105, 66:08:0804014:106, 66:08:0804014:108, 66:08:0804014:109, 66:08:0804014:110, 66:08:0804014:111, 66:08:0804014:112, 66:08:0804014:113, 66:08:0804014:115, 66:08:0804014:116, 66:08:0804014:118, 66:08:0804014:120, 66:08:0804014:121, 66:08:0804014:123, 66:08:0804014:127, 66:08:0804014:128, 66:08:0804014:129, 66:08:0804014:13, 66:08:0804014:130, 66:08:0804014:131, 66:08:0804014:134, 66:08:0804014:137, 66:08:0804014:139, 66:08:0804014:14, 66:08:0804014:140, 66:08:0804014:141, 66:08:0804014:142, 66:08:0804014:145, 66:08:0804014:146, 66:08:0804014:147, 66:08:0804014:148, 66:08:0804014:149, 66:08:0804014:151, 66:08:0804014:152, 66:08:0804014:153, 66:08:0804014:154, 66:08:0804014:156, 66:08:0804014:157, 66:08:0804014:158, 66:08:0804014:160, 66:08:0804014:161, 66:08:0804014:163, 66:08:0804014:164, 66:08:0804014:165, 66:08:0804014:166, 66:08:0804014:167, 66:08:0804014:169, 66:08:0804014:17, 66:08:0804014:173, 66:08:0804014:174, 66:08:0804014:175, 66:08:0804014:176, 66:08:0804014:177, 66:08:0804014:178, 66:08:0804014:179, 66:08:0804014:180, 66:08:0804014:181, 66:08:0804014:182, 66:08:0804014:183, 66:08:0804014:184, 66:08:0804014:185, 66:08:0804014:186, 66:08:0804014:187, 66:08:0804014:188, 66:08:0804014:19, 66:08:0804014:190, 66:08:0804014:192, 66:08:0804014:193, 66:08:0804014:194, 66:08:0804014:195, 66:08:0804014:196, 66:08:0804014:197, 66:08:0804014:198, 66:08:0804014:199, 66:08:0804014:200, 66:08:0804014:201, 66:08:0804014:203, 66:08:0804014:204, 66:08:0804014:205, 66:08:0804014:206, 66:08:0804014:208, 66:08:0804014:209, 66:08:0804014:210, 66:08:0804014:215, 66:08:0804014:218, 66:08:0804014:22, 66:08:0804014:220, 66:08:0804014:221, 66:08:0804014:227, 66:08:0804014:229, 66:08:0804014:232, 66:08:0804014:234, 66:08:0804014:235, 66:08:0804014:238, 66:08:0804014:239, 66:08:0804014:24, 66:08:0804014:240, 66:08:0804014:241, 66:08:0804014:242, 66:08:0804014:243, 66:08:0804014:244, 66:08:0804014:245, 66:08:0804014:246, 66:08:0804014:247, 66:08:0804014:249, 66:08:0804014:252, 66:08:0804014:253, 66:08:0804014:254, 66:08:0804014:257, 66:08:0804014:258, 66:08:0804014:26, 66:08:0804014:260, 66:08:0804014:261, 66:08:0804014:263, 66:08:0804014:264, 66:08:0804014:265, 66:08:0804014:266, 66:08:0804014:267, 66:08:0804014:268, 66:08:0804014:27, 66:08:0804014:270, 66:08:0804014:272, 66:08:0804014:273, 66:08:0804014:274, 66:08:0804014:275, 66:08:0804014:276, 66:08:0804014:277, 66:08:0804014:278, 66:08:0804014:279, 66:08:0804014:283, 66:08:0804014:284, 66:08:0804014:285, 66:08:0804014:286, 66:08:0804014:287, 66:08:0804014:288, 66:08:0804014:29, 66:08:0804014:291, 66:08:0804014:292, 66:08:0804014:293, 66:08:0804014:294, 66:08:0804014:295, 66:08:0804014:297, 66:08:0804014:298, 66:08:0804014:299, 66:08:0804014:300, 66:08:0804014:303, 66:08:0804014:305, 66:08:0804014:306, 66:08:0804014:308, 66:08:0804014:309, 66:08:0804014:31, 66:08:0804014:312, 66:08:0804014:313, 66:08:0804014:315, 66:08:0804014:317, 66:08:0804014:318, 66:08:0804014:319, 66:08:0804014:32, 66:08:0804014:321, 66:08:0804014:322, 66:08:0804014:323, 66:08:0804014:324, 66:08:0804014:325, 66:08:0804014:327, 66:08:0804014:329, 66:08:0804014:33, 66:08:0804014:330, 66:08:0804014:333, 66:08:0804014:335, 66:08:0804014:337, 66:08:0804014:338, 66:08:0804014:34, 66:08:0804014:340, 66:08:0804014:341, 66:08:0804014:342, 66:08:0804014:343, 66:08:0804014:345, 66:08:0804014:347, 66:08:0804014:348, 66:08:0804014:349, 66:08:0804014:35, 66:08:0804014:350, 66:08:0804014:351, 66:08:0804014:354, 66:08:0804014:355, 66:08:0804014:357, 66:08:0804014:358, 66:08:0804014:36, 66:08:0804014:360, 66:08:0804014:363, 66:08:0804014:37, 66:08:0804014:380, 66:08:0804014:4, 66:08:0804014:42, 66:08:0804014:44, 66:08:0804014:46, 66:08:0804014:47, 66:08:0804014:48, 66:08:0804014:49, 66:08:0804014:51, 66:08:0804014:52, 66:08:0804014:54, 66:08:0804014:55, 66:08:0804014:56, 66:08:0804014:58, 66:08:0804014:6, 66:08:0804014:60, 66:08:0804014:61, 66:08:0804014:62, 66:08:0804014:63, 66:08:0804014:64, 66:08:0804014:65, 66:08:0804014:67, 66:08:0804014:68, 66:08:0804014:69, 66:08:0804014:70, 66:08:0804014:72, 66:08:0804014:73, 66:08:0804014:74, 66:08:0804014:75, 66:08:0804014:76, 66:08:0804014:77, 66:08:0804014:78, 66:08:0804014:8, 66:08:0804014:81, 66:08:0804014:82, 66:08:0804014:83, 66:08:0804014:84, 66:08:0804014:85, 66:08:0804014:86, 66:08:0804014:87, 66:08:0804014:88, 66:08:0804014:9, 66:08:0804014:91, 66:08:0804014:92, 66:08:0804014:94, 66:08:0804014:95, 66:08:0804014:96, 66:08:0804014:97, 66:08:0804014:98, местоположение границ которых подлежит уточнению в соответствии с требованиями земельного законодательства, сведения о которых включены в раздел карта-плана территории "Сведения об уточняемых земельных участках".

При определении описания местоположения границ ранее учтенных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 66:08:0804014 использованы документы, послужившие основанием для установления границ земельных участков (землеустроительные дела, межевые дела, описания земельных участков, межевые планы, постановления / распоряжения об утверждении схем расположения границ

7. Пояснения к карте-плану территории

земельных участков), правоустанавливающие / правоудостоверяющие документы, подтверждающие право и (или) местоположение границ уточняемых или изменяемых земельных участков, адресные планы.

Расположение границ землепользования подтверждаются также 3D-стереомодели. Таким образом, границы установлены по существующим на местности 15 и более лет забору и соответствуют сложившемуся землепользованию и застройке.

Площади земельных участков изменены с учетом требований, предусмотренных ч.3 ст. 42.8 федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", т.е. не более, чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, а в случае отсутствия установленных предельных минимальных размеров, на величину не более чем на 10% от площади земельного участка, указанной в ЕГРН.

В ходе проведения ККР в местоположении границ 102 земельных участков выявлены реестровые ошибки

В 78 земельных участках с кадастровыми номерами 66:08:0804014:104, 66:08:0804014:107, 66:08:0804014:111, 66:08:0804014:114, 66:08:0804014:119, 66:08:0804014:122, 66:08:0804014:125, 66:08:0804014:126, 66:08:0804014:132, 66:08:0804014:133, 66:08:0804014:135, 66:08:0804014:136, 66:08:0804014:138, 66:08:0804014:143, 66:08:0804014:144, 66:08:0804014:155, 66:08:0804014:159, 66:08:0804014:16, 66:08:0804014:162, 66:08:0804014:168, 66:08:0804014:170, 66:08:0804014:171, 66:08:0804014:189, 66:08:0804014:191, 66:08:0804014:2, 66:08:0804014:20, 66:08:0804014:207, 66:08:0804014:21, 66:08:0804014:212, 66:08:0804014:213, 66:08:0804014:214, 66:08:0804014:216, 66:08:0804014:223, 66:08:0804014:228, 66:08:0804014:23, 66:08:0804014:230, 66:08:0804014:231, 66:08:0804014:236, 66:08:0804014:237, 66:08:0804014:248, 66:08:0804014:25, 66:08:0804014:251, 66:08:0804014:256, 66:08:0804014:259, 66:08:0804014:271, 66:08:0804014:280, 66:08:0804014:281, 66:08:0804014:282, 66:08:0804014:289, 66:08:0804014:296, 66:08:0804014:302, 66:08:0804014:307, 66:08:0804014:311, 66:08:0804014:316, 66:08:0804014:320, 66:08:0804014:332, 66:08:0804014:336, 66:08:0804014:339, 66:08:0804014:344, 66:08:0804014:346, 66:08:0804014:352, 66:08:0804014:353, 66:08:0804014:370, 66:08:0804014:371, 66:08:0804014:376, 66:08:0804014:39, 66:08:0804014:40, 66:08:0804014:43, 66:08:0804014:45, 66:08:0804014:50, 66:08:0804014:53, 66:08:0804014:59, 66:08:0804014:7, 66:08:0804014:71, 66:08:0804014:79, 66:08:0804014:89, 66:08:0804014:93, 66:08:0804014:99, выявлено несоответствие погрешности определения координат характерных точек к требованиям к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, утвержденным приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393.

В 5 земельных участках с кадастровыми номерами 66:08:0804014:1, 66:08:0804014:12, 66:08:0804014:262, 66:08:0804014:57, 66:08:0804014:66 выявлена реестровая ошибка, заключающаяся в смещении границ, так же у земельного участка 66:08:0804014:262 уточненная площадь приведена в соответствие с фактическим значением.

У 10 земельных участков с кадастровыми номерами 66:08:0804014:202, 66:08:0804014:211, 66:08:0804014:222, 66:08:0804014:233, 66:08:0804014:255, 66:08:0804014:326, 66:08:0804014:365, 66:08:0804014:38, 66:08:0804014:41, 66:08:0804014:90, уточненная площадь приведена в соответствие с фактическим значением.

В границы 9 земельных участков с кадастровыми номерами 66:08:0804014:117, 66:08:0804014:15, 66:08:0804014:172, 66:08:0804014:250, 66:08:0804014:304, 66:08:0804014:310, 66:08:0804014:328, 66:08:0804014:372, 66:08:0804014:782, добавлены створные точки от смежных земельных участков и у земельных участков 66:08:0804014:117, 66:08:0804014:372 уточненная площадь приведена в соответствие с фактическим значением.

Проведены работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ данных объектов. В отношении земельных участков в карте-плане территории заполнен раздел "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ".

20 земельных участка с кадастровыми номерами 66:08:0804014:124, 66:08:0804014:150, 66:08:0804014:18, 66:08:0804014:217, 66:08:0804014:219, 66:08:0804014:224, 66:08:0804014:269, 66:08:0804014:28, 66:08:0804014:290, 66:08:0804014:3, 66:08:0804014:30, 66:08:0804014:301, 66:08:0804014:314, 66:08:0804014:331, 66:08:0804014:334, 66:08:0804014:356, 66:08:0804014:359, 66:08:0804014:5, 66:08:0804014:774, 66:08:0804014:80, сохраняются в исходных границах, так как местоположение границ определено, верно.

В рамках ККР уточнено местоположение границ 261 объекта капитального строительства с кадастровыми номерами 66:08:0804014:381, 66:08:0804014:382, 66:08:0804014:383, 66:08:0804014:384, 66:08:0804014:385, 66:08:0804014:386, 66:08:0804014:388, 66:08:0804014:389, 66:08:0804014:390, 66:08:0804014:391, 66:08:0804014:392, 66:08:0804014:393, 66:08:0804014:394, 66:08:0804014:396, 66:08:0804014:398, 66:08:0804014:399, 66:08:0804014:400, 66:08:0804014:401, 66:08:0804014:402, 66:08:0804014:403, 66:08:0804014:404, 66:08:0804014:405, 66:08:0804014:406, 66:08:0804014:407, 66:08:0804014:408, 66:08:0804014:409, 66:08:0804014:410, 66:08:0804014:411, 66:08:0804014:412, 66:08:0804014:413, 66:08:0804014:414, 66:08:0804014:415, 66:08:0804014:416, 66:08:0804014:417, 66:08:0804014:418, 66:08:0804014:419, 66:08:0804014:420, 66:08:0804014:421, 66:08:0804014:422, 66:08:0804014:423, 66:08:0804014:424, 66:08:0804014:425, 66:08:0804014:426, 66:08:0804014:427, 66:08:0804014:428,

7. Пояснения к карте-плану территории

66:08:0804014:429, 66:08:0804014:430, 66:08:0804014:431, 66:08:0804014:432, 66:08:0804014:433, 66:08:0804014:434, 66:08:0804014:435, 66:08:0804014:436, 66:08:0804014:437, 66:08:0804014:438, 66:08:0804014:439, 66:08:0804014:440, 66:08:0804014:441, 66:08:0804014:442, 66:08:0804014:443, 66:08:0804014:444, 66:08:0804014:445, 66:08:0804014:446, 66:08:0804014:447, 66:08:0804014:448, 66:08:0804014:449, 66:08:0804014:450, 66:08:0804014:451, 66:08:0804014:452, 66:08:0804014:453, 66:08:0804014:454, 66:08:0804014:455, 66:08:0804014:456, 66:08:0804014:457, 66:08:0804014:458, 66:08:0804014:459, 66:08:0804014:460, 66:08:0804014:461, 66:08:0804014:462, 66:08:0804014:463, 66:08:0804014:464, 66:08:0804014:465, 66:08:0804014:466, 66:08:0804014:467, 66:08:0804014:468, 66:08:0804014:469, 66:08:0804014:470, 66:08:0804014:471, 66:08:0804014:473, 66:08:0804014:474, 66:08:0804014:475, 66:08:0804014:476, 66:08:0804014:477, 66:08:0804014:478, 66:08:0804014:480, 66:08:0804014:481, 66:08:0804014:482, 66:08:0804014:483, 66:08:0804014:484, 66:08:0804014:485, 66:08:0804014:486, 66:08:0804014:487, 66:08:0804014:488, 66:08:0804014:489, 66:08:0804014:490, 66:08:0804014:491, 66:08:0804014:492, 66:08:0804014:493, 66:08:0804014:494, 66:08:0804014:495, 66:08:0804014:496, 66:08:0804014:497, 66:08:0804014:498, 66:08:0804014:499, 66:08:0804014:500, 66:08:0804014:501, 66:08:0804014:502, 66:08:0804014:503, 66:08:0804014:504, 66:08:0804014:505, 66:08:0804014:506, 66:08:0804014:507, 66:08:0804014:508, 66:08:0804014:509, 66:08:0804014:510, 66:08:0804014:512, 66:08:0804014:513, 66:08:0804014:515, 66:08:0804014:516, 66:08:0804014:517, 66:08:0804014:518, 66:08:0804014:519, 66:08:0804014:520, 66:08:0804014:521, 66:08:0804014:522, 66:08:0804014:523, 66:08:0804014:524, 66:08:0804014:525, 66:08:0804014:526, 66:08:0804014:527, 66:08:0804014:529, 66:08:0804014:530, 66:08:0804014:531, 66:08:0804014:532, 66:08:0804014:533, 66:08:0804014:534, 66:08:0804014:535, 66:08:0804014:536, 66:08:0804014:537, 66:08:0804014:538, 66:08:0804014:539, 66:08:0804014:540, 66:08:0804014:541, 66:08:0804014:542, 66:08:0804014:543, 66:08:0804014:544, 66:08:0804014:545, 66:08:0804014:546, 66:08:0804014:547, 66:08:0804014:548, 66:08:0804014:549, 66:08:0804014:550, 66:08:0804014:551, 66:08:0804014:553, 66:08:0804014:554, 66:08:0804014:555, 66:08:0804014:556, 66:08:0804014:557, 66:08:0804014:558, 66:08:0804014:559, 66:08:0804014:560, 66:08:0804014:561, 66:08:0804014:563, 66:08:0804014:564, 66:08:0804014:565, 66:08:0804014:566, 66:08:0804014:567, 66:08:0804014:568, 66:08:0804014:569, 66:08:0804014:570, 66:08:0804014:571, 66:08:0804014:572, 66:08:0804014:573, 66:08:0804014:574, 66:08:0804014:576, 66:08:0804014:577, 66:08:0804014:578, 66:08:0804014:579, 66:08:0804014:580, 66:08:0804014:581, 66:08:0804014:582, 66:08:0804014:583, 66:08:0804014:585, 66:08:0804014:587, 66:08:0804014:588, 66:08:0804014:589, 66:08:0804014:590, 66:08:0804014:592, 66:08:0804014:593, 66:08:0804014:594, 66:08:0804014:595, 66:08:0804014:596, 66:08:0804014:597, 66:08:0804014:598, 66:08:0804014:599, 66:08:0804014:600, 66:08:0804014:602, 66:08:0804014:603, 66:08:0804014:604, 66:08:0804014:605, 66:08:0804014:606, 66:08:0804014:607, 66:08:0804014:608, 66:08:0804014:609, 66:08:0804014:610, 66:08:0804014:611, 66:08:0804014:613, 66:08:0804014:614, 66:08:0804014:615, 66:08:0804014:616, 66:08:0804014:619, 66:08:0804014:620, 66:08:0804014:621, 66:08:0804014:622, 66:08:0804014:623, 66:08:0804014:624, 66:08:0804014:627, 66:08:0804014:628, 66:08:0804014:629, 66:08:0804014:630, 66:08:0804014:632, 66:08:0804014:633, 66:08:0804014:635, 66:08:0804014:637, 66:08:0804014:638, 66:08:0804014:642, 66:08:0804014:643, 66:08:0804014:644, 66:08:0804014:646, 66:08:0804014:650, 66:08:0804014:772, 66:08:0804014:778, 66:08:0804014:779, 66:08:0804014:780, 66:08:0804014:781, 66:08:0804014:783, 66:08:0804014:784, 66:08:0804014:785, 66:08:0804014:788, 66:08:0000000:4423, 66:08:0000000:2890, 66:08:0000000:4364, 66:08:0000000:2650, 66:08:0000000:4333, 66:08:0000000:2569, 66:08:0000000:1771, 66:08:0000000:2710, 66:08:0000000:2565, 66:08:0000000:1770, 66:08:0000000:2651, 66:08:0805014:283, сведения, о которых включены в раздел "Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке".

В 5 объектах капитального строительства с кадастровыми номерами 66:08:0804014:617, 66:08:0804014:631, 66:08:0804014:640, 66:08:0804014:647, 66:08:0804014:657 выявлена реестровая ошибка, заключающаяся в смещении.

Так же 1 объект капитального строительства с кадастровым номером 66:08:0804014:654 согласно Техническому плану от 19.11.2019 г. имеет 1 этаж.

7 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 66:08:0804014:511, 66:08:0804014:514, 66:08:0804014:528, 66:08:0804014:552, 66:08:0804014:584, 66:08:0804014:636, 66:08:0804014:776, отсутствуют на растрах (снесены).

1 объект капитального строительства с кадастровым номером 66:08:0804014:479 находится в кадастровом квартале 66:08:0805026.

27 объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 66:08:0804014:472, 66:08:0804014:591, 66:08:0804014:601, 66:08:0804014:612, 66:08:0804014:625, 66:08:0804014:639, 66:08:0804014:641, 66:08:0804014:645, 66:08:0804014:649, 66:08:0804014:651, 66:08:0804014:652, 66:08:0804014:653, 66:08:0804014:655, 66:08:0804014:656, 66:08:0804014:768, 66:08:0804014:769, 66:08:0804014:770, 66:08:0804014:771, 66:08:0804014:773, 66:08:0804014:775, 66:08:0804014:786, 66:08:0804014:787, 66:08:0804014:789, 66:08:0804014:790, 66:08:0804014:791, 66:08:0804014:792, 66:08:0804014:793, сохраняются в

7. Пояснения к карте-плану территории

исходных границах, так как местоположение границ определено, верно.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:8 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	-	-	525378.65	1531923.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
181	-	-	525374.84	1531885.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
180	-	-	525390.01	1531884.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н10У	-	-	525398.57	1531919.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
190	-	-	525378.65	1531923.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	181	37.84	-	-
181	180	15.26	-	-
180	н10У	36.10	-	-
н10У	190	20.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:8 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	656 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{656} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:512
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:9 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	-	-	525387.03	1531954.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н12У	-	-	525384.24	1531924.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н13У	-	-	525399.04	1531921.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н14У	-	-	525408.50	1531951.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н15У	-	-	525406.15	1531951.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н16У	-	-	525401.80	1531952.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н11У	-	-	525387.03	1531954.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:9 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н12У	30.42	-	-
н12У	н13У	15.13	-	-
н13У	н14У	31.18	-	-
н14У	н15У	2.42	-	-
н15У	н16У	4.46	-	-
н16У	н11У	14.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:9 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{569} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	490
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:590
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:10 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	525384.24	1531924.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н11У	-	-	525387.03	1531954.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н17У	-	-	525365.50	1531954.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н18У	-	-	525365.16	1531928.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н19У	-	-	525365.14	1531926.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н12У	-	-	525384.24	1531924.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н11У	30.42	-	-
н11У	н17У	21.53	-	-
н17У	н18У	26.62	-	-
н18У	н19У	1.57	-	-
н19У	н12У	19.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{595} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	585
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:527
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:33 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	525388.15	1531983.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н21У	-	-	525383.27	1531984.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н22У	-	-	525366.41	1531984.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н17У	-	-	525365.50	1531954.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н11У	-	-	525387.03	1531954.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н20У	-	-	525388.15	1531983.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	4.89	-	-
н21У	н22У	16.87	-	-
н22У	н17У	30.08	-	-
н17У	н11У	21.53	-	-
н11У	н20У	29.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	641 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{641} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:35 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	525366.41	1531984.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н23У	-	-	525359.09	1531985.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н24У	-	-	525357.57	1531954.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н25У	-	-	525357.26	1531929.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н18У	-	-	525365.16	1531928.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н17У	-	-	525365.50	1531954.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н22У	-	-	525366.41	1531984.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	7.34	-	-
н23У	н24У	30.43	-	-
н24У	н25У	25.37	-	-
н25У	н18У	8.03	-	-
н18У	н17У	26.62	-	-
н17У	н22У	30.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	437 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:35 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{437} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:490
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:35 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:31 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	525407.86	1532016.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н26У	-	-	525405.19	1531994.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н27У	-	-	525406.19	1531992.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	525405.51	1531987.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н29У	-	-	525416.80	1531986.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н30У	-	-	525426.66	1532015.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
156	-	-	525410.20	1532016.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н6У	-	-	525407.86	1532016.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н26У	21.87	-	-
н26У	н27У	2.25	-	-
н27У	н28У	5.48	-	-
н28У	н29У	11.34	-	-
н29У	н30У	30.58	-	-
н30У	156	16.50	-	-
156	н6У	2.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	455 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{455} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:31 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:32 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	525388.44	1531987.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	525405.51	1531987.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н27У	-	-	525406.19	1531992.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н26У	-	-	525405.19	1531994.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н6У	-	-	525407.86	1532016.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
155	-	-	525388.84	1532017.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н31У	-	-	525388.44	1531987.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н28У	17.07	-	-
н28У	н27У	5.48	-	-
н27У	н26У	2.25	-	-
н26У	н6У	21.87	-	-
н6У	155	19.05	-	-
155	н31У	29.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	522 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:32 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{522} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	541
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:523
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:32 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:34 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	525366.35	1531988.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н31У	-	-	525388.44	1531987.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
155	-	-	525388.84	1532017.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н33У	-	-	525367.31	1532018.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н32У	-	-	525366.35	1531988.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н31У	22.10	-	-
н31У	155	29.75	-	-
155	н33У	21.54	-	-
н33У	н32У	29.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	651 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{651} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	660

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:478
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:58 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	-	-	525410.20	1532016.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н30У	-	-	525426.66	1532015.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н34У	-	-	525434.78	1532046.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н35У	-	-	525426.61	1532046.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
157	-	-	525414.83	1532045.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
156	-	-	525410.20	1532016.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
156	н30У	16.50	-	-
н30У	н34У	31.91	-	-
н34У	н35У	8.23	-	-
н35У	157	11.83	-	-
157	156	29.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	563 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{563} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:390
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:61 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н33У	-	-	525367.31	1532018.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
155	-	-	525388.84	1532017.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
154	-	-	525392.33	1532046.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н36У	-	-	525369.01	1532047.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н33У	-	-	525367.31	1532018.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	155	21.54	-	-
155	154	29.75	-	-
154	н36У	23.32	-	-
н36У	н33У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:61 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	671

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:503
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:36 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	-	-	525369.01	1532047.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н37У	-	-	525360.10	1532046.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н38У	-	-	525358.48	1531990.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н32У	-	-	525366.35	1531988.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н33У	-	-	525367.31	1532018.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н36У	-	-	525369.01	1532047.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н37У	8.92	-	-
н37У	н38У	56.95	-	-
н38У	н32У	8.07	-	-
н32У	н33У	29.94	-	-
н33У	н36У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	477 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{477} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	410
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:427
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:100 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	-	-	525425.34	1532081.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
339	-	-	525443.97	1532080.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н39У	-	-	525452.57	1532110.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н40У	-	-	525426.73	1532112.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
340	-	-	525425.34	1532081.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:100 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
340	339	18.63	-	-
339	н39У	31.12	-	-
н39У	н40У	25.88	-	-
н40У	340	31.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:100 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	681 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{681} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	731

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:100 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:100 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:102 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
172	-	-	525405.29	1532082.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
341	-	-	525413.80	1532081.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
340	-	-	525425.34	1532081.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н40У	-	-	525426.73	1532112.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
173	-	-	525409.49	1532113.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
172	-	-	525405.29	1532082.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
172	341	8.55	-	-
341	340	11.54	-	-
340	н40У	31.01	-	-
н40У	173	17.33	-	-
173	172	32.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:102 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:102 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{594} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	599
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:102 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:60 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	-	-	525392.54	1532082.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н41У	-	-	525391.48	1532050.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н42У	-	-	525413.24	1532051.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
342	-	-	525413.34	1532052.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
341	-	-	525413.80	1532081.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
172	-	-	525405.29	1532082.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
171	-	-	525393.07	1532082.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
170	-	-	525392.54	1532082.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	н41У	31.75	-	-
н41У	н42У	21.77	-	-
н42У	342	1.00	-	-
342	341	28.97	-	-
341	172	8.55	-	-
172	171	12.22	-	-
171	170	0.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	668 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{668} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	68
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:517
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:62 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н44У	-	-	525370.26	1532051.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н41У	-	-	525391.48	1532050.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
170	-	-	525392.54	1532082.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	30.84	-	-
н44У	н41У	21.23	-	-
н41У	170	31.75	-	-
170	н43У	20.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:62 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	658 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{658} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:62 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:432
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:62 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:106 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	525372.58	1532113.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
170	-	-	525392.54	1532082.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
169	-	-	525394.45	1532096.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
168	-	-	525395.72	1532102.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
167	-	-	525395.47	1532105.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
166	-	-	525395.50	1532113.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н45У	-	-	525372.58	1532113.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н43У	31.04	-	-
н43У	170	20.88	-	-
170	169	13.79	-	-
169	168	6.13	-	-
168	167	2.89	-	-
167	166	8.86	-	-
166	н45У	22.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:106 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:106 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	699 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{699} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	650
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:621
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:106 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:63 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	525370.26	1532051.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	525361.08	1532081.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н47У	-	-	525360.34	1532056.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н48У	-	-	525360.63	1532054.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н49У	-	-	525362.01	1532053.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н50У	-	-	525363.14	1532052.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н51У	-	-	525365.65	1532051.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н44У	-	-	525370.26	1532051.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н43У	30.84	-	-
н43У	н46У	10.59	-	-
н46У	н47У	25.44	-	-
н47У	н48У	1.79	-	-
н48У	н49У	2.02	-	-
н49У	н50У	1.33	-	-
н50У	н51У	2.65	-	-
н51У	н44У	4.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	307 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{307} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	250
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:453
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:108 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :108 (1)						-	
н52У	-	-	525375.03	1532150.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н53У	-	-	525364.76	1532150.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н54У	-	-	525363.58	1532118.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н55У	-	-	525373.67	1532117.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
185	-	-	525373.67	1532118.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
184	-	-	525374.92	1532148.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н52У	-	-	525375.03	1532150.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :108 (2)						-	
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н45У	-	-	525372.58	1532113.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н56У	-	-	525362.18	1532113.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	525361.08	1532081.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н43У	-	-	525371.66	1532082.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:108 (1)				
н52У	н53У	10.29	-	-
н53У	н54У	32.64	-	-
н54У	н55У	10.11	-	-
н55У	185	0.87	-	-
185	184	29.83	-	-
184	н52У	2.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:108 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:108 (2)				
н43У	н45У	31.04	-	-
н45У	н56У	10.40	-	-
н56У	н46У	31.61	-	-
н46У	н43У	10.59	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:108 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		660 ± 9 332.18 ± 6.38 (1) 328.31 ± 6.34 (2)	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√660=9 (1) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√332.18=6.38 (2) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√328.31=6.34	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		650	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		10	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:410	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:108 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:101 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234	-	-	525437.91	1532145.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н57У	-	-	525437.26	1532116.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н58У	-	-	525446.80	1532115.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н59У	-	-	525450.61	1532114.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н60У	-	-	525451.11	1532114.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н61У	-	-	525451.19	1532115.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н62У	-	-	525452.81	1532123.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н63У	-	-	525457.32	1532144.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
234	-	-	525437.91	1532145.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234	н57У	28.99	-	-
н57У	н58У	9.60	-	-
н58У	н59У	3.82	-	-
н59У	н60У	0.50	-	-
н60У	н61У	0.58	-	-
н61У	н62У	7.97	-	-
н62У	н63У	21.36	-	-
н63У	234	19.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:101 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	488 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{488} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:567
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:101 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:103 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
233	-	-	525417.37	1532145.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н64У	-	-	525416.44	1532117.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н57У	-	-	525437.26	1532116.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
234	-	-	525437.91	1532145.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
233	-	-	525417.37	1532145.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
233	н64У	28.70	-	-
н64У	н57У	20.84	-	-
н57У	234	28.99	-	-
234	233	20.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{597} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	603

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:103 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:103 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:105 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	-	-	525397.16	1532146.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
182	-	-	525396.24	1532117.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н64У	-	-	525416.44	1532117.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
233	-	-	525417.37	1532145.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
183	-	-	525397.16	1532146.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	182	29.01	-	-
182	н64У	20.21	-	-
н64У	233	28.70	-	-
233	183	20.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	583 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{583} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:105 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:105 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:149 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н65У	-	-	525461.31	1532174.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
231	-	-	525439.96	1532175.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
234	-	-	525437.91	1532145.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н63У	-	-	525457.32	1532144.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н66У	-	-	525459.18	1532159.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н67У	-	-	525460.25	1532167.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н65У	-	-	525461.31	1532174.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:149 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	231	21.37	-	-
231	234	30.16	-	-
234	н63У	19.44	-	-
н63У	н66У	15.89	-	-
н66У	н67У	7.40	-	-
н67У	н65У	7.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:149 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	614 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:149 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{614} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	611
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:537
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:149 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:153 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	525398.82	1532176.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
183	-	-	525397.16	1532146.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
233	-	-	525417.37	1532145.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
232	-	-	525419.25	1532176.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н68У	-	-	525398.82	1532176.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:153 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	183	29.91	-	-
183	233	20.23	-	-
233	232	31.11	-	-
232	н68У	20.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:153 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	619 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{619} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:153 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:480
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:153 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:156 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	-	-	525375.03	1532150.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
184	-	-	525374.92	1532148.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
183	-	-	525397.16	1532146.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н68У	-	-	525398.82	1532176.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н69У	-	-	525375.56	1532177.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н52У	-	-	525375.03	1532150.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:156 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	184	2.01	-	-
184	183	22.27	-	-
183	н68У	29.91	-	-
н68У	н69У	23.28	-	-
н69У	н52У	27.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:156 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:156 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{676} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:616
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:156 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:158 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :158 (1)						-	
н69У	-	-	525375.56	1532177.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н70У	-	-	525366.03	1532178.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н53У	-	-	525364.76	1532150.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н52У	-	-	525375.03	1532150.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н69У	-	-	525375.56	1532177.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :158 (2)						-	
н71У	-	-	525367.12	1532213.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н72У	-	-	525366.20	1532186.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н73У	-	-	525369.80	1532182.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н74У	-	-	525376.81	1532181.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н75У	-	-	525378.66	1532212.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н71У	-	-	525367.12	1532213.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:158 (1)				
н69У	н70У	9.56	-	-
н70У	н53У	27.74	-	-
н53У	н52У	10.29	-	-
н52У	н69У	27.55	-	-
66:08:0804014:158 (2)				
н71У	н72У	27.02	-	-
н72У	н73У	5.48	-	-
н73У	н74У	7.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:158 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	30.93	-	-
н75У	н71У	11.57	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:158 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		612 ± 9 274.09 ± 5.79 (1) 337.75 ± 6.43 (2)	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{612} = 9$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{274.09} = 5.79$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{337.75} = 6.43$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2		659	
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2		47	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:435	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:158 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:151 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
466	525460.36	1532178.29	525460.36	1532178.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
467	525462.56	1532208.40	525462.56	1532208.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
468	525446.83	1532211.73	525440.34	1532209.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
469	525444.23	1532179.73	525439.68	1532179.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
466	525460.36	1532178.29	525460.36	1532178.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:151 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
466	467	30.19	-	-
467	468	22.24	-	-
468	469	30.06	-	-
469	466	20.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:151 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{647} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:151 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:396
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:151 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:152 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	-	-	525421.05	1532210.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н77У	-	-	525419.17	1532180.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
469	-	-	525439.68	1532179.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
264	-	-	525440.34	1532209.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
263	-	-	525421.08	1532210.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н76У	-	-	525421.05	1532210.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:152 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н77У	29.40	-	-
н77У	469	20.56	-	-
469	264	30.06	-	-
264	263	19.30	-	-
263	н76У	0.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:152 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:152 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{597} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	593
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:152 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:154 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	-	-	525399.67	1532181.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н77У	-	-	525419.17	1532180.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н76У	-	-	525421.05	1532210.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н79У	-	-	525402.14	1532211.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н78У	-	-	525399.67	1532181.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:154 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н77У	19.51	-	-
н77У	н76У	29.40	-	-
н76У	н79У	18.94	-	-
н79У	н78У	30.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:154 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	571 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{571} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	550

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:154 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:508
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:154 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:157 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	-	-	525376.81	1532181.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н78У	-	-	525399.67	1532181.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н79У	-	-	525402.14	1532211.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н75У	-	-	525378.66	1532212.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н74У	-	-	525376.81	1532181.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:157 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н78У	22.87	-	-
н78У	н79У	30.07	-	-
н79У	н75У	23.53	-	-
н75У	н74У	30.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:157 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	707 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{707} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	716

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:157 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:157 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:181 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	525465.23	1532230.73	525463.87	1532220.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
467	525462.56	1532208.40	525462.56	1532208.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
471	-	-	525480.59	1532205.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
471	525480.59	1532205.23	525483.19	1532204.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
472	525485.03	1532228.33	525485.06	1532240.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н80У	-	-	525468.53	1532242.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
470	525465.23	1532230.73	525463.87	1532220.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:181 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
470	467	11.76	-	-
467	471	18.31	-	-
471	471	2.70	-	-
471	472	35.73	-	-
472	н80У	16.64	-	-
н80У	470	22.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:181 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	666 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:181 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{666} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	648
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:433
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:181 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:183 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	-	-	525468.53	1532242.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
261	-	-	525445.85	1532245.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
264	-	-	525440.34	1532209.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
467	-	-	525462.56	1532208.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
470	-	-	525463.87	1532220.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н80У	-	-	525468.53	1532242.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:183 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	261	22.86	-	-
261	264	36.09	-	-
264	467	22.24	-	-
467	470	11.76	-	-
470	н80У	22.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:183 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	777 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:183 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{777} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:183 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:186 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	-	-	525402.14	1532211.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н76У	-	-	525421.05	1532210.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
263	-	-	525421.08	1532210.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
262	-	-	525425.16	1532246.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н81У	-	-	525405.29	1532247.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н79У	-	-	525402.14	1532211.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:186 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н76У	18.94	-	-
н76У	263	0.54	-	-
263	262	35.73	-	-
262	н81У	19.90	-	-
н81У	н79У	36.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:186 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	702 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:186 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{702} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	32
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:510
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:186 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:188 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	-	-	525382.13	1532249.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н75У	-	-	525378.66	1532212.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н79У	-	-	525402.14	1532211.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н81У	-	-	525405.29	1532247.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н82У	-	-	525382.13	1532249.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:188 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н75У	36.90	-	-
н75У	н79У	23.53	-	-
н79У	н81У	36.20	-	-
н81У	н82У	23.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:188 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	855 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{855} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	768

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:188 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	87
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:614
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:188 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:182 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н83У	-	-	525464.09	1532249.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н84У	-	-	525484.34	1532247.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н85У	-	-	525484.90	1532252.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н86У	-	-	525485.88	1532284.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:182 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	н83У	37.15	-	-
н83У	н84У	20.31	-	-
н84У	н85У	4.82	-	-
н85У	н86У	31.96	-	-
н86У	303	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:182 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	749 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:182 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{749} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:182 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:184 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
302	-	-	525445.05	1532286.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н87У	-	-	525443.69	1532250.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н83У	-	-	525464.09	1532249.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:184 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	302	21.02	-	-
302	н87У	36.08	-	-
н87У	н83У	20.44	-	-
н83У	303	37.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:184 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	759 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{759} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	749

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:184 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:638 66:08:0804014:637
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:184 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:185 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	-	-	525445.05	1532286.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
307	-	-	525430.78	1532286.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н88У	-	-	525429.44	1532251.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н87У	-	-	525443.69	1532250.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
302	-	-	525445.05	1532286.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:185 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	307	14.27	-	-
307	н88У	35.51	-	-
н88У	н87У	14.28	-	-
н87У	302	36.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:185 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	511 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{511} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	500

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:185 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:470
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:185 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:187 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	-	-	525429.44	1532251.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
307	-	-	525430.78	1532286.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
306	-	-	525424.11	1532286.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н89У	-	-	525417.47	1532286.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н90У	-	-	525416.83	1532252.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н88У	-	-	525429.44	1532251.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	307	35.51	-	-
307	306	6.67	-	-
306	н89У	6.64	-	-
н89У	н90У	34.58	-	-
н90У	н88У	12.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:187 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	454 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:187 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{454} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	146
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:631
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:187 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:190 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	525422.47	1532257.19	525416.83	1532252.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
306	525424.11	1532286.61	525417.47	1532286.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
130	525403.88	1532286.63	525403.88	1532286.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
474	525403.20	1532257.09	525402.80	1532253.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
473	525422.47	1532257.19	525416.83	1532252.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:190 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
473	306	34.58	-	-
306	130	13.59	-	-
130	474	33.04	-	-
474	473	14.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:190 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	467 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{467} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	450

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:190 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:190 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:192 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	-	-	525381.62	1532267.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
132	-	-	525382.54	1532267.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
131	-	-	525383.30	1532286.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
480	-	-	525384.79	1532317.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н91У	-	-	525370.73	1532316.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н92У	-	-	525370.51	1532259.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
128	-	-	525381.04	1532255.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
133	-	-	525381.62	1532267.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	132	1.14	-	-
132	131	19.12	-	-
131	480	30.15	-	-
480	н91У	14.08	-	-
н91У	н92У	57.07	-	-
н92У	128	11.12	-	-
128	133	11.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:192 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:192 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	746 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{746} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	550
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	196
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:623
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:192 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:220 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н86У	-	-	525485.88	1532284.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н93У	-	-	525486.55	1532313.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н94У	-	-	525482.88	1532315.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
300	-	-	525468.95	1532315.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
303	-	-	525466.07	1532286.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:220 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303	н86У	19.90	-	-
н86У	н93У	28.73	-	-
н93У	н94У	4.19	-	-
н94У	300	13.96	-	-
300	303	29.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:220 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	563 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:220 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{563} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	614
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:655
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:220 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:221 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	-	-	525469.48	1532320.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н96У	-	-	525487.04	1532320.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н97У	-	-	525487.25	1532325.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н98У	-	-	525487.50	1532350.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
451	-	-	525469.91	1532351.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н95У	-	-	525469.48	1532320.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:221 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	17.57	-	-
н96У	н97У	4.92	-	-
н97У	н98У	25.46	-	-
н98У	451	17.60	-	-
451	н95У	31.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:221 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	544 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:221 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{544} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	545
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:476
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:221 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:227 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451	-	-	525469.91	1532351.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
450	-	-	525450.10	1532351.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н99У	-	-	525449.57	1532320.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н95У	-	-	525469.48	1532320.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
451	-	-	525469.91	1532351.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:227 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
451	450	19.82	-	-
450	н99У	31.80	-	-
н99У	н95У	19.91	-	-
н95У	451	31.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:227 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	627 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{627} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	636

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:227 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:548
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:227 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:253 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	-	-	525487.50	1532350.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н100У	-	-	525488.54	1532379.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н101У	-	-	525485.46	1532380.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
447	-	-	525472.21	1532381.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
451	-	-	525469.91	1532351.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н98У	-	-	525487.50	1532350.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н100У	29.05	-	-
н100У	н101У	3.09	-	-
н101У	447	13.30	-	-
447	451	30.10	-	-
451	н98У	17.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:253 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	502 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:253 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{502} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	493
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:430
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:253 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:257 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	525428.68	1532351.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
449	-	-	525449.21	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
448	-	-	525450.76	1532381.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
21	-	-	525431.19	1532381.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
11	-	-	525428.68	1532351.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:257 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	449	20.54	-	-
449	448	29.72	-	-
448	21	19.57	-	-
21	11	30.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:257 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	604 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{604} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:257 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:257 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:261 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	-	525409.38	1532382.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н102У	-	-	525389.23	1532382.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н103У	-	-	525387.06	1532380.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н104У	-	-	525386.57	1532368.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
308	-	-	525385.93	1532352.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
12	-	-	525407.48	1532352.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
22	-	-	525409.38	1532382.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:261 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	н102У	20.15	-	-
н102У	н103У	2.67	-	-
н103У	н104У	12.63	-	-
н104У	308	16.29	-	-
308	12	21.55	-	-
12	22	30.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:261 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	666 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:261 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{666} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:261 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:229 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	-	-	525385.93	1532352.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н104У	-	-	525386.57	1532368.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н105У	-	-	525372.27	1532368.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н106У	-	-	525370.51	1532326.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н107У	-	-	525373.61	1532325.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н108У	-	-	525373.49	1532321.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н109У	-	-	525385.20	1532320.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
309	-	-	525385.21	1532321.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
308	-	-	525385.93	1532352.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:229 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
308	н104У	16.29	-	-
н104У	н105У	14.31	-	-
н105У	н106У	42.15	-	-
н106У	н107У	3.56	-	-
н107У	н108У	3.97	-	-
н108У	н109У	11.71	-	-
н109У	309	0.61	-	-
309	308	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:229 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:229 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	677 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{677} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	677
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:4364
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:229 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:263 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :263 (1)						-	
н104У	-	-	525386.57	1532368.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н103У	-	-	525387.06	1532380.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н110У	-	-	525376.22	1532381.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н111У	-	-	525373.49	1532379.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н105У	-	-	525372.27	1532368.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н104У	-	-	525386.57	1532368.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :263 (2)						-	
163	-	-	525390.25	1532416.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н112У	-	-	525375.62	1532417.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н113У	-	-	525374.47	1532386.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
164	-	-	525388.60	1532385.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
164	-	-	525388.64	1532386.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
163	-	-	525390.25	1532416.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:263 (1)				
н104У	н103У	12.63	-	-
н103У	н110У	10.84	-	-
н110У	н111У	3.29	-	-
н111У	н105У	10.41	-	-
н105У	н104У	14.31	-	-
66:08:0804014:263 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:263 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	н112У	14.63	-	-
н112У	н113У	30.54	-	-
н113У	164	14.14	-	-
164	164	0.84	-	-
164	163	30.22	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:263 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		613 ± 9 169.70 ± 4.56 (1) 442.83 ± 7.37 (2)	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√613=9 (1) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√169.70=4.56 (2) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√442.83=7.37	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		547	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		66	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:415	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:263 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:260 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	-	-	525431.86	1532415.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
162	-	-	525410.72	1532416.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
165	-	-	525410.13	1532385.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н115У	-	-	525430.78	1532386.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н114У	-	-	525431.86	1532415.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:260 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	162	21.15	-	-
162	165	30.45	-	-
165	н115У	20.65	-	-
н115У	н114У	29.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:260 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	625 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{625} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	658

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:260 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2569
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:260 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:258 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	-	525452.52	1532416.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н114У	-	-	525431.86	1532415.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н115У	-	-	525430.78	1532386.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
26	-	-	525451.29	1532386.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
25	-	-	525452.52	1532416.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:258 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	н114У	20.70	-	-
н114У	н115У	29.42	-	-
н115У	26	20.51	-	-
26	25	30.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:258 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	619 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{619} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	608

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:258 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:258 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:254 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	525465.33	1532385.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н116У	-	-	525487.16	1532385.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н117У	-	-	525487.75	1532411.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н118У	-	-	525485.87	1532414.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
24	-	-	525466.69	1532416.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
23	-	-	525465.33	1532385.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:254 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	н116У	21.83	-	-
н116У	н117У	26.28	-	-
н117У	н118У	3.41	-	-
н118У	24	19.27	-	-
24	23	31.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:254 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:254 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{643} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:465
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:254 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:283 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	-	-	525483.14	1532449.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н120У	-	-	525469.16	1532450.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н121У	-	-	525468.37	1532419.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н122У	-	-	525483.08	1532419.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н119У	-	-	525483.14	1532449.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:283 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н120У	14.00	-	-
н120У	н121У	30.59	-	-
н121У	н122У	14.73	-	-
н122У	н119У	30.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:283 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	440 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:283 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:657
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:283 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:285 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	525469.16	1532450.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н123У	-	-	525465.94	1532450.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н124У	-	-	525454.30	1532450.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н125У	-	-	525453.60	1532420.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н121У	-	-	525468.37	1532419.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н120У	-	-	525469.16	1532450.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н123У	3.22	-	-
н123У	н124У	11.64	-	-
н124У	н125У	29.99	-	-
н125У	н121У	14.78	-	-
н121У	н120У	30.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:285 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	449 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:285 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{449} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	439
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:499
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:285 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:286 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н123У	-	-	525465.94	1532450.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н120У	-	-	525469.16	1532450.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н119У	-	-	525483.14	1532449.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н126У	-	-	525483.46	1532476.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н127У	-	-	525481.94	1532476.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н128У	-	-	525482.01	1532479.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н129У	-	-	525466.96	1532479.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н123У	-	-	525465.94	1532450.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н123У	н120У	3.22	-	-
н120У	н119У	14.00	-	-
н119У	н126У	27.05	-	-
н126У	н127У	1.52	-	-
н127У	н128У	2.18	-	-
н128У	н129У	15.07	-	-
н129У	н123У	29.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:286 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:286 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	489 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{489} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	430
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:463
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:286 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:284 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	-	-	525454.30	1532450.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н123У	-	-	525465.94	1532450.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н129У	-	-	525466.96	1532479.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н130У	-	-	525453.78	1532480.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н124У	-	-	525454.30	1532450.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:284 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н123У	11.64	-	-
н123У	н129У	29.35	-	-
н129У	н130У	13.18	-	-
н130У	н124У	29.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:284 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	365 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{365} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:284 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:424
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:284 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:287 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	-	-	525433.15	1532421.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н132У	-	-	525433.20	1532420.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н125У	-	-	525453.60	1532420.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н124У	-	-	525454.30	1532450.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н133У	-	-	525433.47	1532450.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н131У	-	-	525433.15	1532421.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н132У	0.50	-	-
н132У	н125У	20.40	-	-
н125У	н124У	29.99	-	-
н124У	н133У	20.83	-	-
н133У	н131У	29.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:287 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	618 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:287 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{618} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:423
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:287 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:288 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	-	-	525433.47	1532450.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н124У	-	-	525454.30	1532450.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н130У	-	-	525453.78	1532480.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н134У	-	-	525433.03	1532480.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н133У	-	-	525433.47	1532450.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н124У	20.83	-	-
н124У	н130У	29.55	-	-
н130У	н134У	20.75	-	-
н134У	н133У	29.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:288 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	615 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{615} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:288 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:625
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:288 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:291 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	-	-	525411.86	1532451.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н133У	-	-	525433.47	1532450.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н134У	-	-	525433.03	1532480.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н136У	-	-	525411.69	1532481.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н135У	-	-	525411.86	1532451.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:291 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н133У	21.61	-	-
н133У	н134У	29.59	-	-
н134У	н136У	21.38	-	-
н136У	н135У	30.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:291 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{647} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:291 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:467
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:291 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:292 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	-	-	525411.86	1532451.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н138У	-	-	525391.09	1532420.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н139У	-	-	525412.50	1532421.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н135У	-	-	525411.86	1532451.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:292 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н137У	20.66	-	-
н137У	н138У	30.23	-	-
н138У	н139У	21.42	-	-
н139У	н135У	29.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:292 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	626 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{626} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:292 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:292 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:293 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н135У	-	-	525411.86	1532451.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н136У	-	-	525411.69	1532481.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н140У	-	-	525390.63	1532481.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:293 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н135У	20.66	-	-
н135У	н136У	30.70	-	-
н136У	н140У	21.06	-	-
н140У	н137У	30.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:293 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:293 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:468
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:293 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:294 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н141У	-	-	525374.76	1532451.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н142У	-	-	525374.55	1532421.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н138У	-	-	525391.09	1532420.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:294 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н141У	16.44	-	-
н141У	н142У	30.41	-	-
н142У	н138У	16.54	-	-
н138У	н137У	30.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:294 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	500 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	429

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:294 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	71
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:403
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:294 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:295 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н140У	-	-	525390.63	1532481.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н143У	-	-	525383.85	1532481.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н144У	-	-	525374.29	1532480.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н141У	-	-	525374.76	1532451.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н137У	-	-	525391.20	1532451.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:295 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н140У	30.72	-	-
н140У	н143У	6.78	-	-
н143У	н144У	9.68	-	-
н144У	н141У	28.71	-	-
н141У	н137У	16.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:295 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	491 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:295 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{491} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:466
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:295 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:318 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	-	-	525456.34	1532517.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
151	-	-	525443.73	1532517.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н145У	-	-	525442.17	1532484.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н146У	-	-	525453.71	1532483.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
99	-	-	525453.80	1532485.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
98	-	-	525456.34	1532517.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
98	151	12.61	-	-
151	н145У	33.53	-	-
н145У	н146У	11.55	-	-
н146У	99	1.05	-	-
99	98	32.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:318 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	407 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:318 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{407} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:384
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:318 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:319 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	-	-	525434.84	1532517.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
93	-	-	525434.44	1532485.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н147У	-	-	525434.41	1532484.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н145У	-	-	525442.17	1532484.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
151	-	-	525443.73	1532517.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
94	-	-	525434.84	1532517.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:319 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	93	32.34	-	-
93	н147У	0.60	-	-
н147У	н145У	7.77	-	-
н145У	151	33.53	-	-
151	94	8.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:319 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	276 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:319 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{276} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	276
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:778
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:319 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:322 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
150	-	-	525408.42	1532519.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н148У	-	-	525401.57	1532522.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н149У	-	-	525390.48	1532522.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н150У	-	-	525390.96	1532486.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
92	-	-	525412.30	1532486.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
91	-	-	525413.05	1532517.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
150	-	-	525408.42	1532519.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:322 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
150	н148У	7.26	-	-
н148У	н149У	11.09	-	-
н149У	н150У	35.38	-	-
н150У	92	21.34	-	-
92	91	31.26	-	-
91	150	5.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:322 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	758 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:322 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{758} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	764
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:322 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:324 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	-	-	525390.48	1532522.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н151У	-	-	525373.36	1532520.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н152У	-	-	525374.50	1532486.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н150У	-	-	525390.96	1532486.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н149У	-	-	525390.48	1532522.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:324 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н151У	17.21	-	-
н151У	н152У	34.32	-	-
н152У	н150У	16.47	-	-
н150У	н149У	35.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:324 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	586 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{586} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	559

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:324 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:484
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:324 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:315 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153У	-	-	525475.18	1532519.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н154У	-	-	525481.81	1532518.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н155У	-	-	525486.48	1532515.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н156У	-	-	525494.11	1532514.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н157У	-	-	525494.90	1532541.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н158У	-	-	525475.31	1532545.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н153У	-	-	525475.18	1532519.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:315 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н154У	6.82	-	-
н154У	н155У	5.38	-	-
н155У	н156У	7.66	-	-
н156У	н157У	26.79	-	-
н157У	н158У	19.94	-	-
н158У	н153У	25.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:315 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	513 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:315 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{513} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	508
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:772
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:315 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:317 :

Система координат МСК - 66, зона 1							Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	-	-	525453.83	1532529.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
152	-	-	525456.08	1532527.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	525456.27	1532520.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н159У	-	-	525464.23	1532519.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н153У	-	-	525475.18	1532519.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н158У	-	-	525475.31	1532545.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н9У	-	-	525454.43	1532548.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
153	-	-	525453.83	1532529.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	152	3.04	-	-
152	н5У	6.93	-	-
н5У	н159У	7.99	-	-
н159У	н153У	10.95	-	-
н153У	н158У	25.51	-	-
н158У	н9У	21.21	-	-
н9У	153	19.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:317 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:317 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	562 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{562} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:317 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:321 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	-	-	525413.70	1532530.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
146	-	-	525434.64	1532530.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
414	-	-	525434.39	1532551.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н160У	-	-	525413.27	1532551.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
147	-	-	525413.70	1532530.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:321 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	146	20.94	-	-
146	414	20.79	-	-
414	н160У	21.12	-	-
н160У	147	21.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:321 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	440 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	400

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:321 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:400
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:321 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:323 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	-	-	525393.73	1532526.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
148	-	-	525407.81	1532530.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
147	-	-	525413.70	1532530.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н160У	-	-	525413.27	1532551.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н162У	-	-	525392.76	1532551.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н161У	-	-	525393.73	1532526.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:323 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	148	14.47	-	-
148	147	5.90	-	-
147	н160У	21.07	-	-
н160У	н162У	20.51	-	-
н162У	н161У	24.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:323 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:323 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{458} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	416
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:770
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:323 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:325 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	-	-	525374.65	1532526.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н161У	-	-	525393.73	1532526.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н162У	-	-	525392.76	1532551.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н164У	-	-	525372.91	1532552.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н163У	-	-	525374.65	1532526.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:325 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н161У	19.10	-	-
н161У	н162У	24.87	-	-
н162У	н164У	19.86	-	-
н164У	н163У	26.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:325 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	499 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{499} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	495

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:325 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:325 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:327 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н165У	-	-	525352.07	1532553.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н166У	-	-	525351.66	1532551.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н167У	-	-	525351.74	1532534.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н168У	-	-	525352.19	1532529.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н169У	-	-	525355.15	1532526.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н170У	-	-	525361.71	1532525.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н163У	-	-	525374.65	1532526.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н164У	-	-	525372.91	1532552.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н171У	-	-	525356.50	1532554.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н165У	-	-	525352.07	1532553.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:327 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н165У	н166У	2.23	-	-
н166У	н167У	16.86	-	-
н167У	н168У	5.02	-	-
н168У	н169У	3.86	-	-
н169У	н170У	6.74	-	-
н170У	н163У	12.96	-	-
н163У	н164У	26.42	-	-
н164У	н171У	16.50	-	-
н171У	н165У	4.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:327 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	598 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{598} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:386
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:327 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:347 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	-	-	525473.40	1532575.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н172У	-	-	525473.49	1532576.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н173У	-	-	525455.71	1532578.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н174У	-	-	525454.66	1532552.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
117	-	-	525473.03	1532549.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
122	-	-	525473.18	1532555.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
121	-	-	525472.94	1532568.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
120	-	-	525473.40	1532575.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:347 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
120	н172У	0.49	-	-
н172У	н173У	17.92	-	-
н173У	н174У	25.78	-	-
н174У	117	18.72	-	-
117	122	5.94	-	-
122	121	13.03	-	-
121	120	7.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:347 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:347 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	476 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{476} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:513
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:347 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:348 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	-	-	525455.71	1532578.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н175У	-	-	525433.71	1532581.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н176У	-	-	525432.13	1532554.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н174У	-	-	525454.66	1532552.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н173У	-	-	525455.71	1532578.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:348 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н175У	22.15	-	-
н175У	н176У	26.71	-	-
н176У	н174У	22.59	-	-
н174У	н173У	25.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:348 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	586 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{586} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	500

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:348 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:639
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:348 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:349 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	-	-	525433.71	1532581.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н177У	-	-	525433.72	1532581.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н178У	-	-	525413.18	1532584.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н179У	-	-	525414.29	1532555.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н176У	-	-	525432.13	1532554.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н175У	-	-	525433.71	1532581.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:349 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н175У	н177У	0.53	-	-
н177У	н178У	20.68	-	-
н178У	н179У	28.61	-	-
н179У	н176У	17.87	-	-
н176У	н175У	26.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:349 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	536 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:349 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{536} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	394
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	142
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:617
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:349 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:350 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	525413.18	1532584.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н180У	-	-	525391.81	1532586.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н181У	-	-	525392.07	1532555.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н179У	-	-	525414.29	1532555.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н178У	-	-	525413.18	1532584.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:350 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н180У	21.53	-	-
н180У	н181У	31.17	-	-
н181У	н179У	22.22	-	-
н179У	н178У	28.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:350 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	650 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	539

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:350 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	111
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:385
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:350 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:351 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н180У	-	-	525391.81	1532586.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н182У	-	-	525371.27	1532588.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
335	-	-	525371.23	1532588.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
334	-	-	525372.03	1532557.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н183У	-	-	525372.00	1532556.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н181У	-	-	525392.07	1532555.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н180У	-	-	525391.81	1532586.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:351 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180У	н182У	20.66	-	-
н182У	335	0.80	-	-
335	334	30.19	-	-
334	н183У	1.44	-	-
н183У	н181У	20.09	-	-
н181У	н180У	31.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:351 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:351 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{645} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:351 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:329 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	-	-	525327.65	1532535.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н185У	-	-	525327.43	1532526.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н186У	-	-	525347.36	1532526.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н187У	-	-	525346.53	1532555.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н188У	-	-	525337.47	1532557.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н189У	-	-	525326.16	1532558.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н184У	-	-	525327.65	1532535.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	8.18	-	-
н185У	н186У	19.94	-	-
н186У	н187У	29.44	-	-
н187У	н188У	9.21	-	-
н188У	н189У	11.34	-	-
н189У	н184У	23.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:329 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:329 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{606} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	550
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:581
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:329 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:354 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
453	-	-	525323.40	1532593.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н190У	-	-	525323.46	1532595.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н191У	-	-	525313.13	1532597.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н192У	-	-	525301.92	1532598.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
459	-	-	525301.93	1532597.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
458	-	-	525303.90	1532562.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
456	-	-	525325.98	1532562.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
455	-	-	525325.54	1532572.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
454	-	-	525324.13	1532572.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
453	-	-	525323.40	1532593.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
453	н190У	2.17	-	-
н190У	н191У	10.46	-	-
н191У	н192У	11.29	-	-
н192У	459	0.91	-	-
459	458	35.17	-	-
458	456	22.08	-	-
456	455	9.63	-	-
455	454	1.41	-	-
454	453	21.50	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:354 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	742 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{742} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	76
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:788
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:354 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:335 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	-	-	525291.35	1532524.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н194У	-	-	525283.96	1532558.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
126	-	-	525265.56	1532557.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
125	-	-	525267.84	1532543.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
124	-	-	525270.05	1532525.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н193У	-	-	525291.35	1532524.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н193У	н194У	35.15	-	-
н194У	126	18.45	-	-
126	125	13.80	-	-
125	124	18.02	-	-
124	н193У	21.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:335 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:335 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{648} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:335 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:355 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	-	-	525280.46	1532598.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н195У	-	-	525259.06	1532594.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н196У	-	-	525263.83	1532561.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
457	-	-	525283.82	1532562.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
460	-	-	525280.46	1532598.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:355 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
460	н195У	21.78	-	-
н195У	н196У	32.94	-	-
н196У	457	20.03	-	-
457	460	35.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:355 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	714 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{714} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:355 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	114
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:355 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:338 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	-	-	525227.11	1532528.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н198У	-	-	525228.37	1532522.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	525228.48	1532521.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
123	-	-	525248.21	1532526.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
127	-	-	525243.43	1532553.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	525223.40	1532550.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н197У	-	-	525227.11	1532528.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	5.97	-	-
н198У	н199У	0.53	-	-
н199У	123	20.23	-	-
123	127	27.90	-	-
127	н200У	20.30	-	-
н200У	н197У	22.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:338 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	581 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:338 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{581} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	626
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:338 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:357 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	-	-	525237.79	1532587.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н202У	-	-	525232.61	1532585.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н203У	-	-	525216.90	1532581.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н204У	-	-	525223.51	1532554.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н205У	-	-	525234.94	1532556.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н206У	-	-	525244.05	1532558.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н201У	-	-	525237.79	1532587.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:357 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н202У	5.71	-	-
н202У	н203У	16.35	-	-
н203У	н204У	27.23	-	-
н204У	н205У	11.52	-	-
н205У	н206У	9.48	-	-
н206У	н201У	29.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:357 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:357 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{614} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:640
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:357 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:340 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	-	-	525207.67	1532521.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н208У	-	-	525217.35	1532520.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н209У	-	-	525221.05	1532520.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	525228.48	1532521.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н198У	-	-	525228.37	1532522.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н197У	-	-	525227.11	1532528.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	525223.40	1532550.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
329	-	-	525202.61	1532547.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н207У	-	-	525207.67	1532521.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:340 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н208У	9.69	-	-
н208У	н209У	3.70	-	-
н209У	н199У	7.60	-	-
н199У	н198У	0.53	-	-
н198У	н197У	5.97	-	-
н197У	н200У	22.60	-	-
н200У	329	21.06	-	-
329	н207У	26.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:340 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:340 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	592 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{592} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:555
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:340 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:358 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	-	-	525216.90	1532581.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
331	-	-	525197.51	1532574.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
330	-	-	525202.01	1532550.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н210У	-	-	525216.66	1532552.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н204У	-	-	525223.51	1532554.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н203У	-	-	525216.90	1532581.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:358 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	331	20.46	-	-
331	330	24.41	-	-
330	н210У	14.82	-	-
н210У	н204У	7.09	-	-
н204У	н203У	27.23	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:358 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	551 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:358 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{551} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	51
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2565
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:358 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:342 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
333	-	-	525178.56	1532545.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н211У	-	-	525178.88	1532518.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н207У	-	-	525207.67	1532521.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
329	-	-	525202.61	1532547.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
333	-	-	525178.56	1532545.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	н211У	26.75	-	-
н211У	н207У	28.91	-	-
н207У	329	26.72	-	-
329	333	24.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:342 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	706 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{706} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:342 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:469
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:342 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:13 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	-	-	525328.38	1531925.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
144	-	-	525327.03	1531904.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
143	-	-	525326.90	1531895.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
267	-	-	525327.89	1531895.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
266	-	-	525349.25	1531895.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н212У	-	-	525351.29	1531895.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н213У	-	-	525352.27	1531921.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н214У	-	-	525350.60	1531921.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н215У	-	-	525350.82	1531925.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н3У	-	-	525328.38	1531925.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	144	21.42	-	-
144	143	8.65	-	-
143	267	0.99	-	-
267	266	21.36	-	-
266	н212У	2.04	-	-
н212У	н213У	25.16	-	-
н213У	н214У	1.67	-	-
н214У	н215У	4.23	-	-
н215У	н3У	22.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	718 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{718} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	731
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:531
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:4 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	-	-	525277.26	1531895.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н216У	-	-	525276.35	1531875.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н217У	-	-	525276.32	1531874.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н218У	-	-	525295.72	1531872.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н219У	-	-	525298.78	1531871.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н220У	-	-	525301.21	1531872.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н221У	-	-	525301.71	1531877.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н222У	-	-	525301.82	1531895.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
424	-	-	525283.57	1531895.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
423	-	-	525277.26	1531895.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	н216У	20.23	-	-
н216У	н217У	0.40	-	-
н217У	н218У	19.59	-	-
н218У	н219У	3.08	-	-
н219У	н220У	2.50	-	-
н220У	н221У	5.00	-	-
н221У	н222У	18.02	-	-
н222У	424	18.25	-	-
424	423	6.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	555 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{555} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	411
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	144
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:1770
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:17 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	-	-	525286.39	1531926.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
424	-	-	525283.57	1531895.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н222У	-	-	525301.82	1531895.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
142	-	-	525305.51	1531895.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
141	-	-	525306.10	1531907.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
140	-	-	525307.54	1531918.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
139	-	-	525307.98	1531926.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
422	-	-	525286.39	1531926.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422	424	30.70	-	-
424	н222У	18.25	-	-
н222У	142	3.69	-	-
142	141	11.79	-	-
141	140	11.45	-	-
140	139	7.65	-	-
139	422	21.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:17 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	665 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{665} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	668
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:647
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:6 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	-	-	525201.54	1531896.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н223У	-	-	525201.78	1531877.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н224У	-	-	525207.95	1531878.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н225У	-	-	525222.73	1531881.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н226У	-	-	525230.69	1531880.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н227У	-	-	525240.35	1531879.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н228У	-	-	525240.33	1531879.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
310	-	-	525240.35	1531895.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
20	-	-	525222.12	1531896.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
19	-	-	525201.54	1531896.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	н223У	18.89	-	-
н223У	н224У	6.17	-	-
н224У	н225У	15.15	-	-
н225У	н226У	7.97	-	-
н226У	н227У	9.79	-	-
н227У	н228У	0.66	-	-
н228У	310	15.88	-	-
310	20	18.23	-	-
20	19	20.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	486
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	149
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:612 66:08:0804014:515
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:27 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	-	-	525186.24	1531898.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
372	-	-	525186.79	1531878.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н229У	-	-	525186.83	1531877.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н230У	-	-	525197.62	1531878.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н231У	-	-	525197.36	1531926.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н232У	-	-	525188.02	1531926.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
373	-	-	525186.24	1531898.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
373	372	19.48	-	-
372	н229У	0.71	-	-
н229У	н230У	10.81	-	-
н230У	н231У	48.04	-	-
н231У	н232У	9.34	-	-
н232У	373	28.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	514 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{514} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	510
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:524
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:29 :

Система координат МСК - 66, зона 1							Зона № 1
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	-	-	525186.24	1531898.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н232У	-	-	525188.02	1531926.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н233У	-	-	525179.54	1531927.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н234У	-	-	525178.49	1531926.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н235У	-	-	525178.34	1531925.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н236У	-	-	525164.07	1531926.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
374	-	-	525159.94	1531897.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
373	-	-	525186.24	1531898.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
373	н232У	28.78	-	-
н232У	н233У	8.49	-	-
н233У	н234У	1.17	-	-
н234У	н235У	1.50	-	-
н235У	н236У	14.34	-	-
н236У	374	28.99	-	-
374	373	26.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:29 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	712 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{712} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	726
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:457
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:29 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:19 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
357	-	-	525287.44	1531961.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
354	-	-	525266.72	1531961.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н237У	-	-	525265.49	1531930.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н238У	-	-	525286.19	1531930.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
357	-	-	525287.44	1531961.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
357	354	20.73	-	-
354	н237У	31.58	-	-
н237У	н238У	20.70	-	-
н238У	357	30.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{647} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	639

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:780
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:22 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
354	-	-	525266.72	1531961.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
353	-	-	525245.61	1531961.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н239У	-	-	525244.98	1531930.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н237У	-	-	525265.49	1531930.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
354	-	-	525266.72	1531961.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
354	353	21.11	-	-
353	н239У	31.47	-	-
н239У	н237У	20.51	-	-
н237У	354	31.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:22 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	656 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{656} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:791
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:22 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:24 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	-	-	525245.61	1531961.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	525224.27	1531962.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н241У	-	-	525222.93	1531930.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н242У	-	-	525237.23	1531930.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н239У	-	-	525244.98	1531930.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
353	-	-	525245.61	1531961.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	н240У	21.34	-	-
н240У	н241У	31.44	-	-
н241У	н242У	14.31	-	-
н242У	н239У	7.75	-	-
н239У	353	31.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	686 $\pm$ 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{686} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:4333
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:47 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	-	-	525225.77	1531991.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	525224.27	1531962.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
353	-	-	525245.61	1531961.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
356	-	-	525246.82	1531991.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н243У	-	-	525225.77	1531991.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:47 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н240У	29.28	-	-
н240У	353	21.34	-	-
353	356	29.88	-	-
356	н243У	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:47 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	626 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{626} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	636

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:643
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:14 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	-	-	525224.27	1531962.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н244У	-	-	525203.88	1531961.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н245У	-	-	525202.60	1531933.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н246У	-	-	525204.55	1531931.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н241У	-	-	525222.93	1531930.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	525224.27	1531962.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н244У	20.39	-	-
н244У	н245У	28.51	-	-
н245У	н246У	2.79	-	-
н246У	н241У	18.39	-	-
н241У	н240У	31.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	629 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:14 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:14 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:49 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	-	-	525225.77	1531991.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н247У	-	-	525204.85	1531992.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н244У	-	-	525203.88	1531961.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	525224.27	1531962.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н243У	-	-	525225.77	1531991.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н247У	20.93	-	-
н247У	н244У	30.21	-	-
н244У	н240У	20.39	-	-
н240У	н243У	29.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	614 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{614} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	612

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:26 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	-	-	525190.16	1531983.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н249У	-	-	525189.31	1531962.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н250У	-	-	525188.78	1531932.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н251У	-	-	525197.61	1531932.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н252У	-	-	525200.24	1531983.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н248У	-	-	525190.16	1531983.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н249У	20.72	-	-
н249У	н250У	30.15	-	-
н250У	н251У	8.84	-	-
н251У	н252У	50.28	-	-
н252У	н248У	10.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	485 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:26 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{485} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	468
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:551
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:26 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:52 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	-	-	525167.88	1531981.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н254У	-	-	525165.69	1531963.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н249У	-	-	525189.31	1531962.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н248У	-	-	525190.16	1531983.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н255У	-	-	525190.65	1531991.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н256У	-	-	525168.26	1531991.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н253У	-	-	525167.88	1531981.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н254У	18.35	-	-
н254У	н249У	23.63	-	-
н249У	н248У	20.72	-	-
н248У	н255У	8.46	-	-
н255У	н256У	22.39	-	-
н256У	н253У	9.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:52 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{651} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	723
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:568
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:52 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:37 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	-	-	525331.89	1531995.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н257У	-	-	525353.57	1531995.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н258У	-	-	525354.59	1532024.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
361	-	-	525332.57	1532025.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
360	-	-	525331.89	1531995.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
360	н257У	21.68	-	-
н257У	н258У	29.27	-	-
н258У	361	22.02	-	-
361	360	29.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	646 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{646} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	639

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:571
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:64 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	-	-	525354.59	1532024.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н259У	-	-	525356.09	1532050.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н260У	-	-	525355.79	1532056.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
158	-	-	525333.79	1532056.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
361	-	-	525332.57	1532025.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н258У	-	-	525354.59	1532024.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	25.42	-	-
н259У	н260У	6.10	-	-
н260У	158	22.00	-	-
158	361	31.45	-	-
361	н258У	22.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{701} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:473
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:42 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н261У	-	-	525290.20	1532027.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н262У	-	-	525289.91	1531994.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
363	-	-	525311.22	1531995.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
362	-	-	525312.01	1532026.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н261У	-	-	525290.20	1532027.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н261У	н262У	32.86	-	-
н262У	363	21.33	-	-
363	362	30.95	-	-
362	н261У	21.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	688 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{688} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	649

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:42 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:42 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:67 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	-	-	525312.01	1532026.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
159	-	-	525312.72	1532056.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н263У	-	-	525291.52	1532057.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н261У	-	-	525290.20	1532027.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
362	-	-	525312.01	1532026.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	159	30.36	-	-
159	н263У	21.20	-	-
н263У	н261У	29.59	-	-
н261У	362	21.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	645 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{645} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	627

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:67 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:489
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:67 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:44 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	-	-	525269.14	1532027.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н264У	-	-	525267.99	1531994.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н262У	-	-	525289.91	1531994.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н261У	-	-	525290.20	1532027.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
369	-	-	525269.14	1532027.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	н264У	32.76	-	-
н264У	н262У	21.92	-	-
н262У	н261У	32.86	-	-
н261У	369	21.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	705 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{705} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	667

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:564
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:69 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	-	-	525269.14	1532027.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н261У	-	-	525290.20	1532027.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н263У	-	-	525291.52	1532057.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
366	-	-	525270.73	1532057.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
369	-	-	525269.14	1532027.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:69 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	н261У	21.06	-	-
н261У	н263У	29.59	-	-
н263У	366	20.80	-	-
366	369	30.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:69 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	626 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{626} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:69 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:620
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:69 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:46 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	-	-	525248.83	1532027.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н265У	-	-	525247.37	1531995.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н264У	-	-	525267.99	1531994.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
369	-	-	525269.14	1532027.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
368	-	-	525248.83	1532027.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	н265У	32.39	-	-
н265У	н264У	20.63	-	-
н264У	369	32.76	-	-
369	368	20.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	667 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{667} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	668

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:46 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:771
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:46 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:48 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
351	-	-	525226.53	1531995.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н265У	-	-	525247.37	1531995.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
368	-	-	525248.83	1532027.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	351	31.47	-	-
351	н265У	20.85	-	-
н265У	368	32.39	-	-
368	352	21.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	673 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{673} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	652

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:558
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:73 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
368	-	-	525248.83	1532027.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
367	-	-	525250.00	1532058.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н266У	-	-	525228.98	1532056.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	368	21.36	-	-
368	367	30.49	-	-
367	н266У	21.06	-	-
н266У	352	29.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	634

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:73 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:560
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:73 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:75 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н266У	-	-	525228.98	1532056.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н267У	-	-	525207.33	1532057.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
348	-	-	525206.74	1532028.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
352	-	-	525227.47	1532027.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:75 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	н266У	29.60	-	-
н266У	н267У	21.66	-	-
н267У	348	29.48	-	-
348	352	20.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:75 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	626 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{626} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	642

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:75 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:75 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:65 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	-	-	525333.83	1532061.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н268У	-	-	525348.40	1532061.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н269У	-	-	525355.59	1532062.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н270У	-	-	525356.53	1532091.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
319	-	-	525335.15	1532092.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
318	-	-	525333.83	1532061.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:65 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	н268У	14.57	-	-
н268У	н269У	7.22	-	-
н269У	н270У	29.31	-	-
н270У	319	21.39	-	-
319	318	30.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:65 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{648} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:451
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:109 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	-	-	525335.15	1532092.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н270У	-	-	525356.53	1532091.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н271У	-	-	525357.18	1532120.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н272У	-	-	525335.89	1532122.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
319	-	-	525335.15	1532092.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
319	н270У	21.39	-	-
н270У	н271У	28.99	-	-
н271У	н272У	21.33	-	-
н272У	319	29.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:109 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	628 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{628} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:109 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:622
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:109 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:111 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
320	-	-	525314.58	1532092.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
319	-	-	525335.15	1532092.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н272У	-	-	525335.89	1532122.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н273У	-	-	525316.39	1532122.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н274У	-	-	525314.89	1532121.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
320	-	-	525314.58	1532092.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
320	319	20.57	-	-
319	н272У	29.86	-	-
н272У	н273У	19.50	-	-
н273У	н274У	1.53	-	-
н274У	320	29.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:111 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	619 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:111 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{619} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:530
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:111 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:113 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
320	-	-	525314.58	1532092.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н274У	-	-	525314.89	1532121.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н275У	-	-	525295.61	1532122.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н276У	-	-	525294.64	1532121.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н277У	-	-	525292.37	1532097.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н278У	-	-	525292.51	1532092.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
320	-	-	525314.58	1532092.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
320	н274У	29.43	-	-
н274У	н275У	19.29	-	-
н275У	н276У	1.14	-	-
н276У	н277У	24.61	-	-
н277У	н278У	4.72	-	-
н278У	320	22.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:113 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{634} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	617
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0805014:283
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:113 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:68 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	-	-	525292.38	1532062.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н280У	-	-	525292.38	1532061.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н281У	-	-	525301.49	1532060.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
317	-	-	525313.33	1532061.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
320	-	-	525314.58	1532092.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н278У	-	-	525292.51	1532092.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н279У	-	-	525292.38	1532062.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н280У	1.13	-	-
н280У	н281У	9.11	-	-
н281У	317	11.87	-	-
317	320	30.78	-	-
320	н278У	22.07	-	-
н278У	н279У	30.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	675 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:68 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{675} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:460
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:68 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:115 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	-	-	525272.11	1532093.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н278У	-	-	525292.51	1532092.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н277У	-	-	525292.37	1532097.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н276У	-	-	525294.64	1532121.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н2У	-	-	525273.37	1532122.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
135	-	-	525272.11	1532093.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	н278У	20.40	-	-
н278У	н277У	4.72	-	-
н277У	н276У	24.61	-	-
н276У	н2У	21.28	-	-
н2У	135	29.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:115 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{606} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:115 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:70 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
135	-	-	525272.11	1532093.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н282У	-	-	525270.71	1532062.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н279У	-	-	525292.38	1532062.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н278У	-	-	525292.51	1532092.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
135	-	-	525272.11	1532093.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
135	н282У	30.58	-	-
н282У	н279У	21.67	-	-
н279У	н278У	30.53	-	-
н278У	135	20.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	643 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{643} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	635

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:70 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:491
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:70 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:72 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	-	-	525251.65	1532093.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н283У	-	-	525251.64	1532088.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н284У	-	-	525251.10	1532087.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н285У	-	-	525250.58	1532063.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н286У	-	-	525263.54	1532062.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н282У	-	-	525270.71	1532062.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
135	-	-	525272.11	1532093.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
134	-	-	525251.65	1532093.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	н283У	4.53	-	-
н283У	н284У	1.25	-	-
н284У	н285У	24.51	-	-
н285У	н286У	12.98	-	-
н286У	н282У	7.17	-	-
н282У	135	30.58	-	-
135	134	20.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:72 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	624 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{624} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	646
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:644
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:72 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:74 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	-	-	525228.40	1532062.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н288У	-	-	525250.04	1532061.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н285У	-	-	525250.58	1532063.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н284У	-	-	525251.10	1532087.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н283У	-	-	525251.64	1532088.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
134	-	-	525251.65	1532093.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
187	-	-	525230.37	1532092.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н289У	-	-	525228.89	1532092.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н287У	-	-	525228.40	1532062.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н288У	21.65	-	-
н288У	н285У	1.32	-	-
н285У	н284У	24.51	-	-
н284У	н283У	1.25	-	-
н283У	134	4.53	-	-
134	187	21.29	-	-
187	н289У	1.48	-	-
н289У	н287У	30.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:74 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	686 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{686} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	633
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	53
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:74 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:76 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	-	-	525208.58	1532093.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н291У	-	-	525207.86	1532063.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н292У	-	-	525221.98	1532062.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н293У	-	-	525227.75	1532062.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н287У	-	-	525228.40	1532062.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н289У	-	-	525228.89	1532092.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н290У	-	-	525208.58	1532093.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	29.92	-	-
н291У	н292У	14.13	-	-
н292У	н293У	5.77	-	-
н293У	н287У	0.65	-	-
н287У	н289У	30.16	-	-
н289У	н290У	20.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:76 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{614} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	636
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:633
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:76 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:120 :

Система координат МСК - 66, зона 1					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	-	-	525231.51	1532121.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н295У	-	-	525210.06	1532122.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н290У	-	-	525208.58	1532093.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н289У	-	-	525228.89	1532092.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
187	-	-	525230.37	1532092.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н294У	-	-	525231.51	1532121.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н295У	21.45	-	-
н295У	н290У	28.78	-	-
н290У	н289У	20.32	-	-
н289У	187	1.48	-	-
187	н294У	28.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	624 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:120 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{624} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:120 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:110 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	-	-	525337.73	1532156.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н296У	-	-	525337.68	1532156.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н297У	-	-	525335.97	1532126.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н298У	-	-	525357.56	1532126.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н299У	-	-	525358.32	1532138.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
237	-	-	525359.35	1532157.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
236	-	-	525337.73	1532156.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
236	н296У	0.62	-	-
н296У	н297У	29.35	-	-
н297У	н298У	21.59	-	-
н298У	н299У	11.56	-	-
н299У	237	19.31	-	-
237	236	21.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:110 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:110 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{658} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:110 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:161 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	-	-	525316.77	1532156.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н296У	-	-	525337.68	1532156.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
236	-	-	525337.73	1532156.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
235	-	-	525339.00	1532187.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н300У	-	-	525329.01	1532186.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н301У	-	-	525317.97	1532186.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
420	-	-	525316.77	1532156.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
420	н296У	20.91	-	-
н296У	236	0.62	-	-
236	235	30.50	-	-
235	н300У	10.01	-	-
н300У	н301У	11.05	-	-
н301У	420	30.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:161 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:538
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:161 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:112 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	-	-	525316.77	1532156.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
419	-	-	525314.88	1532127.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н297У	-	-	525335.97	1532126.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н296У	-	-	525337.68	1532156.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
420	-	-	525316.77	1532156.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:112 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
420	419	29.50	-	-
419	н297У	21.09	-	-
н297У	н296У	29.35	-	-
н296У	420	20.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:112 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{617} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:112 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:398
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:112 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:163 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
421	-	-	525295.61	1532157.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
420	-	-	525316.77	1532156.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н302У	-	-	525317.85	1532184.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н301У	-	-	525317.97	1532186.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н303У	-	-	525296.33	1532186.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
421	-	-	525295.61	1532157.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:163 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
421	420	21.17	-	-
420	н302У	27.59	-	-
н302У	н301У	2.89	-	-
н301У	н303У	21.64	-	-
н303У	421	29.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:163 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	645 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:163 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{645} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:405
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:163 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:116 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
421	-	-	525295.61	1532157.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н304У	-	-	525274.44	1532157.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н305У	-	-	525273.23	1532127.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
418	-	-	525294.94	1532127.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
421	-	-	525295.61	1532157.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
421	н304У	21.17	-	-
н304У	н305У	29.89	-	-
н305У	418	21.71	-	-
418	421	29.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	637 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{637} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:116 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:630
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:116 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:165 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	-	-	525274.71	1532179.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н304У	-	-	525274.44	1532157.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
421	-	-	525295.61	1532157.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н303У	-	-	525296.33	1532186.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н307У	-	-	525274.93	1532187.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н306У	-	-	525274.71	1532179.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н304У	22.77	-	-
н304У	421	21.17	-	-
421	н303У	29.83	-	-
н303У	н307У	21.40	-	-
н307У	н306У	7.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:165 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:165 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{638} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	641
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:539
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:165 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:118 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192	-	-	525252.54	1532127.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н308У	-	-	525252.54	1532127.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н305У	-	-	525273.23	1532127.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н304У	-	-	525274.44	1532157.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
193	-	-	525253.34	1532157.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
192	-	-	525252.54	1532127.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
192	н308У	0.34	-	-
н308У	н305У	20.69	-	-
н305У	н304У	29.89	-	-
н304У	193	21.11	-	-
193	192	30.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:118 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:118 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{631} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:437
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:118 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:166 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	-	-	525253.34	1532157.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н304У	-	-	525274.44	1532157.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н306У	-	-	525274.71	1532179.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н307У	-	-	525274.93	1532187.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
247	-	-	525254.41	1532187.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
193	-	-	525253.34	1532157.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:166 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	н304У	21.11	-	-
н304У	н306У	22.77	-	-
н306У	н307У	7.19	-	-
н307У	247	20.52	-	-
247	193	29.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:166 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:166 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{616} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:166 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:121 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	-	-	525231.77	1532127.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
196	-	-	525232.23	1532141.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
195	-	-	525232.28	1532143.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н309У	-	-	525229.49	1532143.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н310У	-	-	525229.47	1532142.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н311У	-	-	525225.31	1532142.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н312У	-	-	525225.39	1532143.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н313У	-	-	525209.57	1532144.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н314У	-	-	525210.11	1532128.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
191	-	-	525231.77	1532127.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:121 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	196	14.20	-	-
196	195	1.66	-	-
195	н309У	2.79	-	-
н309У	н310У	1.60	-	-
н310У	н311У	4.16	-	-
н311У	н312У	1.74	-	-
н312У	н313У	15.83	-	-
н313У	н314У	15.60	-	-
н314У	191	21.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:121 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	343 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{343} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:121 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:123 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	-	-	525229.49	1532143.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н315У	-	-	525229.68	1532150.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н316У	-	-	525225.58	1532150.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н312У	-	-	525225.39	1532143.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н311У	-	-	525225.31	1532142.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н310У	-	-	525229.47	1532142.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н309У	-	-	525229.49	1532143.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н315У	7.09	-	-
н315У	н316У	4.10	-	-
н316У	н312У	6.87	-	-
н312У	н311У	1.74	-	-
н311У	н310У	4.16	-	-
н310У	н309У	1.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	36 ± 2

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:123 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{36} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	36
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:123 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:160 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
244	-	-	525338.73	1532191.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н317У	-	-	525360.94	1532192.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н318У	-	-	525361.49	1532222.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н319У	-	-	525340.33	1532222.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
245	-	-	525339.21	1532222.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
244	-	-	525338.73	1532191.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
244	н317У	22.22	-	-
н317У	н318У	30.10	-	-
н318У	н319У	21.16	-	-
н319У	245	1.12	-	-
245	244	31.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:160 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	680 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:160 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	80
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:642
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:160 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:194 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	-	-	525326.13	1532252.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н321У	-	-	525323.63	1532251.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н322У	-	-	525319.41	1532251.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
246	-	-	525318.87	1532222.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
245	-	-	525339.21	1532222.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н319У	-	-	525340.33	1532222.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н323У	-	-	525341.38	1532245.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н324У	-	-	525341.43	1532250.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н325У	-	-	525341.47	1532251.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н320У	-	-	525326.13	1532252.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:194 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н321У	2.67	-	-
н321У	н322У	4.22	-	-
н322У	246	29.17	-	-
246	245	20.34	-	-
245	н319У	1.12	-	-
н319У	н323У	22.73	-	-
н323У	н324У	5.55	-	-
н324У	н325У	1.22	-	-
н325У	н320У	15.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:194 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	647 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{647} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	663
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:452
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:194 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:164 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	-	-	525318.87	1532222.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н326У	-	-	525297.17	1532222.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н327У	-	-	525296.96	1532191.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н328У	-	-	525318.12	1532191.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
243	-	-	525318.16	1532191.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
246	-	-	525318.87	1532222.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:164 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
246	н326У	21.70	-	-
н326У	н327У	30.37	-	-
н327У	н328У	21.16	-	-
н328У	243	0.49	-	-
243	246	30.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:164 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:164 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{655} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:573
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:164 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:196 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	-	-	525319.41	1532251.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н329У	-	-	525299.06	1532251.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н330У	-	-	525298.54	1532251.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н331У	-	-	525298.30	1532228.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н332У	-	-	525297.42	1532226.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н326У	-	-	525297.17	1532222.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
246	-	-	525318.87	1532222.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н322У	-	-	525319.41	1532251.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:196 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н329У	20.36	-	-
н329У	н330У	0.95	-	-
н330У	н331У	22.31	-	-
н331У	н332У	2.69	-	-
н332У	н326У	4.13	-	-
н326У	246	21.70	-	-
246	н322У	29.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:196 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:196 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{617} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	624
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:516
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:196 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:363 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	-	-	525297.17	1532222.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н333У	-	-	525276.04	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н334У	-	-	525275.67	1532191.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н327У	-	-	525296.96	1532191.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н326У	-	-	525297.17	1532222.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н333У	21.13	-	-
н333У	н334У	30.82	-	-
н334У	н327У	21.29	-	-
н327У	н326У	30.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:363 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	649 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	634

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:363 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:363 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:198 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	-	-	525298.54	1532251.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н329У	-	-	525299.06	1532251.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н335У	-	-	525277.78	1532252.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н333У	-	-	525276.04	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н326У	-	-	525297.17	1532222.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н332У	-	-	525297.42	1532226.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н331У	-	-	525298.30	1532228.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н330У	-	-	525298.54	1532251.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:198 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	н329У	0.95	-	-
н329У	н335У	21.29	-	-
н335У	н333У	30.24	-	-
н333У	н326У	21.13	-	-
н326У	н332У	4.13	-	-
н332У	н331У	2.69	-	-
н331У	н330У	22.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:198 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:198 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:198 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:167 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	-	-	525257.12	1532222.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н337У	-	-	525255.95	1532191.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н334У	-	-	525275.67	1532191.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н333У	-	-	525276.04	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н336У	-	-	525257.12	1532222.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:167 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н337У	30.88	-	-
н337У	н334У	19.72	-	-
н334У	н333У	30.82	-	-
н333У	н336У	18.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:167 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	596 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{596} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:167 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:167 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:200 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	-	-	525277.78	1532252.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н338У	-	-	525257.32	1532252.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н336У	-	-	525257.12	1532222.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н333У	-	-	525276.04	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н335У	-	-	525277.78	1532252.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:200 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н338У	20.46	-	-
н338У	н336У	30.45	-	-
н336У	н333У	18.92	-	-
н333У	н335У	30.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:200 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{597} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	570

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:200 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:420
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:200 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:169 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	-	-	525255.95	1532191.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н336У	-	-	525257.12	1532222.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
441	-	-	525248.74	1532222.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
440	-	-	525235.45	1532222.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
256	-	-	525235.05	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
255	-	-	525234.08	1532191.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н337У	-	-	525255.95	1532191.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н337У	н336У	30.88	-	-
н336У	441	8.38	-	-
441	440	13.29	-	-
440	256	0.40	-	-
256	255	30.73	-	-
255	н337У	21.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:169 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	677 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:169 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{677} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:646
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:169 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:204 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	-	-	525235.99	1532252.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н339У	-	-	525214.31	1532252.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н340У	-	-	525213.65	1532251.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
257	-	-	525212.49	1532222.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
256	-	-	525235.05	1532222.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
440	-	-	525235.45	1532222.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
439	-	-	525235.99	1532252.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:204 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
439	н339У	21.69	-	-
н339У	н340У	0.89	-	-
н340У	257	29.09	-	-
257	256	22.56	-	-
256	440	0.40	-	-
440	439	30.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:204 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	681 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:204 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{681} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	680
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:543
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:204 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:193 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	525342.40	1532287.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н341У	-	-	525341.00	1532256.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н342У	-	-	525362.68	1532256.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н343У	-	-	525363.45	1532286.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
2	-	-	525342.40	1532287.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:193 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	н341У	30.89	-	-
н341У	н342У	21.68	-	-
н342У	н343У	30.25	-	-
н343У	2	21.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:193 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	653 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{653} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	646

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:193 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:193 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:195 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	525342.40	1532287.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
1	-	-	525331.71	1532287.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
446	-	-	525320.82	1532287.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н344У	-	-	525320.73	1532256.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н341У	-	-	525341.00	1532256.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
2	-	-	525342.40	1532287.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:195 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	1	10.69	-	-
1	446	10.89	-	-
446	н344У	30.56	-	-
н344У	н341У	20.27	-	-
н341У	2	30.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:195 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	643 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:195 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{643} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:627
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:195 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:197 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
446	-	-	525320.82	1532287.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н345У	-	-	525300.12	1532287.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н346У	-	-	525298.82	1532256.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н344У	-	-	525320.73	1532256.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
446	-	-	525320.82	1532287.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
446	н345У	20.71	-	-
н345У	н346У	30.63	-	-
н346У	н344У	21.92	-	-
н344У	446	30.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:197 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	652 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{652} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	616

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:197 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2890
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:197 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:235 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	-	-	525322.41	1532318.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н347У	-	-	525301.15	1532316.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н345У	-	-	525300.12	1532287.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
446	-	-	525320.82	1532287.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
445	-	-	525322.58	1532312.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
444	-	-	525322.41	1532318.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:235 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	н347У	21.30	-	-
н347У	н345У	29.18	-	-
н345У	446	20.71	-	-
446	445	25.89	-	-
445	444	5.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:235 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	637 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:235 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{637} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:235 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:199 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	-	-	525300.12	1532287.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н349У	-	-	525278.00	1532256.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н346У	-	-	525298.82	1532256.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н345У	-	-	525300.12	1532287.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:199 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н345У	н348У	21.00	-	-
н348У	н349У	30.33	-	-
н349У	н346У	20.82	-	-
н346У	н345У	30.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:199 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	636 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:199 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:649
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:199 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:239 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	-	-	525301.15	1532316.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н350У	-	-	525279.95	1532316.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н345У	-	-	525300.12	1532287.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н347У	-	-	525301.15	1532316.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:239 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347У	н350У	21.20	-	-
н350У	н348У	29.62	-	-
н348У	н345У	21.00	-	-
н345У	н347У	29.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:239 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:239 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:239 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:242 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н350У	-	-	525279.95	1532316.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
13	-	-	525259.87	1532317.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
16	-	-	525258.42	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:242 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н350У	29.62	-	-
н350У	13	20.10	-	-
13	16	29.80	-	-
16	н348У	20.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:242 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	606 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{606} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:242 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:242 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:201 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
16	-	-	525258.42	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н351У	-	-	525257.24	1532256.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н349У	-	-	525278.00	1532256.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	525279.13	1532287.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:201 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	16	20.72	-	-
16	н351У	30.99	-	-
н351У	н349У	20.76	-	-
н349У	н348У	30.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:201 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	636 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	631

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:201 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:488
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:201 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:203 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	-	525258.42	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
15	-	-	525237.48	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н352У	-	-	525237.49	1532286.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н353У	-	-	525237.65	1532256.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н351У	-	-	525257.24	1532256.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
16	-	-	525258.42	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:203 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	15	20.94	-	-
15	н352У	1.21	-	-
н352У	н353У	29.86	-	-
н353У	н351У	19.59	-	-
н351У	16	30.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:203 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:203 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	29
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:789
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:203 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:205 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	-	-	525215.52	1532287.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н355У	-	-	525215.33	1532259.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н356У	-	-	525230.65	1532256.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н353У	-	-	525237.65	1532256.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н352У	-	-	525237.49	1532286.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н354У	-	-	525215.52	1532287.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:205 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н355У	27.54	-	-
н355У	н356У	15.58	-	-
н356У	н353У	7.00	-	-
н353У	н352У	29.86	-	-
н352У	н354У	21.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:205 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	646 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:205 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{646} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	676
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:544
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:205 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:245 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	-	525238.64	1532317.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н357У	-	-	525216.68	1532317.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н354У	-	-	525215.52	1532287.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н352У	-	-	525237.49	1532286.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
15	-	-	525237.48	1532287.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
14	-	-	525238.64	1532317.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:245 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	н357У	21.97	-	-
н357У	н354У	29.90	-	-
н354У	н352У	21.98	-	-
н352У	15	1.21	-	-
15	14	29.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:245 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	667 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:245 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{667} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:525
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:245 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:232 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н359У	-	-	525343.27	1532320.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н360У	-	-	525363.96	1532320.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н361У	-	-	525364.93	1532351.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:232 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н359У	31.03	-	-
н359У	н360У	20.70	-	-
н360У	н361У	30.93	-	-
н361У	н358У	20.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:232 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	700

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:232 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:232 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:264 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	-	-	525366.01	1532351.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н363У	-	-	525367.46	1532380.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н364У	-	-	525345.67	1532382.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н361У	-	-	525364.93	1532351.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н362У	-	-	525366.01	1532351.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:264 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н363У	29.68	-	-
н363У	н364У	21.83	-	-
н364У	н358У	30.22	-	-
н358У	н361У	20.60	-	-
н361У	н362У	1.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:264 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	652 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:264 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{652} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:628
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:264 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:234 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
6	-	-	525323.54	1532351.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
5	-	-	525323.66	1532322.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н365У	-	-	525323.71	1532321.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н359У	-	-	525343.27	1532320.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:234 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	6	20.80	-	-
6	5	29.73	-	-
5	н365У	0.69	-	-
н365У	н359У	19.57	-	-
н359У	н358У	31.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:234 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:234 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{621} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	617
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:431
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:234 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:266 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н364У	-	-	525345.67	1532382.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н366У	-	-	525324.19	1532382.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
6	-	-	525323.54	1532351.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	525344.34	1532351.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н364У	-	-	525345.67	1532382.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:266 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н364У	н366У	21.48	-	-
н366У	6	30.61	-	-
6	н358У	20.80	-	-
н358У	н364У	30.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:266 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	643 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{643} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:266 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:624
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:266 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:268 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
475	525324.65	1532383.08	525324.15	1532383.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
476	525303.54	1532383.44	525303.37	1532383.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
477	525303.00	1532352.09	525301.88	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
7	525313.14	1532351.98	525313.14	1532351.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
6	525323.54	1532351.84	525323.54	1532351.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н366У	-	-	525324.19	1532382.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
475	525324.65	1532383.08	525324.15	1532383.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:268 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
475	476	20.78	-	-
476	477	31.48	-	-
477	7	11.26	-	-
7	6	10.40	-	-
6	н366У	30.61	-	-
н366У	475	0.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:268 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	666 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:268 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{666} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:382
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:268 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:238 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	525313.14	1532351.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
477	-	-	525301.88	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н367У	-	-	525301.33	1532321.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
8	-	-	525313.35	1532321.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
7	-	-	525313.14	1532351.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:238 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7	477	11.26	-	-
477	н367У	30.60	-	-
н367У	8	12.03	-	-
8	7	30.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:238 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	354 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{354} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:238 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:238 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:240 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
477	-	-	525301.88	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н368У	-	-	525291.48	1532351.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н369У	-	-	525290.35	1532321.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н367У	-	-	525301.33	1532321.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
477	-	-	525301.88	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:240 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
477	н368У	10.40	-	-
н368У	н369У	29.97	-	-
н369У	н367У	10.99	-	-
н367У	477	30.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:240 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	324 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{324} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:240 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:641
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:240 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:241 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	-	-	525291.48	1532351.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н370У	-	-	525281.45	1532351.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н371У	-	-	525280.40	1532326.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н372У	-	-	525280.19	1532321.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н373У	-	-	525280.32	1532321.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н374У	-	-	525282.41	1532321.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н369У	-	-	525290.35	1532321.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н368У	-	-	525291.48	1532351.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	н370У	10.03	-	-
н370У	н371У	25.14	-	-
н371У	н372У	4.97	-	-
н372У	н373У	0.13	-	-
н373У	н374У	2.09	-	-
н374У	н369У	7.94	-	-
н369У	н368У	29.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:241 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:241 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	303 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{303} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:391
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:241 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:270 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	-	-	525303.37	1532383.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н375У	-	-	525282.70	1532382.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н370У	-	-	525281.45	1532351.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н368У	-	-	525291.48	1532351.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
477	-	-	525301.88	1532351.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
476	-	-	525303.37	1532383.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:270 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
476	н375У	20.68	-	-
н375У	н370У	30.93	-	-
н370У	н368У	10.03	-	-
н368У	477	10.40	-	-
477	476	31.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:270 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	642 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:270 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{642} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:422
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:270 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:243 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	-	-	525260.21	1532352.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н377У	-	-	525259.91	1532320.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н372У	-	-	525280.19	1532321.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н371У	-	-	525280.40	1532326.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н370У	-	-	525281.45	1532351.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	525260.21	1532352.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н376У	н377У	31.08	-	-
н377У	н372У	20.30	-	-
н372У	н371У	4.97	-	-
н371У	н370У	25.14	-	-
н370У	н376У	21.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:243 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:243 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:394
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:243 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:272 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	-	-	525282.70	1532382.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н378У	-	-	525260.83	1532382.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	525260.21	1532352.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н370У	-	-	525281.45	1532351.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н375У	-	-	525282.70	1532382.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:272 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н378У	21.87	-	-
н378У	н376У	30.46	-	-
н376У	н370У	21.24	-	-
н370У	н375У	30.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:272 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	661 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{661} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:272 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:425
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:272 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:244 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н379У	-	-	525239.58	1532352.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н380У	-	-	525238.77	1532321.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н377У	-	-	525259.91	1532320.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	525260.21	1532352.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	525239.58	1532352.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:244 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н379У	н380У	31.18	-	-
н380У	н377У	21.14	-	-
н377У	н376У	31.08	-	-
н376У	н379У	20.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:244 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	650 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	647

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:244 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:244 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:274 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н378У	-	-	525260.83	1532382.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н381У	-	-	525240.48	1532382.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	525239.58	1532352.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	525260.21	1532352.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н378У	-	-	525260.83	1532382.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:274 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н378У	н381У	20.35	-	-
н381У	н379У	30.56	-	-
н379У	н376У	20.63	-	-
н376У	н378У	30.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:274 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	625 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{625} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	631

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:274 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:785
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:274 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:246 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	-	-	525216.92	1532352.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н383У	-	-	525216.17	1532320.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н380У	-	-	525238.77	1532321.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	525239.58	1532352.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н382У	-	-	525216.92	1532352.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н383У	32.01	-	-
н383У	н380У	22.60	-	-
н380У	н379У	31.18	-	-
н379У	н382У	22.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:246 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	715 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{715} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	726

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:246 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:629
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:246 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:276 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	-	-	525240.48	1532382.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н384У	-	-	525221.95	1532382.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н385У	-	-	525219.90	1532382.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н386У	-	-	525218.20	1532378.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н382У	-	-	525216.92	1532352.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	525239.58	1532352.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н381У	-	-	525240.48	1532382.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:276 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н384У	18.53	-	-
н384У	н385У	2.17	-	-
н385У	н386У	3.58	-	-
н386У	н382У	26.15	-	-
н382У	н379У	22.67	-	-
н379У	н381У	30.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:276 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	673 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:276 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{673} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:276 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:265 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	-	-	525345.32	1532386.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н388У	-	-	525367.85	1532385.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н389У	-	-	525368.29	1532415.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н390У	-	-	525367.86	1532415.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н391У	-	-	525362.61	1532415.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н392У	-	-	525345.99	1532416.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н387У	-	-	525345.32	1532386.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:265 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н388У	22.54	-	-
н388У	н389У	30.08	-	-
н389У	н390У	0.43	-	-
н390У	н391У	5.25	-	-
н391У	н392У	16.63	-	-
н392У	н387У	30.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:265 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	679 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:265 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{679} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	723
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:462
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:265 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:267 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	-	-	525325.25	1532387.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н387У	-	-	525345.32	1532386.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н392У	-	-	525345.99	1532416.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н394У	-	-	525346.01	1532417.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н395У	-	-	525326.13	1532417.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н393У	-	-	525325.25	1532387.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:267 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	н387У	20.10	-	-
н387У	н392У	30.48	-	-
н392У	н394У	0.92	-	-
н394У	н395У	19.89	-	-
н395У	н393У	30.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:267 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:267 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:429
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:267 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:273 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	-	-	525261.59	1532387.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
72	-	-	525282.88	1532387.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
71	-	-	525283.72	1532418.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н397У	-	-	525262.09	1532418.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н396У	-	-	525261.59	1532387.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:273 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	72	21.29	-	-
72	71	31.72	-	-
71	н397У	21.65	-	-
н397У	н396У	31.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:273 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	673 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{673} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	700

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:273 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:408
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:273 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:275 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	-	-	525239.63	1532386.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н396У	-	-	525261.59	1532387.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н397У	-	-	525262.09	1532418.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н399У	-	-	525240.76	1532417.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н398У	-	-	525239.63	1532386.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н396У	21.96	-	-
н396У	н397У	31.00	-	-
н397У	н399У	21.33	-	-
н399У	н398У	31.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:275 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	671 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{671} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	624

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:275 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:650
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:275 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:277 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	-	-	525221.57	1532417.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н401У	-	-	525219.76	1532416.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н402У	-	-	525219.27	1532398.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н403У	-	-	525218.76	1532398.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н404У	-	-	525218.41	1532387.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н398У	-	-	525239.63	1532386.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н399У	-	-	525240.76	1532417.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н400У	-	-	525221.57	1532417.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:277 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н401У	2.11	-	-
н401У	н402У	17.97	-	-
н402У	н403У	0.51	-	-
н403У	н404У	11.13	-	-
н404У	н398У	21.23	-	-
н398У	н399У	31.04	-	-
н399У	н400У	19.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:277 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:277 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	642 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{642} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	654
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:381
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:277 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:297 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	-	-	525368.57	1532451.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н405У	-	-	525368.28	1532481.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н406У	-	-	525347.59	1532481.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
82	-	-	525346.84	1532451.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
81	-	-	525368.57	1532451.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	н405У	29.57	-	-
н405У	н406У	20.69	-	-
н406У	82	29.87	-	-
82	81	21.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:297 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	630 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{630} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	666

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:297 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:504
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:297 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:298 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	-	-	525346.78	1532421.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
82	-	-	525346.84	1532451.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н407У	-	-	525336.44	1532451.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
78	-	-	525326.45	1532451.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н408У	-	-	525326.32	1532421.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
83	-	-	525346.78	1532421.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:298 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	82	29.86	-	-
82	н407У	10.40	-	-
н407У	78	9.99	-	-
78	н408У	30.12	-	-
н408У	83	20.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:298 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:298 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{613} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:416
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:298 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:299 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	-	-	525346.84	1532451.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н406У	-	-	525347.59	1532481.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н409У	-	-	525336.44	1532481.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н407У	-	-	525336.44	1532451.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
82	-	-	525346.84	1532451.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:299 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	н406У	29.87	-	-
н406У	н409У	11.15	-	-
н409У	н407У	29.93	-	-
н407У	82	10.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:299 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	322 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{322} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:299 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:299 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:300 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	-	-	525336.44	1532451.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н409У	-	-	525336.44	1532481.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
79	-	-	525326.68	1532482.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
78	-	-	525326.45	1532451.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н407У	-	-	525336.44	1532451.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:300 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н409У	29.93	-	-
н409У	79	9.78	-	-
79	78	30.48	-	-
78	н407У	9.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:300 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	298 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{298} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	300

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:300 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:1771
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:300 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:303 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	-	-	525284.09	1532449.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н410У	-	-	525283.53	1532422.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н411У	-	-	525304.09	1532422.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
77	-	-	525304.86	1532451.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
76	-	-	525284.09	1532449.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:303 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	н410У	27.19	-	-
н410У	н411У	20.56	-	-
н411У	77	29.05	-	-
77	76	20.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:303 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	580 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{580} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	550

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:303 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:455
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:303 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:305 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410У	-	-	525283.53	1532422.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
76	-	-	525284.09	1532449.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	525284.30	1532454.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
110	-	-	525261.66	1532453.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
109	-	-	525262.24	1532434.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
108	-	-	525262.07	1532430.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
107	-	-	525261.43	1532422.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н410У	-	-	525283.53	1532422.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:305 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	76	27.19	-	-
76	н1У	5.34	-	-
н1У	110	22.69	-	-
110	109	19.10	-	-
109	108	3.12	-	-
108	107	8.69	-	-
107	н410У	22.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:305 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:305 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	696 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{696} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	96
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:305 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:306 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	-	-	525285.36	1532482.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н412У	-	-	525263.60	1532482.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
110	-	-	525261.66	1532453.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	525284.30	1532454.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
75	-	-	525285.36	1532482.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	н412У	21.76	-	-
н412У	110	29.60	-	-
110	н1У	22.69	-	-
н1У	75	27.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:306 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	634 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{634} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	500

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:306 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	134
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:417
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:306 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:308 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	-	-	525260.07	1532482.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
145	-	-	525247.71	1532451.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
115	-	-	525247.83	1532448.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
114	-	-	525248.92	1532448.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
113	-	-	525254.45	1532450.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
112	-	-	525254.50	1532452.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
111	-	-	525259.28	1532453.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
110	-	-	525261.66	1532453.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н412У	-	-	525263.60	1532482.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н413У	-	-	525260.07	1532482.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:308 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	145	33.13	-	-
145	115	3.19	-	-
115	114	1.11	-	-
114	113	5.86	-	-
113	112	1.64	-	-
112	111	4.83	-	-
111	110	2.38	-	-
110	н412У	29.60	-	-
н412У	н413У	3.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:308 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	275 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{275} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	289
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:308 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:309 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	-	-	525247.71	1532451.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н413У	-	-	525260.07	1532482.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н414У	-	-	525242.79	1532482.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н415У	-	-	525242.79	1532480.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	525242.75	1532451.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
145	-	-	525247.71	1532451.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	н413У	33.13	-	-
н413У	н414У	17.29	-	-
н414У	н415У	1.34	-	-
н415У	н4У	29.13	-	-
н4У	145	4.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:309 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	338 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:309 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{338} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:309 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:312 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	-	-	525242.79	1532480.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н416У	-	-	525221.82	1532480.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
104	-	-	525221.55	1532451.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
103	-	-	525234.84	1532451.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	525242.75	1532451.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н415У	-	-	525242.79	1532480.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	н416У	20.98	-	-
н416У	104	28.69	-	-
104	103	13.29	-	-
103	н4У	7.92	-	-
н4У	н415У	29.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:312 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	612 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:312 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{612} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:312 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:330 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	-	-	525326.08	1532486.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
311	-	-	525327.03	1532516.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
328	-	-	525323.97	1532516.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
327	-	-	525307.37	1532516.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н417У	-	-	525305.89	1532486.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н418У	-	-	525315.42	1532486.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
312	-	-	525326.08	1532486.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:330 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	311	29.52	-	-
311	328	3.07	-	-
328	327	16.60	-	-
327	н417У	29.40	-	-
н417У	н418У	9.54	-	-
н418У	312	10.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:330 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:330 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{594} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	569
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	25
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:553
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:330 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:333 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
327	-	-	525307.37	1532516.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н419У	-	-	525295.51	1532516.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
436	-	-	525283.85	1532519.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
435	-	-	525283.53	1532487.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н417У	-	-	525305.89	1532486.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
327	-	-	525307.37	1532516.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:333 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327	н419У	11.86	-	-
н419У	436	12.09	-	-
436	435	32.06	-	-
435	н417У	22.37	-	-
н417У	327	29.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:333 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	689 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:333 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{689} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	706
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:615
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:333 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:337 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
437	-	-	525260.65	1532522.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
427	-	-	525241.02	1532521.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
433	-	-	525242.77	1532486.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
434	-	-	525263.15	1532487.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
437	-	-	525260.65	1532522.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:337 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
437	427	19.68	-	-
427	433	35.29	-	-
433	434	20.41	-	-
434	437	35.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:337 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	711 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{711} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	550

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:337 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	161
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:505
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:337 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:51 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :51 (1)						-	
344	-	-	525191.86	1531997.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н420У	-	-	525200.27	1531997.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н421У	-	-	525202.20	1532046.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н422У	-	-	525194.30	1532046.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
345	-	-	525192.75	1532027.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
344	-	-	525191.86	1531997.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :51 (2)						-	
н248У	-	-	525190.16	1531983.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н252У	-	-	525200.24	1531983.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н423У	-	-	525200.07	1531991.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н255У	-	-	525190.65	1531991.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н248У	-	-	525190.16	1531983.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:51 (1)				
344	н420У	8.41	-	-
н420У	н421У	48.87	-	-
н421У	н422У	7.90	-	-
н422У	345	18.65	-	-
345	344	30.52	-	-
66:08:0804014:51 (2)				
н248У	н252У	10.09	-	-
н252У	н423У	8.54	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:51 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н423У	н255У	9.42	-	-
н255У	н248У	8.46	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:51 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		498 ± 8 414.93 ± 7.13 (1) 82.87 ± 3.19 (2)	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√498=8 (1) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√414.93=7.13 (2) ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√82.87=3.19	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		459	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		39	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:51 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:78 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
345	-	-	525192.75	1532027.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н422У	-	-	525194.30	1532046.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н424У	-	-	525194.63	1532057.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н425У	-	-	525173.53	1532057.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
346	-	-	525171.84	1532027.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
345	-	-	525192.75	1532027.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
345	н422У	18.65	-	-
н422У	н424У	11.36	-	-
н424У	н425У	21.10	-	-
н425У	346	30.05	-	-
346	345	20.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:409
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:54 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :54 (1)						-	
н256У	-	-	525168.26	1531991.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н426У	-	-	525157.77	1531991.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н427У	-	-	525156.63	1531983.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н253У	-	-	525167.88	1531981.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н256У	-	-	525168.26	1531991.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :54 (2)						-	
346	-	-	525171.84	1532027.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н428У	-	-	525160.12	1532028.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н429У	-	-	525154.09	1532028.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н430У	-	-	525150.97	1532001.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н431У	-	-	525150.18	1531996.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н432У	-	-	525151.39	1531996.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н433У	-	-	525157.18	1531995.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н434У	-	-	525171.02	1531995.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
347	-	-	525171.00	1531995.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
346	-	-	525171.84	1532027.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:54 (1)				
н256У	н426У	10.49	-	-
н426У	н427У	8.04	-	-
н427У	н253У	11.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:54 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н253У	н256У	9.98	-	-
66:08:0804014:54 (2)				
346	н428У	11.73	-	-
н428У	н429У	6.03	-	-
н429У	н430У	27.51	-	-
н430У	н431У	4.25	-	-
н431У	н432У	1.48	-	-
н432У	н433У	5.86	-	-
н433У	н434У	13.84	-	-
н434У	347	0.71	-	-
347	346	31.89	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:54 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	730 $\pm$ 9 98.15 $\pm$ 3.47 (1) 632.04 $\pm$ 8.80 (2)		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{730} = 9$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{98.15} = 3.47$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{632.04} = 8.80$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	753		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	23		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	200 3000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:495		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:54 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:55 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	-	-	525154.09	1532028.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н435У	-	-	525138.85	1532028.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н436У	-	-	525136.21	1532027.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н437У	-	-	525133.04	1532002.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н438У	-	-	525134.28	1532001.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н439У	-	-	525144.86	1531998.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н440У	-	-	525149.89	1531996.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н431У	-	-	525150.18	1531996.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н430У	-	-	525150.97	1532001.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н429У	-	-	525154.09	1532028.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н429У	н435У	15.24	-	-
н435У	н436У	2.66	-	-
н436У	н437У	25.90	-	-
н437У	н438У	1.57	-	-
н438У	н439У	10.95	-	-
н439У	н440У	5.21	-	-
н440У	н431У	0.30	-	-
н431У	н430У	4.25	-	-
н430У	н429У	27.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	521 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{521} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	447
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:483
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:56 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	-	-	525136.21	1532027.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н441У	-	-	525129.03	1532026.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н442У	-	-	525121.84	1532026.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н443У	-	-	525106.76	1532028.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н444У	-	-	525104.04	1532013.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н445У	-	-	525109.53	1532011.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н446У	-	-	525111.81	1532008.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н437У	-	-	525133.04	1532002.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н436У	-	-	525136.21	1532027.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н441У	7.24	-	-
н441У	н442У	7.19	-	-
н442У	н443У	15.14	-	-
н443У	н444У	15.42	-	-
н444У	н445У	5.70	-	-
н445У	н446У	3.69	-	-
н446У	н437У	22.20	-	-
н437У	н436У	25.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:56 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:56 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	610 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{610} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	602
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:563
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:56 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:84 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	-	-	525140.81	1532058.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н448У	-	-	525128.99	1532059.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н441У	-	-	525129.03	1532026.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н436У	-	-	525136.21	1532027.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н435У	-	-	525138.85	1532028.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н447У	-	-	525140.81	1532058.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н447У	н448У	11.83	-	-
н448У	н441У	32.26	-	-
н441У	н436У	7.24	-	-
н436У	н435У	2.66	-	-
н435У	н447У	30.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	339 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:84 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{339} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	244
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:84 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:83 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	-	-	525128.99	1532059.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н449У	-	-	525108.45	1532059.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н450У	-	-	525108.59	1532055.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н443У	-	-	525106.76	1532028.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н442У	-	-	525121.84	1532026.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н441У	-	-	525129.03	1532026.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н448У	-	-	525128.99	1532059.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	н449У	20.54	-	-
н449У	н450У	3.84	-	-
н450У	н443У	27.19	-	-
н443У	н442У	15.14	-	-
н442У	н441У	7.19	-	-
н441У	н448У	32.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{676} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:86 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450У	-	-	525108.59	1532055.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н449У	-	-	525108.45	1532059.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н451У	-	-	525103.03	1532059.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н452У	-	-	525095.18	1532059.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н453У	-	-	525092.29	1532019.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н454У	-	-	525101.22	1532014.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н444У	-	-	525104.04	1532013.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н443У	-	-	525106.76	1532028.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н450У	-	-	525108.59	1532055.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н450У	н449У	3.84	-	-
н449У	н451У	5.42	-	-
н451У	н452У	7.85	-	-
н452У	н453У	39.88	-	-
н453У	н454У	10.45	-	-
н454У	н444У	3.02	-	-
н444У	н443У	15.42	-	-
н443У	н450У	27.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:86 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	586 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{586} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	522
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	64
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:613
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:86 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:87 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н452У	-	-	525095.18	1532059.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
383	-	-	525083.73	1532060.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
382	-	-	525080.26	1532023.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н455У	-	-	525079.86	1532022.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н453У	-	-	525092.29	1532019.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н452У	-	-	525095.18	1532059.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:87 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н452У	383	11.49	-	-
383	382	36.98	-	-
382	н455У	1.12	-	-
н455У	н453У	12.75	-	-
н453У	н452У	39.88	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:87 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	464 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:87 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{464} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	136
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:464
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:87 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:91 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	-	-	525064.86	1532028.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
384	-	-	525067.95	1532061.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
379	-	-	525053.41	1532062.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
378	-	-	525052.81	1532051.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
377	-	-	525050.80	1532032.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
381	-	-	525064.86	1532028.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:91 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	384	33.87	-	-
384	379	14.58	-	-
379	378	11.35	-	-
378	377	18.82	-	-
377	381	14.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:91 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{458} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	470
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:474
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:95 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	-	-	525038.17	1532063.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н456У	-	-	525020.30	1532067.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н457У	-	-	525015.21	1532048.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н458У	-	-	525016.50	1532046.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
376	-	-	525033.94	1532039.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
380	-	-	525038.17	1532063.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
380	н456У	18.30	-	-
н456У	н457У	19.67	-	-
н457У	н458У	2.13	-	-
н458У	376	18.86	-	-
376	380	24.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:95 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{433} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:485
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:95 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:97 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	-	-	525020.30	1532067.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н459У	-	-	525015.57	1532069.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н460У	-	-	525015.84	1532070.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н461У	-	-	525003.43	1532075.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
393	-	-	524998.92	1532063.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
392	-	-	524996.67	1532057.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н462У	-	-	524999.00	1532056.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н463У	-	-	524998.41	1532054.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н457У	-	-	525015.21	1532048.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н456У	-	-	525020.30	1532067.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н459У	4.99	-	-
н459У	н460У	1.24	-	-
н460У	н461У	13.54	-	-
н461У	393	13.00	-	-
393	392	6.61	-	-
392	н462У	2.51	-	-
н462У	н463У	2.23	-	-
н463У	н457У	17.75	-	-
н457У	н456У	19.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	402 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{402} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:77 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :77 (1)						-	
200	-	-	525195.83	1532093.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н464У	-	-	525194.82	1532062.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н465У	-	-	525202.48	1532062.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н466У	-	-	525204.01	1532122.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
197	-	-	525196.43	1532122.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
200	-	-	525195.83	1532093.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :77 (2)						-	
н421У	-	-	525202.20	1532046.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н467У	-	-	525202.60	1532057.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н424У	-	-	525194.63	1532057.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н422У	-	-	525194.30	1532046.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н421У	-	-	525202.20	1532046.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:77 (1)				
200	н464У	30.62	-	-
н464У	н465У	7.66	-	-
н465У	н466У	59.91	-	-
н466У	197	7.58	-	-
197	200	29.68	-	-
66:08:0804014:77 (2)				
н421У	н467У	11.28	-	-
н467У	н424У	7.98	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:77 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н422У	11.36	-	-
н422У	н421У	7.90	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:77 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		542 ± 8 452.12 ± 7.44 (1) 89.89 ± 3.32 (2)	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{542} = 8$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{452.12} = 7.44$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{89.89} = 3.32$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		550	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		8	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:407	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:77 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:81 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	-	-	525175.12	1532093.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
385	-	-	525174.12	1532063.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н464У	-	-	525194.82	1532062.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
200	-	-	525195.83	1532093.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
199	-	-	525175.12	1532093.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
386	-	-	525175.12	1532093.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
386	385	29.62	-	-
385	н464У	20.72	-	-
н464У	200	30.62	-	-
200	199	20.71	-	-
199	386	0.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{624} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	626
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:561
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:127 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	-	-	525152.30	1532093.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
387	-	-	525155.04	1532093.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
386	-	-	525175.12	1532093.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
199	-	-	525175.12	1532093.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
198	-	-	525175.49	1532122.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
205	-	-	525154.11	1532122.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
208	-	-	525152.30	1532093.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:127 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	387	2.75	-	-
387	386	20.08	-	-
386	199	0.01	-	-
199	198	29.76	-	-
198	205	21.39	-	-
205	208	28.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:127 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:127 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	670
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:127 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:82 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	-	-	525129.78	1532064.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
388	-	-	525152.65	1532064.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
387	-	-	525155.04	1532093.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
208	-	-	525152.30	1532093.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
207	-	-	525131.10	1532094.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н468У	-	-	525129.78	1532064.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	388	22.87	-	-
388	387	28.99	-	-
387	208	2.75	-	-
208	207	21.20	-	-
207	н468У	30.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:82 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	691 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:82 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{691} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	703
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	12
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:783
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:82 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:85 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	-	-	525131.10	1532094.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н469У	-	-	525107.65	1532095.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н470У	-	-	525107.12	1532064.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н468У	-	-	525129.78	1532064.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
207	-	-	525131.10	1532094.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:85 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	н469У	23.51	-	-
н469У	н470У	31.41	-	-
н470У	н468У	22.66	-	-
н468У	207	30.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:85 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	709 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{709} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	623

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:85 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:406
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:85 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:130 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н469У	-	-	525107.65	1532095.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
207	-	-	525131.10	1532094.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
206	-	-	525133.88	1532123.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н471У	-	-	525111.80	1532124.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н469У	-	-	525107.65	1532095.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:130 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н469У	207	23.51	-	-
207	206	29.43	-	-
206	н471У	22.09	-	-
н471У	н469У	28.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:130 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	673

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:130 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:130 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:131 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н469У	-	-	525107.65	1532095.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н471У	-	-	525111.80	1532124.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н472У	-	-	525099.07	1532124.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н473У	-	-	525098.72	1532119.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н474У	-	-	525094.79	1532093.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н475У	-	-	525104.20	1532093.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н476У	-	-	525102.87	1532064.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н470У	-	-	525107.12	1532064.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н469У	-	-	525107.65	1532095.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:131 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н469У	н471У	28.66	-	-
н471У	н472У	12.75	-	-
н472У	н473У	5.68	-	-
н473У	н474У	25.60	-	-
н474У	н475У	9.41	-	-
н475У	н476У	29.64	-	-
н476У	н470У	4.25	-	-
н470У	н469У	31.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:131 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:131 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	495 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{495} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	450
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:131 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:88 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	-	-	525082.55	1532094.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
462	-	-	525079.62	1532065.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н476У	-	-	525102.87	1532064.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н475У	-	-	525104.20	1532093.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н474У	-	-	525094.79	1532093.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
463	-	-	525082.55	1532094.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	462	29.55	-	-
462	н476У	23.27	-	-
н476У	н475У	29.64	-	-
н475У	н474У	9.41	-	-
н474У	463	12.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:88 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{659} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	614
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:632
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:88 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:134 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	-	-	525082.55	1532094.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н474У	-	-	525094.79	1532093.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н473У	-	-	525098.72	1532119.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н472У	-	-	525099.07	1532124.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н477У	-	-	525084.52	1532124.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
463	-	-	525082.55	1532094.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:134 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	н474У	12.27	-	-
н474У	н473У	25.60	-	-
н473У	н472У	5.68	-	-
н472У	н477У	14.55	-	-
н477У	463	29.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:134 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	415 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:134 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{415} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:134 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:137 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	-	-	525061.43	1532096.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
464	-	-	525068.71	1532096.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
463	-	-	525082.55	1532094.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н477У	-	-	525084.52	1532124.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н479У	-	-	525083.57	1532124.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н480У	-	-	525078.75	1532125.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н481У	-	-	525065.74	1532126.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н478У	-	-	525061.43	1532096.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	464	7.29	-	-
464	463	13.92	-	-
463	н477У	29.98	-	-
н477У	н479У	0.95	-	-
н479У	н480У	4.86	-	-
н480У	н481У	13.14	-	-
н481У	н478У	30.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:137 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{605} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	567
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:482
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:137 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:139 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	-	-	525061.43	1532096.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н481У	-	-	525065.74	1532126.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н482У	-	-	525047.29	1532128.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н483У	-	-	525041.31	1532097.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н484У	-	-	525054.84	1532096.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н478У	-	-	525061.43	1532096.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н481У	30.77	-	-
н481У	н482У	18.56	-	-
н482У	н483У	31.76	-	-
н483У	н484У	13.56	-	-
н484У	н478У	6.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:139 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{604} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	104
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:383
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:139 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:92 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	-	-	525068.71	1532096.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н478У	-	-	525061.43	1532096.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н484У	-	-	525054.84	1532096.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н485У	-	-	525052.17	1532066.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н486У	-	-	525066.27	1532065.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
465	-	-	525066.34	1532066.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
464	-	-	525068.71	1532096.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:92 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
464	н478У	7.29	-	-
н478У	н484У	6.60	-	-
н484У	н485У	30.43	-	-
н485У	н486У	14.15	-	-
н486У	465	0.87	-	-
465	464	30.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:92 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	430 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:92 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{430} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:414
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:92 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:94 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483У	-	-	525041.31	1532097.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н487У	-	-	525035.49	1532068.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н485У	-	-	525052.17	1532066.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н484У	-	-	525054.84	1532096.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н483У	-	-	525041.31	1532097.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	н487У	29.48	-	-
н487У	н485У	16.85	-	-
н485У	н484У	30.43	-	-
н484У	н483У	13.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	454 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{454} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	464

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:94 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:94 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:96 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н489У	-	-	525016.62	1532073.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н487У	-	-	525035.49	1532068.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н483У	-	-	525041.31	1532097.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н489У	28.54	-	-
н489У	н487У	19.52	-	-
н487У	н483У	29.48	-	-
н483У	н488У	17.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	543 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{543} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	596

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:96 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	53
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:96 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:98 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	-	-	524997.70	1532112.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
397	-	-	524986.99	1532091.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
396	-	-	524993.50	1532090.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
395	-	-	525001.93	1532087.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
394	-	-	525006.16	1532083.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н461У	-	-	525003.43	1532075.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н460У	-	-	525015.84	1532070.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н489У	-	-	525016.62	1532073.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н490У	-	-	524997.70	1532112.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	397	23.93	-	-
397	396	6.52	-	-
396	395	9.12	-	-
395	394	6.03	-	-
394	н461У	7.89	-	-
н461У	н460У	13.54	-	-
н460У	н489У	3.62	-	-
н489У	н488У	28.54	-	-
н488У	н490У	28.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:98 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	806 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{806} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	742
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	64
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:98 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:141 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н483У	-	-	525041.31	1532097.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н482У	-	-	525047.29	1532128.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н491У	-	-	525031.57	1532132.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:141 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н483У	17.97	-	-
н483У	н482У	31.76	-	-
н482У	н491У	16.11	-	-
н491У	н488У	31.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:141 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	543 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{543} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	504

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:141 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	39
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:141 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:142 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	-	-	524997.70	1532112.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н488У	-	-	525023.73	1532101.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н491У	-	-	525031.57	1532132.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н492У	-	-	525012.60	1532139.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н490У	-	-	524997.70	1532112.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:142 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н488У	28.35	-	-
н488У	н491У	31.97	-	-
н491У	н492У	20.17	-	-
н492У	н490У	30.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:142 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{751} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:142 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:142 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:128 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
203	-	-	525176.04	1532157.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н493У	-	-	525154.96	1532159.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н494У	-	-	525155.20	1532127.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
204	-	-	525175.65	1532127.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
203	-	-	525176.04	1532157.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
203	н493У	21.12	-	-
н493У	н494У	31.32	-	-
н494У	204	20.45	-	-
204	203	30.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	637 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{637} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:128 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	37
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:128 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:174 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н495У	-	-	525165.97	1532177.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н496У	-	-	525155.13	1532175.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н493У	-	-	525154.96	1532159.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
203	-	-	525176.04	1532157.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
202	-	-	525196.41	1532157.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
254	-	-	525196.36	1532175.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н495У	-	-	525165.97	1532177.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н495У	н496У	10.97	-	-
н496У	н493У	16.38	-	-
н493У	203	21.12	-	-
203	202	20.38	-	-
202	254	18.28	-	-
254	н495У	30.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:174 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	757 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:174 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{757} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	719
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:174 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:175 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	-	-	525191.06	1532188.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н498У	-	-	525167.20	1532189.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н499У	-	-	525156.75	1532191.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н496У	-	-	525155.13	1532175.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н495У	-	-	525165.97	1532177.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
254	-	-	525196.36	1532175.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
253	-	-	525196.98	1532175.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н7У	-	-	525197.66	1532187.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н497У	-	-	525191.06	1532188.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:175 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497У	н498У	23.90	-	-
н498У	н499У	10.56	-	-
н499У	н496У	15.60	-	-
н496У	н495У	10.97	-	-
н495У	254	30.44	-	-
254	253	0.63	-	-
253	н7У	12.22	-	-
н7У	н497У	6.63	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:175 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:175 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	530 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{530} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:175 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:129 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	-	-	525134.55	1532161.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
213	-	-	525134.93	1532128.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н494У	-	-	525155.20	1532127.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н493У	-	-	525154.96	1532159.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
214	-	-	525134.55	1532161.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:129 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	213	33.42	-	-
213	н494У	20.27	-	-
н494У	н493У	31.32	-	-
н493У	214	20.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:129 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	658 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{658} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	700

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:129 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:129 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:148 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	-	-	525115.18	1532180.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н501У	-	-	525107.15	1532184.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н502У	-	-	525087.86	1532190.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
215	-	-	525082.55	1532168.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
210	-	-	525096.35	1532166.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
209	-	-	525114.89	1532163.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н500У	-	-	525115.18	1532180.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н501У	8.84	-	-
н501У	н502У	20.28	-	-
н502У	215	23.16	-	-
215	210	13.88	-	-
210	209	18.74	-	-
209	н500У	16.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:148 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:148 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{612} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	480
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	132
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:148 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:146 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
228	-	-	525071.19	1532199.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
227	-	-	525071.30	1532193.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
226	-	-	525067.28	1532175.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
217	-	-	525067.63	1532168.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
215	-	-	525082.55	1532168.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н502У	-	-	525087.86	1532190.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н503У	-	-	525089.15	1532195.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
228	-	-	525071.19	1532199.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:146 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
228	227	5.49	-	-
227	226	19.06	-	-
226	217	6.49	-	-
217	215	14.94	-	-
215	н502У	23.16	-	-
н502У	н503У	5.37	-	-
н503У	228	18.30	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:146 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:146 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	494 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{494} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:784
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:146 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:140 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	-	-	525063.80	1532132.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
218	-	-	525066.78	1532159.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н504У	-	-	525053.91	1532161.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
221	-	-	525052.18	1532157.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
220	-	-	525046.67	1532134.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
219	-	-	525063.80	1532132.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:140 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
219	218	27.55	-	-
218	н504У	13.04	-	-
н504У	221	4.75	-	-
221	220	23.44	-	-
220	219	17.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:140 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	428 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:140 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{428} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	404
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:521
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:140 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:147 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
218	-	-	525066.78	1532159.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
217	-	-	525067.63	1532168.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
226	-	-	525067.28	1532175.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
230	-	-	525042.94	1532185.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
223	-	-	525029.52	1532165.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
222	-	-	525039.66	1532161.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
221	-	-	525052.18	1532157.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н504У	-	-	525053.91	1532161.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
218	-	-	525066.78	1532159.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
218	217	9.02	-	-
217	226	6.49	-	-
226	230	26.28	-	-
230	223	23.75	-	-
223	222	11.07	-	-
222	221	13.05	-	-
221	н504У	4.75	-	-
н504У	218	13.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:147 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:147 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	663 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{663} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	668
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:536
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:147 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:145 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н505У	-	-	525069.54	1532236.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
229	-	-	525052.70	1532204.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
228	-	-	525071.19	1532199.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н506У	-	-	525079.98	1532211.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н507У	-	-	525084.09	1532220.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н508У	-	-	525087.57	1532226.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н505У	-	-	525069.54	1532236.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:145 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	229	35.99	-	-
229	228	19.26	-	-
228	н506У	15.15	-	-
н506У	н507У	9.27	-	-
н507У	н508У	7.09	-	-
н508У	н505У	20.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:145 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	681 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:145 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{681} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:145 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:180 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	-	-	525074.25	1532246.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н505У	-	-	525069.54	1532236.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н508У	-	-	525087.57	1532226.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н507У	-	-	525084.09	1532220.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н510У	-	-	525086.38	1532215.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н511У	-	-	525094.27	1532209.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н512У	-	-	525111.09	1532204.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н513У	-	-	525107.93	1532218.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н514У	-	-	525109.98	1532228.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н515У	-	-	525101.56	1532232.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н509У	-	-	525074.25	1532246.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:180 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н509У	н505У	10.60	-	-
н505У	н508У	20.80	-	-
н508У	н507У	7.09	-	-
н507У	н510У	4.77	-	-
н510У	н511У	10.11	-	-
н511У	н512У	17.55	-	-
н512У	н513У	14.32	-	-
н513У	н514У	10.06	-	-
н514У	н515У	9.51	-	-
н515У	н509У	30.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:180 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	772 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{772} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:519
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:180 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:218 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н516У	-	-	525085.59	1532265.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н509У	-	-	525074.25	1532246.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н515У	-	-	525101.56	1532232.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н517У	-	-	525107.29	1532259.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н518У	-	-	525088.44	1532266.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н516У	-	-	525085.59	1532265.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н509У	22.51	-	-
н509У	н515У	30.39	-	-
н515У	н517У	27.70	-	-
н517У	н518У	19.88	-	-
н518У	н516У	2.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:218 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:218 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{667} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:635
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:218 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:215 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н515У	-	-	525101.56	1532232.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н514У	-	-	525109.98	1532228.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
289	-	-	525125.28	1532226.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
288	-	-	525129.32	1532254.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н519У	-	-	525113.89	1532257.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н517У	-	-	525107.29	1532259.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н515У	-	-	525101.56	1532232.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:215 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515У	н514У	9.51	-	-
н514У	289	15.45	-	-
289	288	28.65	-	-
288	н519У	15.70	-	-
н519У	н517У	7.01	-	-
н517У	н515У	27.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:215 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	680 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:215 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:619
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:215 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:179 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	-	-	525107.93	1532218.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н512У	-	-	525111.09	1532204.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н520У	-	-	525131.28	1532200.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н521У	-	-	525136.74	1532199.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
291	-	-	525139.09	1532223.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
290	-	-	525131.06	1532224.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
289	-	-	525125.28	1532226.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н514У	-	-	525109.98	1532228.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н513У	-	-	525107.93	1532218.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н512У	14.32	-	-
н512У	н520У	20.54	-	-
н520У	н521У	5.55	-	-
н521У	291	23.86	-	-
291	290	8.08	-	-
290	289	6.07	-	-
289	н514У	15.45	-	-
н514У	н513У	10.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:179 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:179 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	686 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{686} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	731
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:486
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:179 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:178 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	-	-	525139.09	1532223.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н521У	-	-	525136.74	1532199.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н522У	-	-	525138.07	1532198.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н523У	-	-	525154.02	1532196.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
278	-	-	525158.05	1532222.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
282	-	-	525142.95	1532223.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
291	-	-	525139.09	1532223.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:178 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	н521У	23.86	-	-
н521У	н522У	1.60	-	-
н522У	н523У	16.11	-	-
н523У	278	26.69	-	-
278	282	15.11	-	-
282	291	3.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:178 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	466 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:178 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{466} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	460
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:540
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:178 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:177 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	-	-	525154.02	1532196.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н524У	-	-	525174.86	1532193.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н525У	-	-	525175.68	1532199.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н526У	-	-	525176.68	1532222.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н527У	-	-	525172.50	1532222.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
442	-	-	525172.50	1532223.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
278	-	-	525158.05	1532222.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н523У	-	-	525154.02	1532196.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:177 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н523У	н524У	21.05	-	-
н524У	н525У	5.91	-	-
н525У	н526У	23.06	-	-
н526У	н527У	4.18	-	-
н527У	442	0.61	-	-
442	278	14.45	-	-
278	н523У	26.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:177 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:177 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	561 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{561} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	553
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	8
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:477
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:177 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:209 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
271	-	-	525184.95	1532223.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
270	-	-	525186.51	1532253.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
443	-	-	525173.70	1532253.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
442	-	-	525172.50	1532223.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н527У	-	-	525172.50	1532222.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н526У	-	-	525176.68	1532222.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н528У	-	-	525184.95	1532222.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
271	-	-	525184.95	1532223.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
271	270	30.40	-	-
270	443	12.81	-	-
443	442	30.14	-	-
442	н527У	0.61	-	-
н527У	н526У	4.18	-	-
н526У	н528У	8.27	-	-
н528У	271	0.60	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:209 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:209 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	390 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{390} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	318
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:656
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:209 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:176 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	-	-	525175.68	1532199.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н524У	-	-	525174.86	1532193.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н529У	-	-	525196.24	1532192.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
272	-	-	525197.71	1532222.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
271	-	-	525184.95	1532223.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н528У	-	-	525184.95	1532222.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н526У	-	-	525176.68	1532222.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н525У	-	-	525175.68	1532199.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:176 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н524У	5.91	-	-
н524У	н529У	21.40	-	-
н529У	272	30.33	-	-
272	271	12.76	-	-
271	н528У	0.60	-	-
н528У	н526У	8.27	-	-
н526У	н525У	23.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:176 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:176 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	623 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	23
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:653
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:176 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:173 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	-	-	525198.44	1532233.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
272	-	-	525197.71	1532222.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н529У	-	-	525196.24	1532192.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н530У	-	-	525206.63	1532192.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н531У	-	-	525207.14	1532193.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н532У	-	-	525208.34	1532232.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
273	-	-	525198.44	1532233.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:173 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	272	10.56	-	-
272	н529У	30.33	-	-
н529У	н530У	10.41	-	-
н530У	н531У	1.11	-	-
н531У	н532У	39.47	-	-
н532У	273	9.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:173 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	426 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:173 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{426} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:173 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:206 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:08:0804014 :206 (1)						-	
н533У	-	-	525200.54	1532288.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н534У	-	-	525199.89	1532256.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н535У	-	-	525208.84	1532256.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н536У	-	-	525209.94	1532287.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н533У	-	-	525200.54	1532288.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66:08:0804014 :206 (2)						-	
273	-	-	525198.44	1532233.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н532У	-	-	525208.34	1532232.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н537У	-	-	525208.48	1532252.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
269	-	-	525199.54	1532253.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
273	-	-	525198.44	1532233.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:206 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:08:0804014:206 (1)				
н533У	н534У	31.91	-	-
н534У	н535У	8.95	-	-
н535У	н536У	31.04	-	-
н536У	н533У	9.42	-	-
66:08:0804014:206 (2)				
273	н532У	9.95	-	-
н532У	н537У	19.96	-	-
н537У	269	8.96	-	-
269	273	19.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:206 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	476 ± 8 288.83 ± 5.95 (1) 186.96 ± 4.79 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{476} = 8$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{288.83} = 5.95$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{186.96} = 4.79$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	76
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380 (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:206 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:208 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533У	-	-	525200.54	1532288.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н538У	-	-	525187.99	1532289.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н539У	-	-	525186.06	1532256.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н534У	-	-	525199.89	1532256.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н533У	-	-	525200.54	1532288.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:208 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533У	н538У	12.58	-	-
н538У	н539У	32.75	-	-
н539У	н534У	13.83	-	-
н534У	н533У	31.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:208 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	427 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{427} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	426

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:208 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:545
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:208 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:210 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н540У	-	-	525180.87	1532290.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
297	-	-	525176.21	1532278.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
296	-	-	525171.01	1532263.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
295	-	-	525168.80	1532263.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
294	-	-	525168.31	1532262.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
293	-	-	525166.92	1532262.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
292	-	-	525165.93	1532257.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н539У	-	-	525186.06	1532256.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н538У	-	-	525187.99	1532289.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н540У	-	-	525180.87	1532290.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н540У	297	12.91	-	-
297	296	16.45	-	-
296	295	2.30	-	-
295	294	1.70	-	-
294	293	1.41	-	-
293	292	5.38	-	-
292	н539У	20.14	-	-
н539У	н538У	32.75	-	-
н538У	н540У	7.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:210 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	436 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{436} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:775
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:210 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:247 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541У	-	-	525195.66	1532321.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н542У	-	-	525194.69	1532312.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н540У	-	-	525180.87	1532290.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н538У	-	-	525187.99	1532289.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н533У	-	-	525200.54	1532288.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н536У	-	-	525209.94	1532287.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н543У	-	-	525210.46	1532321.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н541У	-	-	525195.66	1532321.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:247 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541У	н542У	8.83	-	-
н542У	н540У	25.96	-	-
н540У	н538У	7.27	-	-
н538У	н533У	12.58	-	-
н533У	н536У	9.42	-	-
н536У	н543У	33.79	-	-
н543У	н541У	14.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:247 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:247 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	679 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{679} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:421
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:247 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:249 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
409	-	-	525192.50	1532317.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н8У	-	-	525165.90	1532320.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н544У	-	-	525162.34	1532310.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н545У	-	-	525170.27	1532306.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н546У	-	-	525177.78	1532297.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н547У	-	-	525176.35	1532292.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н540У	-	-	525180.87	1532290.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н542У	-	-	525194.69	1532312.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
409	-	-	525192.50	1532317.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:249 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
409	н8У	26.87	-	-
н8У	н544У	10.80	-	-
н544У	н545У	8.94	-	-
н545У	н546У	11.43	-	-
н546У	н547У	5.84	-	-
н547У	н540У	4.79	-	-
н540У	н542У	25.96	-	-
н542У	409	4.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:249 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:249 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	517 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{517} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	493
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:249 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:252 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	-	525128.11	1532336.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
34	-	-	525156.96	1532322.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
408	-	-	525163.43	1532341.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
46	-	-	525164.10	1532342.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
45	-	-	525138.26	1532353.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
27	-	-	525128.11	1532336.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	34	31.99	-	-
34	408	20.15	-	-
408	46	1.27	-	-
46	45	28.21	-	-
45	27	20.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:252 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:252 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	663
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:252 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:360 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	-	525150.50	1532304.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
285	-	-	525159.12	1532301.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
284	-	-	525155.99	1532289.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
299	-	-	525173.80	1532282.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
298	-	-	525173.30	1532279.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
297	-	-	525176.21	1532278.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н540У	-	-	525180.87	1532290.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н547У	-	-	525176.35	1532292.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н546У	-	-	525177.78	1532297.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н545У	-	-	525170.27	1532306.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н544У	-	-	525162.34	1532310.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н8У	-	-	525165.90	1532320.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
34	-	-	525156.96	1532322.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
33	-	-	525150.50	1532304.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:360 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	285	8.93	-	-
285	284	12.91	-	-
284	299	19.27	-	-
299	298	2.51	-	-
298	297	3.06	-	-
297	н540У	12.91	-	-
н540У	н547У	4.79	-	-
н547У	н546У	5.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:360 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н545У	11.43	-	-
н545У	н544У	8.94	-	-
н544У	н8У	10.80	-	-
н8У	34	9.03	-	-
34	33	19.03	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:360 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	612 ± 9		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{612} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	112		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:360 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	-	-	525201.91	1532373.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
89	-	-	525200.95	1532373.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
88	-	-	525201.00	1532366.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
87	-	-	525201.06	1532366.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
67	-	-	525194.63	1532366.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
66	-	-	525192.62	1532354.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
65	-	-	525190.01	1532355.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
64	-	-	525188.55	1532344.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
63	-	-	525190.97	1532344.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
62	-	-	525192.78	1532344.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
61	-	-	525192.50	1532345.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
60	-	-	525198.24	1532345.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
59	-	-	525198.66	1532334.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н548У	-	-	525206.78	1532332.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н549У	-	-	525211.56	1532331.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н550У	-	-	525212.81	1532378.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
84	-	-	525201.31	1532383.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
90	-	-	525201.91	1532373.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	89	0.96	-	-
89	88	6.36	-	-
88	87	0.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
87	67	6.43	-	-
67	66	11.70	-	-
66	65	2.62	-	-
65	64	10.37	-	-
64	63	2.43	-	-
63	62	1.81	-	-
62	61	1.16	-	-
61	60	5.79	-	-
60	59	10.13	-	-
59	н548У	8.61	-	-
н548У	н549У	4.80	-	-
н549У	н550У	46.54	-	-
н550У	84	12.65	-	-
84	90	10.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		764 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√764=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		650	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		114	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:278 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:279 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н551У	-	-	525194.88	1532433.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
43	-	-	525187.11	1532434.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
42	-	-	525185.92	1532427.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н552У	-	-	525185.99	1532424.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н553У	-	-	525194.53	1532423.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н554У	-	-	525195.85	1532418.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н555У	-	-	525194.25	1532388.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н556У	-	-	525209.82	1532386.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н557У	-	-	525214.00	1532386.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н558У	-	-	525214.80	1532422.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н559У	-	-	525206.48	1532423.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н560У	-	-	525202.95	1532425.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н561У	-	-	525200.80	1532427.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н551У	-	-	525194.88	1532433.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:279 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551У	43	7.92	-	-
43	42	7.58	-	-
42	н552У	2.48	-	-
н552У	н553У	8.66	-	-
н553У	н554У	4.61	-	-
н554У	н555У	30.27	-	-
н555У	н556У	15.67	-	-
н556У	н557У	4.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:279 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н557У	н558У	35.89	-	-
н558У	н559У	8.36	-	-
н559У	н560У	3.90	-	-
н560У	н561У	3.51	-	-
н561У	н551У	7.92	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:279 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		829 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√829=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		647	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		182	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:572	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:279 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:313 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	-	-	525201.21	1532440.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н563У	-	-	525194.90	1532440.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н551У	-	-	525194.88	1532433.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н561У	-	-	525200.80	1532427.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н564У	-	-	525202.85	1532427.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н565У	-	-	525204.92	1532426.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н566У	-	-	525209.06	1532425.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н567У	-	-	525215.26	1532425.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н568У	-	-	525216.87	1532436.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н569У	-	-	525217.14	1532446.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н570У	-	-	525217.46	1532473.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н571У	-	-	525203.87	1532474.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н572У	-	-	525200.74	1532468.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н562У	-	-	525201.21	1532440.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:313 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н562У	н563У	6.31	-	-
н563У	н551У	7.10	-	-
н551У	н561У	7.92	-	-
н561У	н564У	2.07	-	-
н564У	н565У	2.56	-	-
н565У	н566У	4.21	-	-
н566У	н567У	6.21	-	-
н567У	н568У	11.69	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:313 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н569У	9.56	-	-
н569У	н570У	27.52	-	-
н570У	н571У	13.59	-	-
н571У	н572У	6.70	-	-
н572У	н562У	27.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:313 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	819 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{819} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	736		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	83		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	200 3000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:779		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380		
10.	Иные сведения	-		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:313 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:345 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	-	-	525178.08	1532479.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н574У	-	-	525177.79	1532451.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н575У	-	-	525176.40	1532442.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н563У	-	-	525194.90	1532440.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н562У	-	-	525201.21	1532440.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н572У	-	-	525200.74	1532468.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н576У	-	-	525195.33	1532468.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н577У	-	-	525195.43	1532478.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н573У	-	-	525178.08	1532479.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:345 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н574У	27.82	-	-
н574У	н575У	8.65	-	-
н575У	н563У	18.65	-	-
н563У	н562У	6.31	-	-
н562У	н572У	27.68	-	-
н572У	н576У	5.41	-	-
н576У	н577У	10.47	-	-
н577У	н573У	17.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:345 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:345 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	817 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{817} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	647
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	170
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:781
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:345 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:341 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578У	-	-	525198.29	1532480.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н579У	-	-	525217.40	1532484.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н580У	-	-	525216.40	1532503.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н581У	-	-	525214.80	1532517.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н582У	-	-	525196.56	1532515.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н578У	-	-	525198.29	1532480.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:341 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	19.59	-	-
н579У	н580У	19.42	-	-
н580У	н581У	13.34	-	-
н581У	н582У	18.27	-	-
н582У	н578У	35.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:341 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:341 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{654} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:418
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:341 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:343 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	-	-	525178.08	1532479.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н577У	-	-	525195.43	1532478.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н578У	-	-	525198.29	1532480.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н582У	-	-	525196.56	1532515.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н583У	-	-	525178.04	1532515.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н573У	-	-	525178.08	1532479.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:343 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	н577У	17.35	-	-
н577У	н578У	3.15	-	-
н578У	н582У	35.87	-	-
н582У	н583У	18.53	-	-
н583У	н573У	36.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:343 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	711 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:343 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{711} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	785
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	74
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:389
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:343 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
н584У	-	-	525382.28	1531862.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н585У	-	-	525384.40	1531862.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н586У	-	-	525392.00	1531885.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н587У	-	-	525410.30	1531950.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н588У	-	-	525481.30	1532174.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н589У	-	-	525495.23	1532237.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н590У	-	-	525501.52	1532251.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н591У	-	-	525501.23	1532271.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н592У	-	-	525493.96	1532270.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н593У	-	-	525492.61	1532475.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н156У	-	-	525494.11	1532514.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н155У	-	-	525486.48	1532515.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н154У	-	-	525481.81	1532518.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н153У	-	-	525475.18	1532519.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н159У	-	-	525464.23	1532519.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	525456.27	1532520.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
98	-	-	525456.34	1532517.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
97	-	-	525470.40	1532517.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
96	-	-	525478.46	1532516.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
95	-	-	525478.13	1532514.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н594У	-	-	525481.76	1532514.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н595У	-	-	525485.76	1532512.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н596У	-	-	525486.47	1532510.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н597У	-	-	525486.93	1532509.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н598У	-	-	525487.21	1532508.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н599У	-	-	525487.58	1532506.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н600У	-	-	525488.25	1532501.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н601У	-	-	525486.32	1532483.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
100	-	-	525475.38	1532483.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
99	-	-	525453.80	1532485.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н146У	-	-	525453.71	1532483.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н145У	-	-	525442.17	1532484.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н147У	-	-	525434.41	1532484.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
93	-	-	525434.44	1532485.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
92	-	-	525412.30	1532486.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н150У	-	-	525390.96	1532486.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н152У	-	-	525374.50	1532486.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н151У	-	-	525373.36	1532520.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н149У	-	-	525390.48	1532522.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н148У	-	-	525401.57	1532522.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
150	-	-	525408.42	1532519.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
149	-	-	525407.81	1532523.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
148	-	-	525407.81	1532530.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н161У	-	-	525393.73	1532526.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н163У	-	-	525374.65	1532526.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н170У	-	-	525361.71	1532525.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н169У	-	-	525355.15	1532526.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н168У	-	-	525352.19	1532529.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н167У	-	-	525351.74	1532534.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н166У	-	-	525351.66	1532551.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н165У	-	-	525352.07	1532553.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н171У	-	-	525356.50	1532554.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н164У	-	-	525372.91	1532552.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н162У	-	-	525392.76	1532551.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н160У	-	-	525413.27	1532551.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
414	-	-	525434.39	1532551.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
413	-	-	525454.46	1532549.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н9У	-	-	525454.43	1532548.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н602У	-	-	525473.64	1532545.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н157У	-	-	525494.90	1532541.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
118	-	-	525493.98	1532545.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
117	-	-	525473.03	1532549.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н174У	-	-	525454.66	1532552.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н176У	-	-	525432.13	1532554.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н179У	-	-	525414.29	1532555.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н181У	-	-	525392.07	1532555.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н183У	-	-	525372.00	1532556.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
334	-	-	525372.03	1532557.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
338	-	-	525349.13	1532559.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
337	-	-	525348.96	1532560.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
456	-	-	525325.98	1532562.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
458	-	-	525303.90	1532562.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
457	-	-	525283.82	1532562.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н196У	-	-	525263.83	1532561.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н206У	-	-	525244.05	1532558.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	525234.94	1532556.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н204У	-	-	525223.51	1532554.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н210У	-	-	525216.66	1532552.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
330	-	-	525202.01	1532550.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
329	-	-	525202.61	1532547.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	525223.40	1532550.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
127	-	-	525243.43	1532553.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
126	-	-	525265.56	1532557.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н194У	-	-	525283.96	1532558.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н603У	-	-	525306.51	1532558.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н189У	-	-	525326.16	1532558.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н188У	-	-	525337.47	1532557.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н187У	-	-	525346.53	1532555.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н186У	-	-	525347.36	1532526.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н185У	-	-	525327.43	1532526.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н604У	-	-	525320.10	1532526.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н605У	-	-	525308.11	1532521.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н606У	-	-	525297.86	1532520.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н193У	-	-	525291.35	1532524.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
124	-	-	525270.05	1532525.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н607У	-	-	525269.24	1532525.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
123	-	-	525248.21	1532526.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	525228.48	1532521.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н209У	-	-	525221.05	1532520.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н208У	-	-	525217.35	1532520.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н207У	-	-	525207.67	1532521.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	525178.88	1532518.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
333	-	-	525178.56	1532545.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
332	-	-	525177.34	1532568.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н608У	-	-	525175.16	1532568.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н609У	-	-	525176.11	1532452.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
35	-	-	525172.88	1532439.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
43	-	-	525187.11	1532434.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н551У	-	-	525194.88	1532433.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н563У	-	-	525194.90	1532440.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н575У	-	-	525176.40	1532442.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н574У	-	-	525177.79	1532451.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н573У	-	-	525178.08	1532479.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н583У	-	-	525178.04	1532515.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н582У	-	-	525196.56	1532515.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н581У	-	-	525214.80	1532517.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н580У	-	-	525216.40	1532503.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н579У	-	-	525217.40	1532484.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н578У	-	-	525198.29	1532480.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н577У	-	-	525195.43	1532478.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н576У	-	-	525195.33	1532468.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н572У	-	-	525200.74	1532468.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н571У	-	-	525203.87	1532474.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н570У	-	-	525217.46	1532473.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н569У	-	-	525217.14	1532446.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н568У	-	-	525216.87	1532436.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н567У	-	-	525215.26	1532425.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н566У	-	-	525209.06	1532425.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н565У	-	-	525204.92	1532426.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н564У	-	-	525202.85	1532427.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н561У	-	-	525200.80	1532427.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н560У	-	-	525202.95	1532425.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н559У	-	-	525206.48	1532423.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н558У	-	-	525214.80	1532422.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н557У	-	-	525214.00	1532386.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н556У	-	-	525209.82	1532386.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н555У	-	-	525194.25	1532388.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н554У	-	-	525195.85	1532418.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н553У	-	-	525194.53	1532423.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н552У	-	-	525185.99	1532424.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
42	-	-	525185.92	1532427.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
41	-	-	525184.95	1532426.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
40	-	-	525184.40	1532421.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
39	-	-	525181.21	1532404.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
38	-	-	525179.25	1532388.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
37	-	-	525158.03	1532390.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н610У	-	-	525149.30	1532376.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н611У	-	-	525086.49	1532273.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н612У	-	-	525049.10	1532206.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н492У	-	-	525012.60	1532139.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н491У	-	-	525031.57	1532132.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н482У	-	-	525047.29	1532128.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н481У	-	-	525065.74	1532126.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н480У	-	-	525078.75	1532125.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н479У	-	-	525083.57	1532124.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н477У	-	-	525084.52	1532124.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н472У	-	-	525099.07	1532124.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н471У	-	-	525111.80	1532124.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
206	-	-	525133.88	1532123.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
205	-	-	525154.11	1532122.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
198	-	-	525175.49	1532122.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
197	-	-	525196.43	1532122.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н466У	-	-	525204.01	1532122.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н465У	-	-	525202.48	1532062.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н464У	-	-	525194.82	1532062.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
385	-	-	525174.12	1532063.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
388	-	-	525152.65	1532064.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н468У	-	-	525129.78	1532064.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н470У	-	-	525107.12	1532064.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н476У	-	-	525102.87	1532064.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
462	-	-	525079.62	1532065.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
465	-	-	525066.34	1532066.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н486У	-	-	525066.27	1532065.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н485У	-	-	525052.17	1532066.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н487У	-	-	525035.49	1532068.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н489У	-	-	525016.62	1532073.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н460У	-	-	525015.84	1532070.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н459У	-	-	525015.57	1532069.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н456У	-	-	525020.30	1532067.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
380	-	-	525038.17	1532063.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
379	-	-	525053.41	1532062.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
384	-	-	525067.95	1532061.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
383	-	-	525083.73	1532060.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н452У	-	-	525095.18	1532059.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н451У	-	-	525103.03	1532059.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н449У	-	-	525108.45	1532059.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н448У	-	-	525128.99	1532059.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н447У	-	-	525140.81	1532058.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н613У	-	-	525160.58	1532058.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н425У	-	-	525173.53	1532057.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н424У	-	-	525194.63	1532057.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н467У	-	-	525202.60	1532057.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н421У	-	-	525202.20	1532046.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н420У	-	-	525200.27	1531997.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
344	-	-	525191.86	1531997.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
347	-	-	525171.00	1531995.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н434У	-	-	525171.02	1531995.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н433У	-	-	525157.18	1531995.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н432У	-	-	525151.39	1531996.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н431У	-	-	525150.18	1531996.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н440У	-	-	525149.89	1531996.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н439У	-	-	525144.86	1531998.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н438У	-	-	525134.28	1532001.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н437У	-	-	525133.04	1532002.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н446У	-	-	525111.81	1532008.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	-	-	525109.53	1532011.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н444У	-	-	525104.04	1532013.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н454У	-	-	525101.22	1532014.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н453У	-	-	525092.29	1532019.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н455У	-	-	525079.86	1532022.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
382	-	-	525080.26	1532023.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
381	-	-	525064.86	1532028.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
377	-	-	525050.80	1532032.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
376	-	-	525033.94	1532039.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н458У	-	-	525016.50	1532046.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н457У	-	-	525015.21	1532048.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н463У	-	-	524998.41	1532054.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н462У	-	-	524999.00	1532056.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
392	-	-	524996.67	1532057.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
391	-	-	524995.51	1532054.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н614У	-	-	524993.55	1532047.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н615У	-	-	524997.40	1532049.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н616У	-	-	525037.90	1532033.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н617У	-	-	525067.92	1532021.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н618У	-	-	525089.16	1532016.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н619У	-	-	525097.93	1532010.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н620У	-	-	525105.89	1532004.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н621У	-	-	525112.55	1532002.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н622У	-	-	525130.27	1531995.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н623У	-	-	525131.11	1531997.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н624У	-	-	525147.22	1531992.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н426У	-	-	525157.77	1531991.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н256У	-	-	525168.26	1531991.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н255У	-	-	525190.65	1531991.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н423У	-	-	525200.07	1531991.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н252У	-	-	525200.24	1531983.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н251У	-	-	525197.61	1531932.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н250У	-	-	525188.78	1531932.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н625У	-	-	525188.76	1531931.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н626У	-	-	525165.15	1531931.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н254У	-	-	525165.69	1531963.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н627У	-	-	525161.66	1531935.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н628У	-	-	525156.91	1531919.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н629У	-	-	525155.41	1531902.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
375	-	-	525155.27	1531897.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
374	-	-	525159.94	1531897.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н236У	-	-	525164.07	1531926.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н235У	-	-	525178.34	1531925.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н234У	-	-	525178.49	1531926.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н233У	-	-	525179.54	1531927.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н232У	-	-	525188.02	1531926.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н231У	-	-	525197.36	1531926.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н230У	-	-	525197.62	1531878.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н630У	-	-	525197.81	1531876.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н631У	-	-	525214.95	1531873.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н632У	-	-	525222.16	1531879.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н633У	-	-	525278.91	1531872.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	-	-	525382.28	1531862.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н494У	-	-	525155.20	1532127.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
213	-	-	525134.93	1532128.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
212	-	-	525112.03	1532128.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
211	-	-	525094.25	1532129.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
216	-	-	525079.45	1532130.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
219	-	-	525063.80	1532132.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
220	-	-	525046.67	1532134.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
225	-	-	525027.34	1532137.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
224	-	-	525015.73	1532141.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
223	-	-	525029.52	1532165.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
230	-	-	525042.94	1532185.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
229	-	-	525052.70	1532204.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н505У	-	-	525069.54	1532236.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н509У	-	-	525074.25	1532246.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н516У	-	-	525085.59	1532265.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н518У	-	-	525088.44	1532266.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н517У	-	-	525107.29	1532259.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н519У	-	-	525113.89	1532257.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
288	-	-	525129.32	1532254.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
280	-	-	525145.60	1532253.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
279	-	-	525159.84	1532253.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
443	-	-	525173.70	1532253.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
270	-	-	525186.51	1532253.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
269	-	-	525199.54	1532253.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	-	-	525208.48	1532252.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н532У	-	-	525208.34	1532232.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н531У	-	-	525207.14	1532193.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н530У	-	-	525206.63	1532192.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н529У	-	-	525196.24	1532192.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н524У	-	-	525174.86	1532193.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н523У	-	-	525154.02	1532196.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н522У	-	-	525138.07	1532198.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н521У	-	-	525136.74	1532199.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н520У	-	-	525131.28	1532200.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н512У	-	-	525111.09	1532204.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н511У	-	-	525094.27	1532209.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н510У	-	-	525086.38	1532215.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н507У	-	-	525084.09	1532220.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н506У	-	-	525079.98	1532211.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
228	-	-	525071.19	1532199.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н503У	-	-	525089.15	1532195.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н502У	-	-	525087.86	1532190.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н501У	-	-	525107.15	1532184.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н500У	-	-	525115.18	1532180.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
209	-	-	525114.89	1532163.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
214	-	-	525134.55	1532161.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н493У	-	-	525154.96	1532159.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н496У	-	-	525155.13	1532175.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н499У	-	-	525156.75	1532191.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н498У	-	-	525167.20	1532189.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	-	-	525191.06	1532188.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н7У	-	-	525197.66	1532187.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
252	-	-	525197.70	1532188.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
251	-	-	525206.43	1532187.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
250	-	-	525206.73	1532174.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
249	-	-	525204.62	1532128.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
201	-	-	525195.97	1532127.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
204	-	-	525175.65	1532127.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н494У	-	-	525155.20	1532127.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н264У	-	-	525267.99	1531994.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н265У	-	-	525247.37	1531995.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
351	-	-	525226.53	1531995.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
350	-	-	525206.71	1531997.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
349	-	-	525205.57	1531999.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
348	-	-	525206.74	1532028.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н267У	-	-	525207.33	1532057.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н266У	-	-	525228.98	1532056.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
367	-	-	525250.00	1532058.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
366	-	-	525270.73	1532057.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н263У	-	-	525291.52	1532057.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
159	-	-	525312.72	1532056.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
158	-	-	525333.79	1532056.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н260У	-	-	525355.79	1532056.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н259У	-	-	525356.09	1532050.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н258У	-	-	525354.59	1532024.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	-	-	525353.57	1531995.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
360	-	-	525331.89	1531995.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
363	-	-	525311.22	1531995.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н262У	-	-	525289.91	1531994.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н264У	-	-	525267.99	1531994.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н359У	-	-	525343.27	1532320.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н365У	-	-	525323.71	1532321.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
5	-	-	525323.66	1532322.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
8	-	-	525313.35	1532321.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н367У	-	-	525301.33	1532321.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н369У	-	-	525290.35	1532321.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н374У	-	-	525282.41	1532321.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н373У	-	-	525280.32	1532321.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н372У	-	-	525280.19	1532321.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н377У	-	-	525259.91	1532320.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н380У	-	-	525238.77	1532321.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н383У	-	-	525216.17	1532320.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н382У	-	-	525216.92	1532352.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н386У	-	-	525218.20	1532378.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н385У	-	-	525219.90	1532382.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н384У	-	-	525221.95	1532382.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н381У	-	-	525240.48	1532382.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н378У	-	-	525260.83	1532382.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н375У	-	-	525282.70	1532382.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
476	-	-	525303.37	1532383.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
475	-	-	525324.15	1532383.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н366У	-	-	525324.19	1532382.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н364У	-	-	525345.67	1532382.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н363У	-	-	525367.46	1532380.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н362У	-	-	525366.01	1532351.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н361У	-	-	525364.93	1532351.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н360У	-	-	525363.96	1532320.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н359У	-	-	525343.27	1532320.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н237У	-	-	525265.49	1531930.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н239У	-	-	525244.98	1531930.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н242У	-	-	525237.23	1531930.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н241У	-	-	525222.93	1531930.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н246У	-	-	525204.55	1531931.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н245У	-	-	525202.60	1531933.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н244У	-	-	525203.88	1531961.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н247У	-	-	525204.85	1531992.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н243У	-	-	525225.77	1531991.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
356	-	-	525246.82	1531991.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
355	-	-	525268.11	1531991.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
359	-	-	525289.60	1531991.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
365	-	-	525310.64	1531991.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
364	-	-	525331.81	1531991.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
461	-	-	525353.26	1531991.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
415	-	-	525351.91	1531961.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
417	-	-	525350.69	1531930.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
416	-	-	525344.15	1531930.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
242	-	-	525328.62	1531930.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
241	-	-	525307.59	1531930.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н634У	-	-	525306.70	1531930.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н238У	-	-	525286.19	1531930.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н237У	-	-	525265.49	1531930.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н327У	-	-	525296.96	1532191.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н334У	-	-	525275.67	1532191.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н337У	-	-	525255.95	1532191.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
255	-	-	525234.08	1532191.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
258	-	-	525211.31	1532192.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
257	-	-	525212.49	1532222.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н340У	-	-	525213.65	1532251.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н339У	-	-	525214.31	1532252.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
439	-	-	525235.99	1532252.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
438	-	-	525249.11	1532252.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н338У	-	-	525257.32	1532252.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н335У	-	-	525277.78	1532252.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н329У	-	-	525299.06	1532251.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н322У	-	-	525319.41	1532251.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н321У	-	-	525323.63	1532251.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н320У	-	-	525326.13	1532252.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н325У	-	-	525341.47	1532251.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н635У	-	-	525362.14	1532251.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н318У	-	-	525361.49	1532222.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	-	-	525360.94	1532192.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
244	-	-	525338.73	1532191.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
243	-	-	525318.16	1532191.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н328У	-	-	525318.12	1532191.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н327У	-	-	525296.96	1532191.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н344У	-	-	525320.73	1532256.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н346У	-	-	525298.82	1532256.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н349У	-	-	525278.00	1532256.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н351У	-	-	525257.24	1532256.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н353У	-	-	525237.65	1532256.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н356У	-	-	525230.65	1532256.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н355У	-	-	525215.33	1532259.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н354У	-	-	525215.52	1532287.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н357У	-	-	525216.68	1532317.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
14	-	-	525238.64	1532317.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
13	-	-	525259.87	1532317.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н350У	-	-	525279.95	1532316.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н347У	-	-	525301.15	1532316.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
444	-	-	525322.41	1532318.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
4	-	-	525332.17	1532318.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
3	-	-	525343.62	1532317.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
426	-	-	525364.87	1532317.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
425	-	-	525363.88	1532286.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н343У	-	-	525363.45	1532286.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н342У	-	-	525362.68	1532256.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	-	-	525341.00	1532256.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н344У	-	-	525320.73	1532256.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н279У	-	-	525292.38	1532062.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н282У	-	-	525270.71	1532062.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н286У	-	-	525263.54	1532062.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н285У	-	-	525250.58	1532063.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н288У	-	-	525250.04	1532061.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н287У	-	-	525228.40	1532062.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н293У	-	-	525227.75	1532062.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н292У	-	-	525221.98	1532062.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н291У	-	-	525207.86	1532063.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н290У	-	-	525208.58	1532093.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н295У	-	-	525210.06	1532122.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н294У	-	-	525231.51	1532121.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
186	-	-	525231.56	1532122.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
137	-	-	525252.63	1532123.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
136	-	-	525273.40	1532123.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н2У	-	-	525273.37	1532122.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н276У	-	-	525294.64	1532121.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н275У	-	-	525295.61	1532122.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н274У	-	-	525314.89	1532121.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н273У	-	-	525316.39	1532122.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н272У	-	-	525335.89	1532122.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н271У	-	-	525357.18	1532120.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н270У	-	-	525356.53	1532091.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	-	-	525355.59	1532062.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н268У	-	-	525348.40	1532061.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
318	-	-	525333.83	1532061.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
317	-	-	525313.33	1532061.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н281У	-	-	525301.49	1532060.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н280У	-	-	525292.38	1532061.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н279У	-	-	525292.38	1532062.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н411У	-	-	525304.09	1532422.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н410У	-	-	525283.53	1532422.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
107	-	-	525261.43	1532422.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
106	-	-	525248.39	1532422.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
102	-	-	525235.09	1532422.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
105	-	-	525220.11	1532422.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
104	-	-	525221.55	1532451.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н416У	-	-	525221.82	1532480.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н415У	-	-	525242.79	1532480.69	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н414У	-	-	525242.79	1532482.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н413У	-	-	525260.07	1532482.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н412У	-	-	525263.60	1532482.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
75	-	-	525285.36	1532482.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
74	-	-	525306.61	1532481.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
79	-	-	525326.68	1532482.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н409У	-	-	525336.44	1532481.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н406У	-	-	525347.59	1532481.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н405У	-	-	525368.28	1532481.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	-	-	525368.57	1532451.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
80	-	-	525369.36	1532421.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
83	-	-	525346.78	1532421.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н408У	-	-	525326.32	1532421.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н411У	-	-	525304.09	1532422.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н297У	-	-	525335.97	1532126.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
419	-	-	525314.88	1532127.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
418	-	-	525294.94	1532127.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н305У	-	-	525273.23	1532127.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н308У	-	-	525252.54	1532127.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
192	-	-	525252.54	1532127.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
191	-	-	525231.77	1532127.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н314У	-	-	525210.11	1532128.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н313У	-	-	525209.57	1532144.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
260	-	-	525210.09	1532158.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
259	-	-	525211.14	1532187.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
248	-	-	525233.01	1532187.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
247	-	-	525254.41	1532187.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н307У	-	-	525274.93	1532187.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н303У	-	-	525296.33	1532186.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н301У	-	-	525317.97	1532186.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н300У	-	-	525329.01	1532186.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
235	-	-	525339.00	1532187.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
238	-	-	525360.72	1532187.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
237	-	-	525359.35	1532157.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	-	-	525358.32	1532138.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н298У	-	-	525357.56	1532126.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н297У	-	-	525335.97	1532126.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н223У	-	-	525201.78	1531877.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
19	-	-	525201.54	1531896.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
18	-	-	525202.61	1531927.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
17	-	-	525223.28	1531926.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
275	-	-	525243.85	1531926.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
274	-	-	525265.63	1531925.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
422	-	-	525286.39	1531926.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
139	-	-	525307.98	1531926.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
138	-	-	525328.45	1531926.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н3У	-	-	525328.38	1531925.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н215У	-	-	525350.82	1531925.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н214У	-	-	525350.60	1531921.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н213У	-	-	525352.27	1531921.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н212У	-	-	525351.29	1531895.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
266	-	-	525349.25	1531895.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
265	-	-	525348.35	1531874.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
268	-	-	525327.81	1531875.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н221У	-	-	525301.71	1531877.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н220У	-	-	525301.21	1531872.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н219У	-	-	525298.78	1531871.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н218У	-	-	525295.72	1531872.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н217У	-	-	525276.32	1531874.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	-	-	525276.35	1531875.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н228У	-	-	525240.33	1531879.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н227У	-	-	525240.35	1531879.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н226У	-	-	525230.69	1531880.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н225У	-	-	525222.73	1531881.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н224У	-	-	525207.95	1531878.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н223У	-	-	525201.78	1531877.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
466	-	-	525460.36	1532178.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
469	-	-	525439.68	1532179.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н77У	-	-	525419.17	1532180.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н78У	-	-	525399.67	1532181.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н74У	-	-	525376.81	1532181.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н73У	-	-	525369.80	1532182.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н72У	-	-	525366.20	1532186.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н71У	-	-	525367.12	1532213.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н75У	-	-	525378.66	1532212.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н82У	-	-	525382.13	1532249.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н81У	-	-	525405.29	1532247.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
262	-	-	525425.16	1532246.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
261	-	-	525445.85	1532245.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н80У	-	-	525468.53	1532242.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
472	-	-	525485.06	1532240.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
471	-	-	525483.19	1532204.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
471	-	-	525480.59	1532205.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н636У	-	-	525476.15	1532178.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
н637У	-	-	525473.42	1532177.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
466	-	-	525460.36	1532178.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н83У	-	-	525464.09	1532249.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н87У	-	-	525443.69	1532250.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н88У	-	-	525429.44	1532251.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н90У	-	-	525416.83	1532252.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
129	-	-	525402.80	1532253.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
128	-	-	525381.04	1532255.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н92У	-	-	525370.51	1532259.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н91У	-	-	525370.73	1532316.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
480	-	-	525384.79	1532317.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
479	-	-	525405.35	1532316.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
478	-	-	525405.32	1532316.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
305	-	-	525425.89	1532315.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
304	-	-	525425.92	1532316.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
301	-	-	525447.06	1532316.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
300	-	-	525468.95	1532315.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н94У	-	-	525482.88	1532315.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н93У	-	-	525486.55	1532313.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н86У	-	-	525485.88	1532284.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н85У	-	-	525484.90	1532252.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н84У	-	-	525484.34	1532247.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н83У	-	-	525464.09	1532249.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н95У	-	-	525469.48	1532320.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	-	-	525449.57	1532320.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
10	-	-	525426.83	1532321.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
9	-	-	525406.28	1532321.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
309	-	-	525385.21	1532321.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н109У	-	-	525385.20	1532320.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н108У	-	-	525373.49	1532321.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н107У	-	-	525373.61	1532325.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н106У	-	-	525370.51	1532326.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н105У	-	-	525372.27	1532368.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н111У	-	-	525373.49	1532379.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н110У	-	-	525376.22	1532381.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н103У	-	-	525387.06	1532380.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н102У	-	-	525389.23	1532382.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
22	-	-	525409.38	1532382.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
21	-	-	525431.19	1532381.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
448	-	-	525450.76	1532381.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
447	-	-	525472.21	1532381.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н101У	-	-	525485.46	1532380.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н100У	-	-	525488.54	1532379.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н98У	-	-	525487.50	1532350.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н97У	-	-	525487.25	1532325.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н96У	-	-	525487.04	1532320.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н95У	-	-	525469.48	1532320.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н121У	-	-	525468.37	1532419.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н125У	-	-	525453.60	1532420.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	525433.20	1532420.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н131У	-	-	525433.15	1532421.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н139У	-	-	525412.50	1532421.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н138У	-	-	525391.09	1532420.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н142У	-	-	525374.55	1532421.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н141У	-	-	525374.76	1532451.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н144У	-	-	525374.29	1532480.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н143У	-	-	525383.85	1532481.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н140У	-	-	525390.63	1532481.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н136У	-	-	525411.69	1532481.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н134У	-	-	525433.03	1532480.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н130У	-	-	525453.78	1532480.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н129У	-	-	525466.96	1532479.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н128У	-	-	525482.01	1532479.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н127У	-	-	525481.94	1532476.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н126У	-	-	525483.46	1532476.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н119У	-	-	525483.14	1532449.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н122У	-	-	525483.08	1532419.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н121У	-	-	525468.37	1532419.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н57У	-	-	525437.26	1532116.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н64У	-	-	525416.44	1532117.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
182	-	-	525396.24	1532117.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
185	-	-	525373.67	1532118.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н55У	-	-	525373.67	1532117.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н54У	-	-	525363.58	1532118.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	-	-	525364.76	1532150.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н70У	-	-	525366.03	1532178.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н69У	-	-	525375.56	1532177.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н68У	-	-	525398.82	1532176.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
232	-	-	525419.25	1532176.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
231	-	-	525439.96	1532175.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н65У	-	-	525461.31	1532174.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н638У	-	-	525474.99	1532172.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н639У	-	-	525474.98	1532171.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н640У	-	-	525474.84	1532168.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н641У	-	-	525471.76	1532161.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н642У	-	-	525471.45	1532161.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н643У	-	-	525468.70	1532152.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н644У	-	-	525468.32	1532151.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н645У	-	-	525465.20	1532142.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н646У	-	-	525457.67	1532119.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н647У	-	-	525456.88	1532117.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н648У	-	-	525455.66	1532115.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н649У	-	-	525453.94	1532115.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н61У	-	-	525451.19	1532115.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н60У	-	-	525451.11	1532114.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н59У	-	-	525450.61	1532114.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н58У	-	-	525446.80	1532115.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н57У	-	-	525437.26	1532116.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н44У	-	-	525370.26	1532051.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	-	-	525365.65	1532051.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н50У	-	-	525363.14	1532052.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н49У	-	-	525362.01	1532053.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н48У	-	-	525360.63	1532054.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н47У	-	-	525360.34	1532056.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	525361.08	1532081.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н56У	-	-	525362.18	1532113.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н45У	-	-	525372.58	1532113.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
166	-	-	525395.50	1532113.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
173	-	-	525409.49	1532113.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н40У	-	-	525426.73	1532112.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н39У	-	-	525452.57	1532110.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
339	-	-	525443.97	1532080.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
343	-	-	525435.50	1532051.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
342	-	-	525413.34	1532052.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н42У	-	-	525413.24	1532051.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н41У	-	-	525391.48	1532050.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н44У	-	-	525370.26	1532051.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
427	-	-	525241.02	1532521.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
437	-	-	525260.65	1532522.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
436	-	-	525283.85	1532519.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н419У	-	-	525295.51	1532516.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
327	-	-	525307.37	1532516.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
326	-	-	525307.31	1532518.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
325	-	-	525323.52	1532523.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
324	-	-	525347.52	1532523.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
323	-	-	525356.98	1532522.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
322	-	-	525365.79	1532520.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
321	-	-	525369.07	1532516.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
452	-	-	525368.45	1532487.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
313	-	-	525346.82	1532486.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
312	-	-	525326.08	1532486.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н418У	-	-	525315.42	1532486.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н417У	-	-	525305.89	1532486.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
435	-	-	525283.53	1532487.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
434	-	-	525263.15	1532487.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
433	-	-	525242.77	1532486.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
432	-	-	525221.44	1532485.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
431	-	-	525219.76	1532507.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
430	-	-	525219.68	1532512.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
429	-	-	525220.03	1532514.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
428	-	-	525221.47	1532516.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
427	-	-	525241.02	1532521.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н387У	-	-	525345.32	1532386.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н393У	-	-	525325.25	1532387.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
73	-	-	525303.90	1532387.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
72	-	-	525282.88	1532387.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н396У	-	-	525261.59	1532387.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н398У	-	-	525239.63	1532386.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н404У	-	-	525218.41	1532387.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	-	-	525218.76	1532398.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н402У	-	-	525219.27	1532398.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н401У	-	-	525219.76	1532416.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н400У	-	-	525221.57	1532417.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н399У	-	-	525240.76	1532417.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н397У	-	-	525262.09	1532418.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
71	-	-	525283.72	1532418.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
70	-	-	525305.36	1532418.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н395У	-	-	525326.13	1532417.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н394У	-	-	525346.01	1532417.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н392У	-	-	525345.99	1532416.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н391У	-	-	525362.61	1532415.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н390У	-	-	525367.86	1532415.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н389У	-	-	525368.29	1532415.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н388У	-	-	525367.85	1532385.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н387У	-	-	525345.32	1532386.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н28У	-	-	525405.51	1531987.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н31У	-	-	525388.44	1531987.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н32У	-	-	525366.35	1531988.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н38У	-	-	525358.48	1531990.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н37У	-	-	525360.10	1532046.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н36У	-	-	525369.01	1532047.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
154	-	-	525392.33	1532046.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
157	-	-	525414.83	1532045.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н35У	-	-	525426.61	1532046.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	-	-	525434.78	1532046.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н30У	-	-	525426.66	1532015.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н29У	-	-	525416.80	1531986.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н28У	-	-	525405.51	1531987.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
26	-	-	525451.29	1532386.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н115У	-	-	525430.78	1532386.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
165	-	-	525410.13	1532385.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
164	-	-	525388.60	1532385.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н113У	-	-	525374.47	1532386.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н112У	-	-	525375.62	1532417.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
163	-	-	525390.25	1532416.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
162	-	-	525410.72	1532416.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н114У	-	-	525431.86	1532415.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
25	-	-	525452.52	1532416.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
24	-	-	525466.69	1532416.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н118У	-	-	525485.87	1532414.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н117У	-	-	525487.75	1532411.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н116У	-	-	525487.16	1532385.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
23	-	-	525465.33	1532385.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
26	-	-	525451.29	1532386.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н13У	-	-	525399.04	1531921.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н12У	-	-	525384.24	1531924.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н19У	-	-	525365.14	1531926.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н18У	-	-	525365.16	1531928.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	525357.26	1531929.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н24У	-	-	525357.57	1531954.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н23У	-	-	525359.09	1531985.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н22У	-	-	525366.41	1531984.72	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н21У	-	-	525383.27	1531984.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н20У	-	-	525388.15	1531983.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н650У	-	-	525399.19	1531983.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н651У	-	-	525405.45	1531982.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н652У	-	-	525414.55	1531981.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н15У	-	-	525406.15	1531951.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н14У	-	-	525408.50	1531951.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н13У	-	-	525399.04	1531921.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
178	-	-	525382.29	1531862.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
177	-	-	525355.86	1531865.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
176	-	-	525356.35	1531868.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
175	-	-	525354.18	1531870.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
174	-	-	525355.73	1531887.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
189	-	-	525355.41	1531894.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
188	-	-	525356.95	1531925.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
190	-	-	525378.65	1531923.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н10У	-	-	525398.57	1531919.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
180	-	-	525390.01	1531884.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
179	-	-	525386.17	1531876.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
178	-	-	525382.29	1531862.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	-	-	525186.06	1532256.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
292	-	-	525165.93	1532257.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
283	-	-	525146.13	1532258.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
287	-	-	525125.23	1532261.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н653У	-	-	525107.12	1532265.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н654У	-	-	525102.77	1532266.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н655У	-	-	525092.41	1532271.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н656У	-	-	525092.09	1532274.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
28	-	-	525112.48	1532309.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
27	-	-	525128.11	1532336.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
45	-	-	525138.26	1532353.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
44	-	-	525151.77	1532375.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
86	-	-	525159.08	1532388.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
85	-	-	525178.44	1532385.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
84	-	-	525201.31	1532383.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н550У	-	-	525212.81	1532378.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н549У	-	-	525211.56	1532331.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н548У	-	-	525206.78	1532332.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
59	-	-	525198.66	1532334.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
58	-	-	525192.68	1532335.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
57	-	-	525191.59	1532335.80	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
56	-	-	525190.54	1532336.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
55	-	-	525190.85	1532338.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
54	-	-	525180.71	1532339.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
53	-	-	525170.50	1532340.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
52	-	-	525164.50	1532341.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	-	-	525164.10	1532342.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
408	-	-	525163.43	1532341.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
407	-	-	525170.46	1532340.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
406	-	-	525180.67	1532338.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
405	-	-	525190.10	1532338.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
404	-	-	525190.05	1532336.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
403	-	-	525191.34	1532335.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
402	-	-	525192.69	1532335.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
401	-	-	525198.59	1532334.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
400	-	-	525201.07	1532332.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
399	-	-	525201.07	1532331.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
398	-	-	525200.63	1532327.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
412	-	-	525200.43	1532325.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
411	-	-	525195.12	1532325.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
410	-	-	525193.40	1532323.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
409	-	-	525192.50	1532317.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н542У	-	-	525194.69	1532312.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н541У	-	-	525195.66	1532321.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н543У	-	-	525210.46	1532321.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н536У	-	-	525209.94	1532287.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н535У	-	-	525208.84	1532256.74	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н534У	-	-	525199.89	1532256.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-
н539У	-	-	525186.06	1532256.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	-

[illegible]

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
н584У	н585У	2.12	-	-
н585У	н586У	24.51	-	-
н586У	н587У	67.94	-	-
н587У	н588У	234.71	-	-
н588У	н589У	64.82	-	-
н589У	н590У	14.82	-	-
н590У	н591У	20.00	-	-
н591У	н592У	7.29	-	-
н592У	н593У	204.62	-	-
н593У	н156У	39.36	-	-
н156У	н155У	7.66	-	-
н155У	н154У	5.38	-	-
н154У	н153У	6.82	-	-
н153У	н159У	10.95	-	-
н159У	н5У	7.99	-	-
н5У	98	2.45	-	-
98	97	14.06	-	-
97	96	8.10	-	-
96	95	2.02	-	-
95	н594У	3.64	-	-
н594У	н595У	4.53	-	-
н595У	н596У	1.56	-	-
н596У	н597У	1.31	-	-
н597У	н598У	1.47	-	-
н598У	н599У	1.64	-	-
н599У	н600У	5.60	-	-
н600У	н601У	17.64	-	-
н601У	100	10.95	-	-
100	99	21.61	-	-
99	н146У	1.05	-	-
н146У	н145У	11.55	-	-
н145У	н147У	7.77	-	-
н147У	93	0.60	-	-
93	92	22.17	-	-
92	н150У	21.34	-	-
н150У	н152У	16.47	-	-
н152У	н151У	34.32	-	-
н151У	н149У	17.21	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н148У	11.09	-	-
н148У	150	7.26	-	-
150	149	4.16	-	-
149	148	6.43	-	-
148	н161У	14.47	-	-
н161У	н163У	19.10	-	-
н163У	н170У	12.96	-	-
н170У	н169У	6.74	-	-
н169У	н168У	3.86	-	-
н168У	н167У	5.02	-	-
н167У	н166У	16.86	-	-
н166У	н165У	2.23	-	-
н165У	н171У	4.51	-	-
н171У	н164У	16.50	-	-
н164У	н162У	19.86	-	-
н162У	н160У	20.51	-	-
н160У	414	21.12	-	-
414	413	20.17	-	-
413	н9У	0.86	-	-
н9У	н602У	19.50	-	-
н602У	н157У	21.65	-	-
н157У	118	3.81	-	-
118	117	21.34	-	-
117	н174У	18.72	-	-
н174У	н176У	22.59	-	-
н176У	н179У	17.87	-	-
н179У	н181У	22.22	-	-
н181У	н183У	20.09	-	-
н183У	334	1.44	-	-
334	338	22.95	-	-
338	337	1.54	-	-
337	456	23.04	-	-
456	458	22.08	-	-
458	457	20.08	-	-
457	н196У	20.03	-	-
н196У	н206У	20.01	-	-
н206У	н205У	9.48	-	-
н205У	н204У	11.52	-	-
н204У	н210У	7.09	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	330	14.82	-	-
330	329	3.30	-	-
329	н200У	21.06	-	-
н200У	127	20.30	-	-
127	126	22.39	-	-
126	н194У	18.45	-	-
н194У	н603У	22.55	-	-
н603У	н189У	19.65	-	-
н189У	н188У	11.34	-	-
н188У	н187У	9.21	-	-
н187У	н186У	29.44	-	-
н186У	н185У	19.94	-	-
н185У	н604У	7.35	-	-
н604У	н605У	12.87	-	-
н605У	н606У	10.28	-	-
н606У	н193У	7.38	-	-
н193У	124	21.36	-	-
124	н607У	0.81	-	-
н607У	123	21.04	-	-
123	н199У	20.23	-	-
н199У	н209У	7.60	-	-
н209У	н208У	3.70	-	-
н208У	н207У	9.69	-	-
н207У	н211У	28.91	-	-
н211У	333	26.75	-	-
333	332	23.84	-	-
332	н608У	2.19	-	-
н608У	н609У	116.65	-	-
н609У	35	13.13	-	-
35	43	14.93	-	-
43	н551У	7.92	-	-
н551У	н563У	7.10	-	-
н563У	н575У	18.65	-	-
н575У	н574У	8.65	-	-
н574У	н573У	27.82	-	-
н573У	н583У	36.34	-	-
н583У	н582У	18.53	-	-
н582У	н581У	18.27	-	-
н581У	н580У	13.34	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н580У	н579У	19.42	-	-
н579У	н578У	19.59	-	-
н578У	н577У	3.15	-	-
н577У	н576У	10.47	-	-
н576У	н572У	5.41	-	-
н572У	н571У	6.70	-	-
н571У	н570У	13.59	-	-
н570У	н569У	27.52	-	-
н569У	н568У	9.56	-	-
н568У	н567У	11.69	-	-
н567У	н566У	6.21	-	-
н566У	н565У	4.21	-	-
н565У	н564У	2.56	-	-
н564У	н561У	2.07	-	-
н561У	н560У	3.51	-	-
н560У	н559У	3.90	-	-
н559У	н558У	8.36	-	-
н558У	н557У	35.89	-	-
н557У	н556У	4.18	-	-
н556У	н555У	15.67	-	-
н555У	н554У	30.27	-	-
н554У	н553У	4.61	-	-
н553У	н552У	8.66	-	-
н552У	42	2.48	-	-
42	41	1.12	-	-
41	40	5.00	-	-
40	39	18.00	-	-
39	38	15.23	-	-
38	37	21.31	-	-
37	н610У	16.63	-	-
н610У	н611У	120.91	-	-
н611У	н612У	76.74	-	-
н612У	н492У	76.35	-	-
н492У	н491У	20.17	-	-
н491У	н482У	16.11	-	-
н482У	н481У	18.56	-	-
н481У	н480У	13.14	-	-
н480У	н479У	4.86	-	-
н479У	н477У	0.95	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н472У	14.55	-	-
н472У	н471У	12.75	-	-
н471У	206	22.09	-	-
206	205	20.25	-	-
205	198	21.39	-	-
198	197	20.94	-	-
197	н466У	7.58	-	-
н466У	н465У	59.91	-	-
н465У	н464У	7.66	-	-
н464У	385	20.72	-	-
385	388	21.49	-	-
388	н468У	22.87	-	-
н468У	н470У	22.66	-	-
н470У	н476У	4.25	-	-
н476У	462	23.27	-	-
462	465	13.32	-	-
465	н486У	0.87	-	-
н486У	н485У	14.15	-	-
н485У	н487У	16.85	-	-
н487У	н489У	19.52	-	-
н489У	н460У	3.62	-	-
н460У	н459У	1.24	-	-
н459У	н456У	4.99	-	-
н456У	380	18.30	-	-
380	379	15.26	-	-
379	384	14.58	-	-
384	383	15.86	-	-
383	н452У	11.49	-	-
н452У	н451У	7.85	-	-
н451У	н449У	5.42	-	-
н449У	н448У	20.54	-	-
н448У	н447У	11.83	-	-
н447У	н613У	19.78	-	-
н613У	н425У	12.95	-	-
н425У	н424У	21.10	-	-
н424У	н467У	7.98	-	-
н467У	н421У	11.28	-	-
н421У	н420У	48.87	-	-
н420У	344	8.41	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	347	20.91	-	-
347	н434У	0.71	-	-
н434У	н433У	13.84	-	-
н433У	н432У	5.86	-	-
н432У	н431У	1.48	-	-
н431У	н440У	0.30	-	-
н440У	н439У	5.21	-	-
н439У	н438У	10.95	-	-
н438У	н437У	1.57	-	-
н437У	н446У	22.20	-	-
н446У	н445У	3.69	-	-
н445У	н444У	5.70	-	-
н444У	н454У	3.02	-	-
н454У	н453У	10.45	-	-
н453У	н455У	12.75	-	-
н455У	382	1.12	-	-
382	381	16.10	-	-
381	377	14.83	-	-
377	376	18.17	-	-
376	н458У	18.86	-	-
н458У	н457У	2.13	-	-
н457У	н463У	17.75	-	-
н463У	н462У	2.23	-	-
н462У	392	2.51	-	-
392	391	3.24	-	-
391	н614У	6.62	-	-
н614У	н615У	4.12	-	-
н615У	н616У	43.46	-	-
н616У	н617У	32.48	-	-
н617У	н618У	21.70	-	-
н618У	н619У	10.76	-	-
н619У	н620У	10.18	-	-
н620У	н621У	6.81	-	-
н621У	н622У	19.10	-	-
н622У	н623У	2.11	-	-
н623У	н624У	16.80	-	-
н624У	н426У	10.63	-	-
н426У	н256У	10.49	-	-
н256У	н255У	22.39	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н423У	9.42	-	-
н423У	н252У	8.54	-	-
н252У	н251У	50.28	-	-
н251У	н250У	8.84	-	-
н250У	н625У	0.99	-	-
н625У	н626У	23.61	-	-
н626У	н254У	31.74	-	-
н254У	н627У	27.87	-	-
н627У	н628У	17.25	-	-
н628У	н629У	16.89	-	-
н629У	375	5.03	-	-
375	374	4.69	-	-
374	н236У	28.99	-	-
н236У	н235У	14.34	-	-
н235У	н234У	1.50	-	-
н234У	н233У	1.17	-	-
н233У	н232У	8.49	-	-
н232У	н231У	9.34	-	-
н231У	н230У	48.04	-	-
н230У	н630У	2.29	-	-
н630У	н631У	17.30	-	-
н631У	н632У	9.06	-	-
н632У	н633У	57.15	-	-
н633У	н584У	103.91	-	-
Внутренний контур				
н494У	213	20.27	-	-
213	212	22.90	-	-
212	211	17.80	-	-
211	216	14.85	-	-
216	219	15.76	-	-
219	220	17.28	-	-
220	225	19.57	-	-
225	224	12.20	-	-
224	223	27.77	-	-
223	230	23.75	-	-
230	229	21.90	-	-
229	н505У	35.99	-	-
н505У	н509У	10.60	-	-
н509У	н516У	22.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н518У	2.92	-	-
н518У	н517У	19.88	-	-
н517У	н519У	7.01	-	-
н519У	288	15.70	-	-
288	280	16.30	-	-
280	279	14.25	-	-
279	443	13.86	-	-
443	270	12.81	-	-
270	269	13.04	-	-
269	н537У	8.96	-	-
н537У	н532У	19.96	-	-
н532У	н531У	39.47	-	-
н531У	н530У	1.11	-	-
н530У	н529У	10.41	-	-
н529У	н524У	21.40	-	-
н524У	н523У	21.05	-	-
н523У	н522У	16.11	-	-
н522У	н521У	1.60	-	-
н521У	н520У	5.55	-	-
н520У	н512У	20.54	-	-
н512У	н511У	17.55	-	-
н511У	н510У	10.11	-	-
н510У	н507У	4.77	-	-
н507У	н506У	9.27	-	-
н506У	228	15.15	-	-
228	н503У	18.30	-	-
н503У	н502У	5.37	-	-
н502У	н501У	20.28	-	-
н501У	н500У	8.84	-	-
н500У	209	16.76	-	-
209	214	19.81	-	-
214	н493У	20.55	-	-
н493У	н496У	16.38	-	-
н496У	н499У	15.60	-	-
н499У	н498У	10.56	-	-
н498У	н497У	23.90	-	-
н497У	н7У	6.63	-	-
н7У	252	0.72	-	-
252	251	8.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
251	250	13.18	-	-
250	249	46.63	-	-
249	201	8.65	-	-
201	204	20.32	-	-
204	н494У	20.45	-	-
Внутренний контур				
н264У	н265У	20.63	-	-
н265У	351	20.85	-	-
351	350	19.85	-	-
350	349	2.60	-	-
349	348	28.73	-	-
348	н267У	29.48	-	-
н267У	н266У	21.66	-	-
н266У	367	21.06	-	-
367	366	20.74	-	-
366	н263У	20.80	-	-
н263У	159	21.20	-	-
159	158	21.07	-	-
158	н260У	22.00	-	-
н260У	н259У	6.10	-	-
н259У	н258У	25.42	-	-
н258У	н257У	29.27	-	-
н257У	360	21.68	-	-
360	363	20.67	-	-
363	н262У	21.33	-	-
н262У	н264У	21.92	-	-
Внутренний контур				
н359У	н365У	19.57	-	-
н365У	5	0.69	-	-
5	8	10.32	-	-
8	н367У	12.03	-	-
н367У	н369У	10.99	-	-
н369У	н374У	7.94	-	-
н374У	н373У	2.09	-	-
н373У	н372У	0.13	-	-
н372У	н377У	20.30	-	-
н377У	н380У	21.14	-	-
н380У	н383У	22.60	-	-
н383У	н382У	32.01	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н386У	26.15	-	-
н386У	н385У	3.58	-	-
н385У	н384У	2.17	-	-
н384У	н381У	18.53	-	-
н381У	н378У	20.35	-	-
н378У	н375У	21.87	-	-
н375У	476	20.68	-	-
476	475	20.78	-	-
475	н366У	0.79	-	-
н366У	н364У	21.48	-	-
н364У	н363У	21.83	-	-
н363У	н362У	29.68	-	-
н362У	н361У	1.08	-	-
н361У	н360У	30.93	-	-
н360У	н359У	20.70	-	-
Внутренний контур				
н237У	н239У	20.51	-	-
н239У	н242У	7.75	-	-
н242У	н241У	14.31	-	-
н241У	н246У	18.39	-	-
н246У	н245У	2.79	-	-
н245У	н244У	28.51	-	-
н244У	н247У	30.21	-	-
н247У	н243У	20.93	-	-
н243У	356	21.05	-	-
356	355	21.29	-	-
355	359	21.49	-	-
359	365	21.04	-	-
365	364	21.17	-	-
364	461	21.45	-	-
461	415	30.31	-	-
415	417	30.33	-	-
417	416	6.55	-	-
416	242	15.53	-	-
242	241	21.03	-	-
241	н634У	0.94	-	-
н634У	н238У	20.51	-	-
н238У	н237У	20.70	-	-
Внутренний контур				

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н334У	21.29	-	-
н334У	н337У	19.72	-	-
н337У	255	21.87	-	-
255	258	22.79	-	-
258	257	29.98	-	-
257	н340У	29.09	-	-
н340У	н339У	0.89	-	-
н339У	439	21.69	-	-
439	438	13.12	-	-
438	н338У	8.21	-	-
н338У	н335У	20.46	-	-
н335У	н329У	21.29	-	-
н329У	н322У	20.36	-	-
н322У	н321У	4.22	-	-
н321У	н320У	2.67	-	-
н320У	н325У	15.35	-	-
н325У	н635У	20.67	-	-
н635У	н318У	29.56	-	-
н318У	н317У	30.10	-	-
н317У	244	22.22	-	-
244	243	20.58	-	-
243	н328У	0.49	-	-
н328У	н327У	21.16	-	-
Внутренний контур				
н344У	н346У	21.92	-	-
н346У	н349У	20.82	-	-
н349У	н351У	20.76	-	-
н351У	н353У	19.59	-	-
н353У	н356У	7.00	-	-
н356У	н355У	15.58	-	-
н355У	н354У	27.54	-	-
н354У	н357У	29.90	-	-
н357У	14	21.97	-	-
14	13	21.23	-	-
13	н350У	20.10	-	-
н350У	н347У	21.20	-	-
н347У	444	21.30	-	-
444	4	9.76	-	-
4	3	11.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	426	21.26	-	-
426	425	30.72	-	-
425	н343У	0.43	-	-
н343У	н342У	30.25	-	-
н342У	н341У	21.68	-	-
н341У	н344У	20.27	-	-
Внутренний контур				
н279У	н282У	21.67	-	-
н282У	н286У	7.17	-	-
н286У	н285У	12.98	-	-
н285У	н288У	1.32	-	-
н288У	н287У	21.65	-	-
н287У	н293У	0.65	-	-
н293У	н292У	5.77	-	-
н292У	н291У	14.13	-	-
н291У	н290У	29.92	-	-
н290У	н295У	28.78	-	-
н295У	н294У	21.45	-	-
н294У	186	1.19	-	-
186	137	21.08	-	-
137	136	20.77	-	-
136	н2У	0.62	-	-
н2У	н276У	21.28	-	-
н276У	н275У	1.14	-	-
н275У	н274У	19.29	-	-
н274У	н273У	1.53	-	-
н273У	н272У	19.50	-	-
н272У	н271У	21.33	-	-
н271У	н270У	28.99	-	-
н270У	н269У	29.31	-	-
н269У	н268У	7.22	-	-
н268У	318	14.57	-	-
318	317	20.50	-	-
317	н281У	11.87	-	-
н281У	н280У	9.11	-	-
н280У	н279У	1.13	-	-
Внутренний контур				
н411У	н410У	20.56	-	-
н410У	107	22.10	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	106	13.04	-	-
106	102	13.30	-	-
102	105	14.98	-	-
105	104	29.38	-	-
104	н416У	28.69	-	-
н416У	н415У	20.98	-	-
н415У	н414У	1.34	-	-
н414У	н413У	17.29	-	-
н413У	н412У	3.53	-	-
н412У	75	21.76	-	-
75	74	21.26	-	-
74	79	20.08	-	-
79	н409У	9.78	-	-
н409У	н406У	11.15	-	-
н406У	н405У	20.69	-	-
н405У	81	29.57	-	-
81	80	30.14	-	-
80	83	22.58	-	-
83	н408У	20.46	-	-
н408У	н411У	22.23	-	-
Внутренний контур				
н297У	419	21.09	-	-
419	418	19.94	-	-
418	н305У	21.71	-	-
н305У	н308У	20.69	-	-
н308У	192	0.34	-	-
192	191	20.77	-	-
191	н314У	21.69	-	-
н314У	н313У	15.60	-	-
н313У	260	13.90	-	-
260	259	28.84	-	-
259	248	21.87	-	-
248	247	21.40	-	-
247	н307У	20.52	-	-
н307У	н303У	21.40	-	-
н303У	н301У	21.64	-	-
н301У	н300У	11.05	-	-
н300У	235	10.01	-	-
235	238	21.72	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	237	30.13	-	-
237	н299У	19.31	-	-
н299У	н298У	11.56	-	-
н298У	н297У	21.59	-	-
Внутренний контур				
н223У	19	18.89	-	-
19	18	30.21	-	-
18	17	20.67	-	-
17	275	20.57	-	-
275	274	21.78	-	-
274	422	20.76	-	-
422	139	21.59	-	-
139	138	20.47	-	-
138	н3У	1.08	-	-
н3У	н215У	22.44	-	-
н215У	н214У	4.23	-	-
н214У	н213У	1.67	-	-
н213У	н212У	25.16	-	-
н212У	266	2.04	-	-
266	265	21.37	-	-
265	268	20.55	-	-
268	н221У	26.19	-	-
н221У	н220У	5.00	-	-
н220У	н219У	2.50	-	-
н219У	н218У	3.08	-	-
н218У	н217У	19.59	-	-
н217У	н216У	0.40	-	-
н216У	н228У	36.31	-	-
н228У	н227У	0.66	-	-
н227У	н226У	9.79	-	-
н226У	н225У	7.97	-	-
н225У	н224У	15.15	-	-
н224У	н223У	6.17	-	-
Внутренний контур				
466	469	20.70	-	-
469	н77У	20.56	-	-
н77У	н78У	19.51	-	-
н78У	н74У	22.87	-	-
н74У	н73У	7.03	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н72У	5.48	-	-
н72У	н71У	27.02	-	-
н71У	н75У	11.57	-	-
н75У	н82У	36.90	-	-
н82У	н81У	23.26	-	-
н81У	262	19.90	-	-
262	261	20.72	-	-
261	н80У	22.86	-	-
н80У	472	16.64	-	-
472	471	35.73	-	-
471	471	2.70	-	-
471	н636У	27.19	-	-
н636У	н637У	2.91	-	-
н637У	466	13.09	-	-
Внутренний контур				
н83У	н87У	20.44	-	-
н87У	н88У	14.28	-	-
н88У	н90У	12.63	-	-
н90У	129	14.12	-	-
129	128	21.85	-	-
128	н92У	11.12	-	-
н92У	н91У	57.07	-	-
н91У	480	14.08	-	-
480	479	20.56	-	-
479	478	0.55	-	-
478	305	20.57	-	-
305	304	0.56	-	-
304	301	21.14	-	-
301	300	21.89	-	-
300	н94У	13.96	-	-
н94У	н93У	4.19	-	-
н93У	н86У	28.73	-	-
н86У	н85У	31.96	-	-
н85У	н84У	4.82	-	-
н84У	н83У	20.31	-	-
Внутренний контур				
н95У	н99У	19.91	-	-
н99У	10	22.78	-	-
10	9	20.55	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	309	21.07	-	-
309	н109У	0.61	-	-
н109У	н108У	11.71	-	-
н108У	н107У	3.97	-	-
н107У	н106У	3.56	-	-
н106У	н105У	42.15	-	-
н105У	н111У	10.41	-	-
н111У	н110У	3.29	-	-
н110У	н103У	10.84	-	-
н103У	н102У	2.67	-	-
н102У	22	20.15	-	-
22	21	21.82	-	-
21	448	19.57	-	-
448	447	21.45	-	-
447	н101У	13.30	-	-
н101У	н100У	3.09	-	-
н100У	н98У	29.05	-	-
н98У	н97У	25.46	-	-
н97У	н96У	4.92	-	-
н96У	н95У	17.57	-	-
Внутренний контур				
н121У	н125У	14.78	-	-
н125У	н132У	20.40	-	-
н132У	н131У	0.50	-	-
н131У	н139У	20.65	-	-
н139У	н138У	21.42	-	-
н138У	н142У	16.54	-	-
н142У	н141У	30.41	-	-
н141У	н144У	28.71	-	-
н144У	н143У	9.68	-	-
н143У	н140У	6.78	-	-
н140У	н136У	21.06	-	-
н136У	н134У	21.38	-	-
н134У	н130У	20.75	-	-
н130У	н129У	13.18	-	-
н129У	н128У	15.07	-	-
н128У	н127У	2.18	-	-
н127У	н126У	1.52	-	-
н126У	н119У	27.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н122У	30.72	-	-
н122У	н121У	14.73	-	-
Внутренний контур				
н57У	н64У	20.84	-	-
н64У	182	20.21	-	-
182	185	22.57	-	-
185	н55У	0.87	-	-
н55У	н54У	10.11	-	-
н54У	н53У	32.64	-	-
н53У	н70У	27.74	-	-
н70У	н69У	9.56	-	-
н69У	н68У	23.28	-	-
н68У	232	20.43	-	-
232	231	20.77	-	-
231	н65У	21.37	-	-
н65У	н638У	13.81	-	-
н638У	н639У	0.51	-	-
н639У	н640У	3.71	-	-
н640У	н641У	7.75	-	-
н641У	н642У	0.31	-	-
н642У	н643У	9.45	-	-
н643У	н644У	0.38	-	-
н644У	н645У	9.82	-	-
н645У	н646У	24.24	-	-
н646У	н647У	2.32	-	-
н647У	н648У	2.13	-	-
н648У	н649У	1.78	-	-
н649У	н61У	2.76	-	-
н61У	н60У	0.58	-	-
н60У	н59У	0.50	-	-
н59У	н58У	3.82	-	-
н58У	н57У	9.60	-	-
Внутренний контур				
н44У	н51У	4.61	-	-
н51У	н50У	2.65	-	-
н50У	н49У	1.33	-	-
н49У	н48У	2.02	-	-
н48У	н47У	1.79	-	-
н47У	н46У	25.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н56У	31.61	-	-
н56У	н45У	10.40	-	-
н45У	166	22.93	-	-
166	173	13.99	-	-
173	н40У	17.33	-	-
н40У	н39У	25.88	-	-
н39У	339	31.12	-	-
339	343	30.34	-	-
343	342	22.17	-	-
342	н42У	1.00	-	-
н42У	н41У	21.77	-	-
н41У	н44У	21.23	-	-
Внутренний контур				
427	437	19.68	-	-
437	436	23.41	-	-
436	н419У	12.09	-	-
н419У	327	11.86	-	-
327	326	2.55	-	-
326	325	16.98	-	-
325	324	24.00	-	-
324	323	9.56	-	-
323	322	9.09	-	-
322	321	5.12	-	-
321	452	29.07	-	-
452	313	21.63	-	-
313	312	20.74	-	-
312	н418У	10.67	-	-
н418У	н417У	9.54	-	-
н417У	435	22.37	-	-
435	434	20.39	-	-
434	433	20.41	-	-
433	432	21.35	-	-
432	431	22.72	-	-
431	430	4.90	-	-
430	429	2.27	-	-
429	428	2.27	-	-
428	427	20.07	-	-
Внутренний контур				
н387У	н393У	20.10	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н393У	73	21.35	-	-
73	72	21.02	-	-
72	н396У	21.29	-	-
н396У	н398У	21.96	-	-
н398У	н404У	21.23	-	-
н404У	н403У	11.13	-	-
н403У	н402У	0.51	-	-
н402У	н401У	17.97	-	-
н401У	н400У	2.11	-	-
н400У	н399У	19.19	-	-
н399У	н397У	21.33	-	-
н397У	71	21.65	-	-
71	70	21.65	-	-
70	н395У	20.77	-	-
н395У	н394У	19.89	-	-
н394У	н392У	0.92	-	-
н392У	н391У	16.63	-	-
н391У	н390У	5.25	-	-
н390У	н389У	0.43	-	-
н389У	н388У	30.08	-	-
н388У	н387У	22.54	-	-
Внутренний контур				
н28У	н31У	17.07	-	-
н31У	н32У	22.10	-	-
н32У	н38У	8.07	-	-
н38У	н37У	56.95	-	-
н37У	н36У	8.92	-	-
н36У	154	23.32	-	-
154	157	22.53	-	-
157	н35У	11.83	-	-
н35У	н34У	8.23	-	-
н34У	н30У	31.91	-	-
н30У	н29У	30.58	-	-
н29У	н28У	11.34	-	-
Внутренний контур				
26	н115У	20.51	-	-
н115У	165	20.65	-	-
165	164	21.53	-	-
164	н113У	14.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н112У	30.54	-	-
н112У	163	14.63	-	-
163	162	20.48	-	-
162	н114У	21.15	-	-
н114У	25	20.70	-	-
25	24	14.17	-	-
24	н118У	19.27	-	-
н118У	н117У	3.41	-	-
н117У	н116У	26.28	-	-
н116У	23	21.83	-	-
23	26	14.05	-	-
Внутренний контур				
н13У	н12У	15.13	-	-
н12У	н19У	19.19	-	-
н19У	н18У	1.57	-	-
н18У	н25У	8.03	-	-
н25У	н24У	25.37	-	-
н24У	н23У	30.43	-	-
н23У	н22У	7.34	-	-
н22У	н21У	16.87	-	-
н21У	н20У	4.89	-	-
н20У	н650У	11.07	-	-
н650У	н651У	6.28	-	-
н651У	н652У	9.14	-	-
н652У	н15У	31.32	-	-
н15У	н14У	2.42	-	-
н14У	н13У	31.18	-	-
Внутренний контур				
178	177	26.57	-	-
177	176	3.94	-	-
176	175	2.68	-	-
175	174	17.05	-	-
174	189	7.15	-	-
189	188	31.03	-	-
188	190	21.80	-	-
190	н10У	20.37	-	-
н10У	180	36.10	-	-
180	179	8.51	-	-
179	178	14.86	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
н539У	292	20.14	-	-
292	283	19.83	-	-
283	287	21.11	-	-
287	н653У	18.62	-	-
н653У	н654У	4.50	-	-
н654У	н655У	11.32	-	-
н655У	н656У	3.39	-	-
н656У	28	40.15	-	-
28	27	31.13	-	-
27	45	20.37	-	-
45	44	25.69	-	-
44	86	15.24	-	-
86	85	19.61	-	-
85	84	22.98	-	-
84	н550У	12.65	-	-
н550У	н549У	46.54	-	-
н549У	н548У	4.80	-	-
н548У	59	8.61	-	-
59	58	6.03	-	-
58	57	1.09	-	-
57	56	1.38	-	-
56	55	2.15	-	-
55	54	10.15	-	-
54	53	10.32	-	-
53	52	6.12	-	-
52	46	0.64	-	-
46	408	1.27	-	-
408	407	7.14	-	-
407	406	10.30	-	-
406	405	9.44	-	-
405	404	1.81	-	-
404	403	1.76	-	-
403	402	1.35	-	-
402	401	5.95	-	-
401	400	3.04	-	-
400	399	1.21	-	-
399	398	3.88	-	-
398	412	2.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
412	411	5.32	-	-
411	410	2.43	-	-
410	409	6.48	-	-
409	н542У	4.94	-	-
н542У	н541У	8.83	-	-
н541У	н543У	14.80	-	-
н543У	н536У	33.79	-	-
н536У	н535У	31.04	-	-
н535У	н534У	8.95	-	-
н534У	н539У	13.83	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		34549 ± 65	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√34549=65	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		54200	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		19651	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		земли общего пользования	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		Земельный участок общего пользования	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		-	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:380 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:237 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	525331.71	1532287.16	525331.71	1532287.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
2	525342.40	1532287.17	525342.40	1532287.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
3	525343.62	1532317.83	525343.62	1532317.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
4	525332.17	1532318.07	525332.17	1532318.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
1	525331.71	1532287.16	525331.71	1532287.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:237 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	10.69	-	-
2	3	30.68	-	-
3	4	11.45	-	-
4	1	30.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	341 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{341} = 6$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:237 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	341
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:574
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:237 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:236 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	525323.66	1532322.11	525323.66	1532322.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
6	525323.54	1532351.84	525323.54	1532351.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
7	525313.14	1532351.98	525313.14	1532351.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
8	525313.35	1532321.76	525313.35	1532321.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
5	525323.66	1532322.11	525323.66	1532322.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:236 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	29.73	-	-
6	7	10.40	-	-
7	8	30.22	-	-
8	5	10.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	310 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:236 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{310} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	310
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:448
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:236 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:231 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	525406.28	1532321.70	525406.28	1532321.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
10	525426.83	1532321.43	525426.83	1532321.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
11	525428.68	1532351.44	525428.68	1532351.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
12	525407.48	1532352.07	525407.48	1532352.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
9	525406.28	1532321.70	525406.28	1532321.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:231 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	20.55	-	-
10	11	30.07	-	-
11	12	21.21	-	-
12	9	30.39	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:231 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:231 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{631} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	631
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:549
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:231 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:248 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	525259.87	1532317.63	525259.87	1532317.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
14	525238.64	1532317.60	525238.64	1532317.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
15	525237.48	1532287.87	525237.48	1532287.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
16	525258.42	1532287.87	525258.42	1532287.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
13	525259.87	1532317.63	525259.87	1532317.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:248 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	14	21.23	-	-
14	15	29.75	-	-
15	16	20.94	-	-
16	13	29.80	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:248 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{627} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	627

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:248 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:579
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:248 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:25 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	525223.28	1531926.58	525223.28	1531926.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
18	525202.61	1531927.02	525202.61	1531927.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
19	525201.54	1531896.83	525201.54	1531896.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
20	525222.12	1531896.09	525222.12	1531896.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
17	525223.28	1531926.58	525223.28	1531926.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:25 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	18	20.67	-	-
18	19	30.21	-	-
19	20	20.59	-	-
20	17	30.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:25 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{626} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	626

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:25 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:602
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:25 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:259 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	525428.68	1532351.44	525428.68	1532351.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
21	525431.19	1532381.97	525431.19	1532381.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
22	525409.38	1532382.55	525409.38	1532382.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
12	525407.48	1532352.07	525407.48	1532352.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
11	525428.68	1532351.44	525428.68	1532351.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:259 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	21	30.63	-	-
21	22	21.82	-	-
22	12	30.54	-	-
12	11	21.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{657} = 9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:259 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:449
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:259 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:256 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	525465.33	1532385.52	525465.33	1532385.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
24	525466.69	1532416.62	525466.69	1532416.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
25	525452.52	1532416.85	525452.52	1532416.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
26	525451.29	1532386.06	525451.29	1532386.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
23	525465.33	1532385.52	525465.33	1532385.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:256 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	24	31.13	-	-
24	25	14.17	-	-
25	26	30.81	-	-
26	23	14.05	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:256 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	437 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{437} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	437

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:256 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:493
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:256 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:251 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	525128.11	1532336.01	525128.11	1532336.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
28	525112.48	1532309.09	525112.48	1532309.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
29	525125.79	1532302.36	525125.79	1532302.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
30	525129.83	1532310.27	525129.83	1532310.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
31	525136.84	1532308.37	525136.84	1532308.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
32	525143.87	1532306.08	525143.87	1532306.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
33	525150.50	1532304.28	525150.50	1532304.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
34	525156.96	1532322.18	525156.96	1532322.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
27	525128.11	1532336.01	525128.11	1532336.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:251 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	28	31.13	-	-
28	29	14.91	-	-
29	30	8.88	-	-
30	31	7.26	-	-
31	32	7.39	-	-
32	33	6.87	-	-
33	34	19.03	-	-
34	27	31.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:251 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	854 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{854} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	854
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:786
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:251 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:282 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	525172.88	1532439.29	525172.88	1532439.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
36	525164.83	1532413.12	525164.83	1532413.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
37	525158.03	1532390.90	525158.03	1532390.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
38	525179.25	1532388.94	525179.25	1532388.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
39	525181.21	1532404.04	525181.21	1532404.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
40	525184.40	1532421.76	525184.40	1532421.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
41	525184.95	1532426.73	525184.95	1532426.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
42	525185.92	1532427.29	525185.92	1532427.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
43	525187.11	1532434.78	525187.11	1532434.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
35	525172.88	1532439.29	525172.88	1532439.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:282 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
35	36	27.38	-	-
36	37	23.24	-	-
37	38	21.31	-	-
38	39	15.23	-	-
39	40	18.00	-	-
40	41	5.00	-	-
41	42	1.12	-	-
42	43	7.58	-	-
43	35	14.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:282 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	855 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{855} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	855
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:500
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:282 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:281 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	525151.77	1532375.52	525151.77	1532375.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
45	525138.26	1532353.67	525138.26	1532353.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
46	525164.10	1532342.34	525164.10	1532342.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
47	525164.96	1532344.85	525164.96	1532344.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
48	525168.05	1532356.86	525168.05	1532356.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
49	525171.05	1532364.31	525171.05	1532364.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
50	525171.83	1532366.62	525171.83	1532366.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
51	525170.32	1532367.09	525170.32	1532367.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
44	525151.77	1532375.52	525151.77	1532375.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:281 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
44	45	25.69	-	-
45	46	28.21	-	-
46	47	2.65	-	-
47	48	12.40	-	-
48	49	8.03	-	-
49	50	2.44	-	-
50	51	1.58	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:281 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	44	20.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:281 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		628 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{628} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		628	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		200 3000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:436	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:281 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	525171.83	1532366.62	525171.83	1532366.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
49	525171.05	1532364.31	525171.05	1532364.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
48	525168.05	1532356.86	525168.05	1532356.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
47	525164.96	1532344.85	525164.96	1532344.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
46	525164.10	1532342.34	525164.10	1532342.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
52	525164.50	1532341.84	525164.50	1532341.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
53	525170.50	1532340.65	525170.50	1532340.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
54	525180.71	1532339.15	525180.71	1532339.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
55	525190.85	1532338.82	525190.85	1532338.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
56	525190.54	1532336.69	525190.54	1532336.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
57	525191.59	1532335.80	525191.59	1532335.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
58	525192.68	1532335.73	525192.68	1532335.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
59	525198.66	1532334.99	525198.66	1532334.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
60	525198.24	1532345.11	525198.24	1532345.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
61	525192.50	1532345.89	525192.50	1532345.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
62	525192.78	1532344.76	525192.78	1532344.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
63	525190.97	1532344.71	525190.97	1532344.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
64	525188.55	1532344.96	525188.55	1532344.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
65	525190.01	1532355.23	525190.01	1532355.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66	525192.62	1532354.97	525192.62	1532354.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
67	525194.63	1532366.50	525194.63	1532366.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
68	525182.28	1532366.55	525182.28	1532366.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
69	525176.90	1532366.58	525176.90	1532366.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
50	525171.83	1532366.62	525171.83	1532366.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
50	49	2.44	-	-			
49	48	8.03	-	-			
48	47	12.40	-	-			
47	46	2.65	-	-			
46	52	0.64	-	-			
52	53	6.12	-	-			
53	54	10.32	-	-			
54	55	10.15	-	-			
55	56	2.15	-	-			
56	57	1.38	-	-			
57	58	1.09	-	-			
58	59	6.03	-	-			
59	60	10.13	-	-			
60	61	5.79	-	-			
61	62	1.16	-	-			
62	63	1.81	-	-			
63	64	2.43	-	-			
64	65	10.37	-	-			
65	66	2.62	-	-			
66	67	11.70	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	12.35	-	-
68	69	5.38	-	-
69	50	5.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		717 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{717} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		717	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		200 3000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:580	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:280 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:271 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	525305.36	1532418.17	525305.36	1532418.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
71	525283.72	1532418.94	525283.72	1532418.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
72	525282.88	1532387.23	525282.88	1532387.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
73	525303.90	1532387.14	525303.90	1532387.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
70	525305.36	1532418.17	525305.36	1532418.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:271 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	71	21.65	-	-
71	72	31.72	-	-
72	73	21.02	-	-
73	70	31.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:271 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	670 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{670} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:271 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:585
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:271 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:304 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	525306.61	1532481.76	525306.61	1532481.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
75	525285.36	1532482.34	525285.36	1532482.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	525284.30	1532454.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
76	525284.09	1532449.31	525284.09	1532449.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
77	525304.86	1532451.16	525304.86	1532451.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
74	525306.61	1532481.76	525306.61	1532481.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:304 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	75	21.26	-	-
75	н1У	27.71	-	-
н1У	76	5.34	-	-
76	77	20.85	-	-
77	74	30.65	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:304 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:304 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{667} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	667
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:769
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:304 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:302 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	525306.61	1532481.76	525306.61	1532481.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
77	525304.86	1532451.16	525304.86	1532451.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
78	525326.45	1532451.77	525326.45	1532451.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
79	525326.68	1532482.25	525326.68	1532482.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
74	525306.61	1532481.76	525306.61	1532481.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:302 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	77	30.65	-	-
77	78	21.60	-	-
78	79	30.48	-	-
79	74	20.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	636 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:302 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	636
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2710
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:302 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:296 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	525369.36	1532421.65	525369.36	1532421.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
81	525368.57	1532451.78	525368.57	1532451.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
82	525346.84	1532451.58	525346.84	1532451.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
83	525346.78	1532421.72	525346.78	1532421.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
80	525369.36	1532421.65	525369.36	1532421.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	30.14	-	-
81	82	21.73	-	-
82	83	29.86	-	-
83	80	22.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:296 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	665 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:296 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{665}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	665
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:440
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:296 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:289 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	525201.31	1532383.49	525201.31	1532383.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
85	525178.44	1532385.77	525178.44	1532385.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
86	525159.08	1532388.89	525159.08	1532388.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
44	525151.77	1532375.52	525151.77	1532375.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
51	525170.32	1532367.09	525170.32	1532367.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
50	525171.83	1532366.62	525171.83	1532366.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
69	525176.90	1532366.58	525176.90	1532366.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
68	525182.28	1532366.55	525182.28	1532366.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
67	525194.63	1532366.50	525194.63	1532366.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
87	525201.06	1532366.48	525201.06	1532366.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
88	525201.00	1532366.78	525201.00	1532366.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
89	525200.95	1532373.14	525200.95	1532373.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
90	525201.91	1532373.13	525201.91	1532373.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
84	525201.31	1532383.49	525201.31	1532383.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:289 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	85	22.98	-	-
85	86	19.61	-	-
86	44	15.24	-	-
44	51	20.38	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:289 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
51	50	1.58	-	-
50	69	5.07	-	-
69	68	5.38	-	-
68	67	12.35	-	-
67	87	6.43	-	-
87	88	0.31	-	-
88	89	6.36	-	-
89	90	0.96	-	-
90	84	10.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:289 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		843 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√843=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		843	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:569	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:289 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:320 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	525413.05	1532517.77	525413.05	1532517.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
92	525412.30	1532486.52	525412.30	1532486.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
93	525434.44	1532485.37	525434.44	1532485.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
94	525434.84	1532517.71	525434.84	1532517.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
91	525413.05	1532517.77	525413.05	1532517.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:320 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	92	31.26	-	-
92	93	22.17	-	-
93	94	32.34	-	-
94	91	21.79	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:320 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	699 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:320 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{699} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:428
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:320 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:316 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	525478.13	1532514.75	525478.13	1532514.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
96	525478.46	1532516.74	525478.46	1532516.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
97	525470.40	1532517.53	525470.40	1532517.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
98	525456.34	1532517.73	525456.34	1532517.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
99	525453.80	1532485.03	525453.80	1532485.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
100	525475.38	1532483.99	525475.38	1532483.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
101	525477.53	1532510.00	525477.53	1532510.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
95	525478.13	1532514.75	525478.13	1532514.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:316 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	96	2.02	-	-
96	97	8.10	-	-
97	98	14.06	-	-
98	99	32.80	-	-
99	100	21.61	-	-
100	101	26.10	-	-
101	95	4.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:316 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	718 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{718} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	718
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:439
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:316 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:311 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	525235.09	1532422.16	525235.09	1532422.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
103	525234.84	1532451.27	525234.84	1532451.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
104	525221.55	1532451.43	525221.55	1532451.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
105	525220.11	1532422.09	525220.11	1532422.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
102	525235.09	1532422.16	525235.09	1532422.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:311 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	103	29.11	-	-
103	104	13.29	-	-
104	105	29.38	-	-
105	102	14.98	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:311 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	413 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{413} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	413

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:311 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:498
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:311 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:307 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	525248.39	1532422.18	525248.39	1532422.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
107	525261.43	1532422.22	525261.43	1532422.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
108	525262.07	1532430.89	525262.07	1532430.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
109	525262.24	1532434.01	525262.24	1532434.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
110	525261.66	1532453.10	525261.66	1532453.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
111	525259.28	1532453.05	525259.28	1532453.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
112	525254.50	1532452.33	525254.50	1532452.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
113	525254.45	1532450.69	525254.45	1532450.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
114	525248.92	1532448.74	525248.92	1532448.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
115	525247.83	1532448.55	525247.83	1532448.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
116	525248.53	1532439.89	525248.53	1532439.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
106	525248.39	1532422.18	525248.39	1532422.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:307 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	107	13.04	-	-
107	108	8.69	-	-
108	109	3.12	-	-
109	110	19.10	-	-
110	111	2.38	-	-
111	112	4.83	-	-
112	113	1.64	-	-
113	114	5.86	-	-
114	115	1.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:307 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	116	8.69	-	-
116	106	17.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:307 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		395 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√395=7	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		395	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		200 3000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:589	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:307 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:346 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	525473.03	1532549.25	525473.03	1532549.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
118	525493.98	1532545.20	525493.98	1532545.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
119	525493.41	1532573.49	525493.41	1532573.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
120	525473.40	1532575.88	525473.40	1532575.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
121	525472.94	1532568.22	525472.94	1532568.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
122	525473.18	1532555.19	525473.18	1532555.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
117	525473.03	1532549.25	525473.03	1532549.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:346 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	118	21.34	-	-
118	119	28.30	-	-
119	120	20.15	-	-
120	121	7.67	-	-
121	122	13.03	-	-
122	117	5.94	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:346 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:346 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	565 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√565=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	565
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:608
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:346 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:336 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	525248.21	1532526.43	525248.21	1532526.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
124	525270.05	1532525.82	525270.05	1532525.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
125	525267.84	1532543.70	525267.84	1532543.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
126	525265.56	1532557.31	525265.56	1532557.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
127	525243.43	1532553.92	525243.43	1532553.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
123	525248.21	1532526.43	525248.21	1532526.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:336 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
123	124	21.85	-	-			
124	125	18.02	-	-			
125	126	13.80	-	-			
126	127	22.39	-	-			
127	123	27.90	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:336 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:336 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:506
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:336 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:191 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	525381.04	1532255.60	525381.04	1532255.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
129	525402.80	1532253.61	525402.80	1532253.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
130	525403.88	1532286.63	525403.88	1532286.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
131	525383.30	1532286.91	525383.30	1532286.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
132	525382.54	1532267.81	525382.54	1532267.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
133	525381.62	1532267.13	525381.62	1532267.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
128	525381.04	1532255.60	525381.04	1532255.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:191 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	129	21.85	-	-
129	130	33.04	-	-
130	131	20.58	-	-
131	132	19.12	-	-
132	133	1.14	-	-
133	128	11.54	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:191 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:191 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	678 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√678=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	678
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:4423
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:191 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:117 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	525251.65	1532093.32	525251.65	1532093.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
135	525272.11	1532093.18	525272.11	1532093.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н2У	-	-	525273.37	1532122.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
136	525273.40	1532123.34	525273.40	1532123.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
137	525252.63	1532123.42	525252.63	1532123.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
134	525251.65	1532093.32	525251.65	1532093.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	135	20.46	-	-
135	н2У	29.57	-	-
н2У	136	0.62	-	-
136	137	20.77	-	-
137	134	30.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:117 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{621} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:592
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:15 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	525328.45	1531926.61	525328.45	1531926.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
139	525307.98	1531926.18	525307.98	1531926.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
140	525307.54	1531918.54	525307.54	1531918.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
141	525306.10	1531907.18	525306.10	1531907.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
142	525305.51	1531895.40	525305.51	1531895.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
143	525326.90	1531895.50	525326.90	1531895.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
144	525327.03	1531904.15	525327.03	1531904.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
нЗУ	-	-	525328.38	1531925.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
138	525328.45	1531926.61	525328.45	1531926.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:15 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	139	20.47	-	-
139	140	7.65	-	-
140	141	11.45	-	-
141	142	11.79	-	-
142	143	21.39	-	-
143	144	8.65	-	-
144	нЗУ	21.42	-	-
нЗУ	138	1.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	645 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{645} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	645
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:654
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:310 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	525234.84	1532451.27	525234.84	1532451.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
102	525235.09	1532422.16	525235.09	1532422.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
106	525248.39	1532422.18	525248.39	1532422.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
116	525248.53	1532439.89	525248.53	1532439.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
115	525247.83	1532448.55	525247.83	1532448.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
145	525247.71	1532451.74	525247.71	1532451.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н4У	-	-	525242.75	1532451.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
103	525234.84	1532451.27	525234.84	1532451.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:310 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	102	29.11	-	-
102	106	13.30	-	-
106	116	17.71	-	-
116	115	8.69	-	-
115	145	3.19	-	-
145	н4У	4.96	-	-
н4У	103	7.92	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:310 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:310 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	391 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{391} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	391
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:566
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:310 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:372 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	525434.64	1532530.97	525434.64	1532530.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
147	525413.70	1532530.65	525413.70	1532530.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
148	525407.81	1532530.33	525407.81	1532530.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
149	525407.81	1532523.90	525407.81	1532523.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
150	525408.42	1532519.78	525408.42	1532519.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
91	525413.05	1532517.77	525413.05	1532517.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
94	525434.84	1532517.71	525434.84	1532517.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
151	525443.73	1532517.93	525443.73	1532517.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
98	525456.34	1532517.73	525456.34	1532517.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н5У	-	-	525456.27	1532520.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
152	525456.08	1532527.11	525456.08	1532527.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
153	525453.83	1532529.15	525453.83	1532529.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
146	525434.64	1532530.97	525434.64	1532530.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:372 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
146	147	20.94	-	-
147	148	5.90	-	-
148	149	6.43	-	-
149	150	4.16	-	-
150	91	5.05	-	-
91	94	21.79	-	-
94	151	8.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:372 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	98	12.61	-	-
98	н5У	2.45	-	-
н5У	152	6.93	-	-
152	153	3.04	-	-
153	146	19.28	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:372 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		601 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{601} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		200 3000	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		66:08:0804014:576	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		66:08:0804014:380	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:372 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:57 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	525389.96	1532046.81	525392.33	1532046.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
155	525386.47	1532017.27	525388.84	1532017.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н6У	-	-	525407.86	1532016.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
156	525407.83	1532016.15	525410.20	1532016.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
157	525412.46	1532045.65	525414.83	1532045.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
154	525389.96	1532046.81	525392.33	1532046.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:57 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	155	29.75	-	-
155	н6У	19.05	-	-
н6У	156	2.34	-	-
156	157	29.86	-	-
157	154	22.53	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:57 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	652 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{652} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	652
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:559
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:66 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	525332.04	1532057.91	525333.79	1532056.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
159	525311.16	1532058.67	525312.72	1532056.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
160	525309.31	1532028.04	525312.01	1532026.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
161	525329.89	1532026.63	525332.57	1532025.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
158	525332.04	1532057.91	525333.79	1532056.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:66 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	159	21.07	-	-
159	160	30.36	-	-
160	161	20.60	-	-
161	158	31.45	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:66 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{644} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	644

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:66 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:458
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:66 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:262 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	525410.76	1532417.13	525410.72	1532416.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
163	525390.29	1532417.82	525390.25	1532416.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
164	525388.64	1532386.80	525388.60	1532385.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
165	525410.17	1532386.69	525410.13	1532385.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
162	525410.76	1532417.13	525410.72	1532416.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:262 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
162	163	20.48	-	-
163	164	31.06	-	-
164	165	21.53	-	-
165	162	30.45	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:262 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{646} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:262 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:599
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:262 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:104 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166	525395.50	1532113.87	525395.50	1532113.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
167	525395.47	1532105.01	525395.47	1532105.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
168	525395.72	1532102.13	525395.72	1532102.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
169	525394.45	1532096.13	525394.45	1532096.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
170	525392.54	1532082.47	525392.54	1532082.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
171	525393.07	1532082.38	525393.07	1532082.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
172	525405.29	1532082.05	525405.29	1532082.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
173	525409.49	1532113.86	525409.49	1532113.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
166	525395.50	1532113.87	525395.50	1532113.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:104 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166	167	8.86	-	-
167	168	2.89	-	-
168	169	6.13	-	-
169	170	13.79	-	-
170	171	0.54	-	-
171	172	12.22	-	-
172	173	32.09	-	-
173	166	13.99	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:104 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	407 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{407} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	407
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:104 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:1 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
174	525356.10	1531888.75	525355.73	1531887.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
175	525354.55	1531871.77	525354.18	1531870.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
176	525356.72	1531870.19	525356.35	1531868.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
177	525356.23	1531866.28	525355.86	1531865.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
178	525382.66	1531863.58	525382.29	1531862.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
179	525386.54	1531877.92	525386.17	1531876.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
180	525390.38	1531885.51	525390.01	1531884.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
181	525375.21	1531887.17	525374.84	1531885.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
174	525356.10	1531888.75	525355.73	1531887.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:1 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
174	175	17.05	-	-
175	176	2.68	-	-
176	177	3.94	-	-
177	178	26.57	-	-
178	179	14.86	-	-
179	180	8.51	-	-
180	181	15.26	-	-
181	174	19.18	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	690 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√690=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	690
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:609
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:107 :**

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	525396.24	1532117.80	525396.24	1532117.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
183	525397.16	1532146.80	525397.16	1532146.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
184	525374.92	1532148.04	525374.92	1532148.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
185	525373.67	1532118.24	525373.67	1532118.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
182	525396.24	1532117.80	525396.24	1532117.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:107 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	183	29.01	-	-
183	184	22.27	-	-
184	185	29.83	-	-
185	182	22.57	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:107 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:591
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:107 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:119 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	525251.65	1532093.32	525251.65	1532093.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
137	525252.63	1532123.42	525252.63	1532123.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
186	525231.56	1532122.95	525231.56	1532122.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
187	525230.37	1532092.80	525230.37	1532092.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
134	525251.65	1532093.32	525251.65	1532093.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:119 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	137	30.12	-	-
137	186	21.08	-	-
186	187	30.17	-	-
187	134	21.29	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:119 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	637 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:119 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{637} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	637
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:587
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:119 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:12 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
188	525357.32	1531926.88	525356.95	1531925.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
189	525355.78	1531895.89	525355.41	1531894.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
174	525356.10	1531888.75	525355.73	1531887.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
181	525375.21	1531887.17	525374.84	1531885.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
190	525379.02	1531924.82	525378.65	1531923.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
188	525357.32	1531926.88	525356.95	1531925.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	189	31.03	-	-
189	174	7.15	-	-
174	181	19.18	-	-
181	190	37.84	-	-
190	188	21.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:12 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	788 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{788}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	788
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:12 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:122 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	525231.77	1532127.68	525231.77	1532127.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
192	525252.54	1532127.76	525252.54	1532127.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
193	525253.34	1532157.91	525253.34	1532157.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
194	525232.68	1532157.42	525232.68	1532157.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
195	525232.28	1532143.53	525232.28	1532143.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
196	525232.23	1532141.87	525232.23	1532141.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
191	525231.77	1532127.68	525231.77	1532127.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:122 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	192	20.77	-	-
192	193	30.16	-	-
193	194	20.67	-	-
194	195	13.90	-	-
195	196	1.66	-	-
196	191	14.20	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:122 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:122 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:570
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:122 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:125 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	525196.43	1532122.94	525196.43	1532122.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
198	525175.49	1532122.84	525175.49	1532122.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
199	525175.12	1532093.08	525175.12	1532093.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
200	525195.83	1532093.27	525195.83	1532093.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
197	525196.43	1532122.94	525196.43	1532122.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
197	198	20.94	-	-
198	199	29.76	-	-
199	200	20.71	-	-
200	197	29.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:125 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{619}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	619
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:610
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:125 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:126 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	525195.97	1532127.89	525195.97	1532127.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
202	525196.41	1532157.13	525196.41	1532157.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
203	525176.04	1532157.86	525176.04	1532157.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
204	525175.65	1532127.82	525175.65	1532127.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
201	525195.97	1532127.89	525195.97	1532127.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:126 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	202	29.24	-	-
202	203	20.38	-	-
203	204	30.04	-	-
204	201	20.32	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:126 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{603} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:126 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:598
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:126 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:132 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	525154.11	1532122.37	525154.11	1532122.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
206	525133.88	1532123.30	525133.88	1532123.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
207	525131.10	1532094.00	525131.10	1532094.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
208	525152.30	1532093.60	525152.30	1532093.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
205	525154.11	1532122.37	525154.11	1532122.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:132 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
205	206	20.25	-	-
206	207	29.43	-	-
207	208	21.20	-	-
208	205	28.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:132 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{603} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:132 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:532
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:132 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:133 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	525114.89	1532163.91	525114.89	1532163.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
210	525096.35	1532166.62	525096.35	1532166.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
211	525094.25	1532129.36	525094.25	1532129.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
212	525112.03	1532128.51	525112.03	1532128.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
209	525114.89	1532163.91	525114.89	1532163.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:133 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	210	18.74	-	-
210	211	37.32	-	-
211	212	17.80	-	-
212	209	35.52	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:133 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	664 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{664} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	664

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:133 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:534
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:133 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:135 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	525134.93	1532128.06	525134.93	1532128.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
214	525134.55	1532161.48	525134.55	1532161.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
209	525114.89	1532163.91	525114.89	1532163.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
212	525112.03	1532128.51	525112.03	1532128.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
213	525134.93	1532128.06	525134.93	1532128.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:135 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	214	33.42	-	-
214	209	19.81	-	-
209	212	35.52	-	-
212	213	22.90	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:135 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	734 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{734} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	734

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:135 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:533
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:135 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:136 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	525094.25	1532129.36	525094.25	1532129.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
210	525096.35	1532166.62	525096.35	1532166.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
215	525082.55	1532168.10	525082.55	1532168.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
216	525079.45	1532130.52	525079.45	1532130.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
211	525094.25	1532129.36	525094.25	1532129.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:136 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	210	37.32	-	-
210	215	13.88	-	-
215	216	37.71	-	-
216	211	14.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	539 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{539} = 8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:136 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	539
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:588
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:136 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:138 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
215	525082.55	1532168.10	525082.55	1532168.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
217	525067.63	1532168.78	525067.63	1532168.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
218	525066.78	1532159.80	525066.78	1532159.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
219	525063.80	1532132.41	525063.80	1532132.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
216	525079.45	1532130.52	525079.45	1532130.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
215	525082.55	1532168.10	525082.55	1532168.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:138 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	217	14.94	-	-
217	218	9.02	-	-
218	219	27.55	-	-
219	216	15.76	-	-
216	215	37.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:138 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	568 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{568} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	568
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:535
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:138 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:143 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	525046.67	1532134.68	525046.67	1532134.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
221	525052.18	1532157.46	525052.18	1532157.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
222	525039.66	1532161.15	525039.66	1532161.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
223	525029.52	1532165.58	525029.52	1532165.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
224	525015.73	1532141.48	525015.73	1532141.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
225	525027.34	1532137.73	525027.34	1532137.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
220	525046.67	1532134.68	525046.67	1532134.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:143 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	221	23.44	-	-
221	222	13.05	-	-
222	223	11.07	-	-
223	224	27.77	-	-
224	225	12.20	-	-
225	220	19.57	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:143 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:143 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	710 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√710=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	710
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:456
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:143 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:144 :							
Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	525067.28	1532175.26	525067.28	1532175.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
227	525071.30	1532193.89	525071.30	1532193.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
228	525071.19	1532199.38	525071.19	1532199.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
229	525052.70	1532204.77	525052.70	1532204.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
230	525042.94	1532185.17	525042.94	1532185.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
226	525067.28	1532175.26	525067.28	1532175.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:144 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
226	227	19.06	-	-			
227	228	5.49	-	-			
228	229	19.26	-	-			
229	230	21.90	-	-			
230	226	26.28	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:144 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:144 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	532 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{532} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	532
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:444
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:144 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:155 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	525439.96	1532175.29	525439.96	1532175.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
232	525419.25	1532176.91	525419.25	1532176.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
233	525417.37	1532145.86	525417.37	1532145.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
234	525437.91	1532145.20	525437.91	1532145.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
231	525439.96	1532175.29	525439.96	1532175.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:155 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
231	232	20.77	-	-
232	233	31.11	-	-
233	234	20.55	-	-
234	231	30.16	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:155 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{633} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	633

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:155 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:578 66:08:0804014:792
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:155 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:159 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	525339.00	1532187.25	525339.00	1532187.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
236	525337.73	1532156.78	525337.73	1532156.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
237	525359.35	1532157.28	525359.35	1532157.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
238	525360.72	1532187.38	525360.72	1532187.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
235	525339.00	1532187.25	525339.00	1532187.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:159 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	30.50	-	-
236	237	21.63	-	-
237	238	30.13	-	-
238	235	21.72	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:159 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{656} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	656

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:159 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:601
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:159 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:16 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	525330.25	1531960.88	525330.25	1531960.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
240	525308.61	1531960.86	525308.61	1531960.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
241	525307.59	1531930.75	525307.59	1531930.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
242	525328.62	1531930.73	525328.62	1531930.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
239	525330.25	1531960.88	525330.25	1531960.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	240	21.64	-	-
240	241	30.13	-	-
241	242	21.03	-	-
242	239	30.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:16 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{643} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	643

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:597
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:162 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	525318.16	1532191.81	525318.16	1532191.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
244	525338.73	1532191.35	525338.73	1532191.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
245	525339.21	1532222.42	525339.21	1532222.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
246	525318.87	1532222.05	525318.87	1532222.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
243	525318.16	1532191.81	525318.16	1532191.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:162 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	20.58	-	-
244	245	31.07	-	-
245	246	20.34	-	-
246	243	30.25	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:162 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{627} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	627

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:162 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:595
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:162 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:168 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	525253.34	1532157.91	525253.34	1532157.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
247	525254.41	1532187.24	525254.41	1532187.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
248	525233.01	1532187.38	525233.01	1532187.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
194	525232.68	1532157.42	525232.68	1532157.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
193	525253.34	1532157.91	525253.34	1532157.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:168 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
193	247	29.35	-	-
247	248	21.40	-	-
248	194	29.96	-	-
194	193	20.67	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:168 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:168 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:607
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:168 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:172 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	525195.97	1532127.89	525195.97	1532127.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
249	525204.62	1532128.12	525204.62	1532128.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
250	525206.73	1532174.70	525206.73	1532174.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
251	525206.43	1532187.88	525206.43	1532187.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
252	525197.70	1532188.24	525197.70	1532188.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н7У	-	-	525197.66	1532187.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
253	525196.98	1532175.32	525196.98	1532175.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
254	525196.36	1532175.41	525196.36	1532175.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
202	525196.41	1532157.13	525196.41	1532157.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
201	525195.97	1532127.89	525195.97	1532127.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:172 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
201	249	8.65	-	-
249	250	46.63	-	-
250	251	13.18	-	-
251	252	8.74	-	-
252	н7У	0.72	-	-
н7У	253	12.22	-	-
253	254	0.63	-	-
254	202	18.28	-	-
202	201	29.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:172 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	563 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{563} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	563
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:611
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:172 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:171 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
255	525234.08	1532191.54	525234.08	1532191.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
256	525235.05	1532222.25	525235.05	1532222.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
257	525212.49	1532222.52	525212.49	1532222.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
258	525211.31	1532192.56	525211.31	1532192.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
255	525234.08	1532191.54	525234.08	1532191.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:171 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
255	256	30.73	-	-
256	257	22.56	-	-
257	258	29.98	-	-
258	255	22.79	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:171 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	688 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{688} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	688

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:171 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:509
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:171 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:170 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	525232.68	1532157.42	525232.68	1532157.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
248	525233.01	1532187.38	525233.01	1532187.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
259	525211.14	1532187.08	525211.14	1532187.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
260	525210.09	1532158.26	525210.09	1532158.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
194	525232.68	1532157.42	525232.68	1532157.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:170 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	248	29.96	-	-
248	259	21.87	-	-
259	260	28.84	-	-
260	194	22.61	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:170 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{654} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	654

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:170 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:170 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:189 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261	525445.85	1532245.00	525445.85	1532245.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
262	525425.16	1532246.07	525425.16	1532246.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
263	525421.08	1532210.57	525421.08	1532210.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
264	525440.34	1532209.33	525440.34	1532209.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
261	525445.85	1532245.00	525445.85	1532245.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:189 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261	262	20.72	-	-
262	263	35.73	-	-
263	264	19.30	-	-
264	261	36.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:189 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	716 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{716} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	716

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:189 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:541
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:189 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:2 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	525348.35	1531874.55	525348.35	1531874.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
266	525349.25	1531895.90	525349.25	1531895.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
267	525327.89	1531895.50	525327.89	1531895.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
268	525327.81	1531875.21	525327.81	1531875.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
265	525348.35	1531874.55	525348.35	1531874.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:2 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
265	266	21.37	-	-
266	267	21.36	-	-
267	268	20.29	-	-
268	265	20.55	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:2 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	436 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{436} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	436

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:2 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:438
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:2 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:207 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	525199.54	1532253.07	525199.54	1532253.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
270	525186.51	1532253.44	525186.51	1532253.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
271	525184.95	1532223.08	525184.95	1532223.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
272	525197.71	1532222.91	525197.71	1532222.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
273	525198.44	1532233.44	525198.44	1532233.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
269	525199.54	1532253.07	525199.54	1532253.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:207 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	270	13.04	-	-
270	271	30.40	-	-
271	272	12.76	-	-
272	273	10.56	-	-
273	269	19.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:207 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:207 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	392 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{392} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	392
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:445
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:207 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:21 :**

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	525265.63	1531925.91	525265.63	1531925.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
275	525243.85	1531926.21	525243.85	1531926.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
276	525242.60	1531895.82	525242.60	1531895.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
277	525264.46	1531895.71	525264.46	1531895.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
274	525265.63	1531925.91	525265.63	1531925.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:21 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	275	21.78	-	-
275	276	30.42	-	-
276	277	21.86	-	-
277	274	30.22	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:21 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	661 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{661} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	661

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:216 :**

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
278	525158.05	1532222.98	525158.05	1532222.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
279	525159.84	1532253.18	525159.84	1532253.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
280	525145.60	1532253.73	525145.60	1532253.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
281	525145.25	1532237.70	525145.25	1532237.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
282	525142.95	1532223.47	525142.95	1532223.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
278	525158.05	1532222.98	525158.05	1532222.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:216 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
278	279	30.25	-	-
279	280	14.25	-	-
280	281	16.03	-	-
281	282	14.41	-	-
282	278	15.11	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:216 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	429 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:216 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{429} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	429
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:546
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:216 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:214 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
283	525146.13	1532258.12	525146.13	1532258.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
284	525155.99	1532289.43	525155.99	1532289.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
285	525159.12	1532301.95	525159.12	1532301.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
33	525150.50	1532304.28	525150.50	1532304.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
32	525143.87	1532306.08	525143.87	1532306.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
286	525128.83	1532271.15	525128.83	1532271.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
287	525125.23	1532261.06	525125.23	1532261.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
283	525146.13	1532258.12	525146.13	1532258.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:214 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
283	284	32.83	-	-
284	285	12.91	-	-
285	33	8.93	-	-
33	32	6.87	-	-
32	286	38.03	-	-
286	287	10.71	-	-
287	283	21.11	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:214 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:214 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	885 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{885} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	885
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:388
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:214 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:213 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	525142.95	1532223.47	525142.95	1532223.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
281	525145.25	1532237.70	525145.25	1532237.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
280	525145.60	1532253.73	525145.60	1532253.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
288	525129.32	1532254.58	525129.32	1532254.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
289	525125.28	1532226.22	525125.28	1532226.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
290	525131.06	1532224.38	525131.06	1532224.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
291	525139.09	1532223.47	525139.09	1532223.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
282	525142.95	1532223.47	525142.95	1532223.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
282	281	14.41	-	-
281	280	16.03	-	-
280	288	16.30	-	-
288	289	28.65	-	-
289	290	6.07	-	-
290	291	8.08	-	-
291	282	3.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:213 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	530 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√530=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	530
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:547
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:213 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:212 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
283	525146.13	1532258.12	525146.13	1532258.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
292	525165.93	1532257.01	525165.93	1532257.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
293	525166.92	1532262.30	525166.92	1532262.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
294	525168.31	1532262.06	525168.31	1532262.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
295	525168.80	1532263.69	525168.80	1532263.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
296	525171.01	1532263.05	525171.01	1532263.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
297	525176.21	1532278.66	525176.21	1532278.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
298	525173.30	1532279.60	525173.30	1532279.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
299	525173.80	1532282.06	525173.80	1532282.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
284	525155.99	1532289.43	525155.99	1532289.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
283	525146.13	1532258.12	525146.13	1532258.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:212 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
283	292	19.83	-	-
292	293	5.38	-	-
293	294	1.41	-	-
294	295	1.70	-	-
295	296	2.30	-	-
296	297	16.45	-	-
297	298	3.06	-	-
298	299	2.51	-	-
299	284	19.27	-	-
284	283	32.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:212 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√620=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:494
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:212 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:222 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	525468.95	1532315.93	525468.95	1532315.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
301	525447.06	1532316.24	525447.06	1532316.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
302	525445.05	1532286.42	525445.05	1532286.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
303	525466.07	1532286.20	525466.07	1532286.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
300	525468.95	1532315.93	525468.95	1532315.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:222 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
300	301	21.89	-	-
301	302	29.89	-	-
302	303	21.02	-	-
303	300	29.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:222 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{639} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	640

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:222 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:605
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:222 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:223 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	525445.05	1532286.42	525445.05	1532286.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
301	525447.06	1532316.24	525447.06	1532316.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
304	525425.92	1532316.38	525425.92	1532316.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
305	525425.89	1532315.82	525425.89	1532315.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
306	525424.11	1532286.61	525424.11	1532286.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
307	525430.78	1532286.74	525430.78	1532286.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
302	525445.05	1532286.42	525445.05	1532286.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:223 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	301	29.89	-	-
301	304	21.14	-	-
304	305	0.56	-	-
305	306	29.26	-	-
306	307	6.67	-	-
307	302	14.27	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:223 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:223 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	625 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{625} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	625
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:442
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:223 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:228 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	525406.28	1532321.70	525406.28	1532321.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
12	525407.48	1532352.07	525407.48	1532352.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
308	525385.93	1532352.06	525385.93	1532352.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
309	525385.21	1532321.52	525385.21	1532321.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
9	525406.28	1532321.70	525406.28	1532321.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:228 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	12	30.39	-	-
12	308	21.55	-	-
308	309	30.55	-	-
309	9	21.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:228 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	649
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:446
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:228 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:23 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	525222.12	1531896.09	525222.12	1531896.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
310	525240.35	1531895.85	525240.35	1531895.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
276	525242.60	1531895.82	525242.60	1531895.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
275	525243.85	1531926.21	525243.85	1531926.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
17	525223.28	1531926.58	525223.28	1531926.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
20	525222.12	1531896.09	525222.12	1531896.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:23 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	310	18.23	-	-
310	276	2.25	-	-
276	275	30.42	-	-
275	17	20.57	-	-
17	20	30.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:23 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:23 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{625} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	625
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:596
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:23 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:332 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	525327.03	1532516.09	525327.03	1532516.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
312	525326.08	1532486.59	525326.08	1532486.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
313	525346.82	1532486.67	525346.82	1532486.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
314	525346.93	1532516.32	525346.93	1532516.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
315	525339.16	1532516.63	525339.16	1532516.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
316	525333.77	1532515.99	525333.77	1532515.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
311	525327.03	1532516.09	525327.03	1532516.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:332 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	312	29.52	-	-
312	313	20.74	-	-
313	314	29.65	-	-
314	315	7.78	-	-
315	316	5.43	-	-
316	311	6.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:332 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:332 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	602 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√602=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	602
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:332 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:376 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	525313.33	1532061.77	525313.33	1532061.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
318	525333.83	1532061.95	525333.83	1532061.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
319	525335.15	1532092.26	525335.15	1532092.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
320	525314.58	1532092.52	525314.58	1532092.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
317	525313.33	1532061.77	525313.33	1532061.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:376 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	318	20.50	-	-
318	319	30.34	-	-
319	320	20.57	-	-
320	317	30.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{627} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	627

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:376 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:413
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:376 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:371 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	525327.03	1532516.09	525327.03	1532516.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
316	525333.77	1532515.99	525333.77	1532515.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
315	525339.16	1532516.63	525339.16	1532516.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
314	525346.93	1532516.32	525346.93	1532516.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
321	525369.07	1532516.11	525369.07	1532516.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
322	525365.79	1532520.04	525365.79	1532520.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
323	525356.98	1532522.28	525356.98	1532522.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
324	525347.52	1532523.63	525347.52	1532523.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
325	525323.52	1532523.66	525323.52	1532523.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
326	525307.31	1532518.59	525307.31	1532518.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
327	525307.37	1532516.04	525307.37	1532516.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
328	525323.97	1532516.37	525323.97	1532516.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
311	525327.03	1532516.09	525327.03	1532516.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:371 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	316	6.74	-	-
316	315	5.43	-	-
315	314	7.78	-	-
314	321	22.14	-	-
321	322	5.12	-	-
322	323	9.09	-	-
323	324	9.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:371 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324	325	24.00	-	-
325	326	16.98	-	-
326	327	2.55	-	-
327	328	16.60	-	-
328	311	3.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:371 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			370 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√370=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			370
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			66:08:0804014:419
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			66:08:0804014:380
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:371 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:370 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
329	525202.61	1532547.27	525202.61	1532547.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
330	525202.01	1532550.51	525202.01	1532550.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
331	525197.51	1532574.50	525197.51	1532574.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
332	525177.34	1532568.92	525177.34	1532568.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
333	525178.56	1532545.11	525178.56	1532545.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
329	525202.61	1532547.27	525202.61	1532547.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:370 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
329	330	3.30	-	-
330	331	24.41	-	-
331	332	20.93	-	-
332	333	23.84	-	-
333	329	24.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:370 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	577 ± 8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:370 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{577} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	577
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:502
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:370 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:352 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
334	525372.03	1532557.87	525372.03	1532557.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
335	525371.23	1532588.05	525371.23	1532588.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
336	525348.67	1532591.20	525348.67	1532591.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
337	525348.96	1532560.84	525348.96	1532560.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
338	525349.13	1532559.31	525349.13	1532559.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
334	525372.03	1532557.87	525372.03	1532557.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:352 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
334	335	30.19	-	-
335	336	22.78	-	-
336	337	30.36	-	-
337	338	1.54	-	-
338	334	22.95	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:352 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	706 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:352 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{706} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	706
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:352 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:59 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	525443.97	1532080.79	525443.97	1532080.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
340	525425.34	1532081.16	525425.34	1532081.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
341	525413.80	1532081.21	525413.80	1532081.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
342	525413.34	1532052.24	525413.34	1532052.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
343	525435.50	1532051.66	525435.50	1532051.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
339	525443.97	1532080.79	525443.97	1532080.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:59 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
339	340	18.63	-	-
340	341	11.54	-	-
341	342	28.97	-	-
342	343	22.17	-	-
343	339	30.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:59 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	764 ± 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:59 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 * M_t * \sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{764}=10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	764
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2651
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:59 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:53 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	525191.86	1531997.36	525191.86	1531997.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
345	525192.75	1532027.87	525192.75	1532027.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
346	525171.84	1532027.85	525171.84	1532027.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
347	525171.00	1531995.97	525171.00	1531995.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
344	525191.86	1531997.36	525191.86	1531997.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	345	30.52	-	-
345	346	20.91	-	-
346	347	31.89	-	-
347	344	20.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{651} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	651

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:434
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:50 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	525206.74	1532028.07	525206.74	1532028.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
349	525205.57	1531999.36	525205.57	1531999.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
350	525206.71	1531997.02	525206.71	1531997.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
351	525226.53	1531995.96	525226.53	1531995.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
352	525227.47	1532027.42	525227.47	1532027.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
348	525206.74	1532028.07	525206.74	1532028.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:50 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348	349	28.73	-	-
349	350	2.60	-	-
350	351	19.85	-	-
351	352	31.47	-	-
352	348	20.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:50 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	652 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{652} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	652
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:426
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:45 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	525245.61	1531961.79	525245.61	1531961.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
354	525266.72	1531961.73	525266.72	1531961.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
355	525268.11	1531991.48	525268.11	1531991.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
356	525246.82	1531991.65	525246.82	1531991.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
353	525245.61	1531961.79	525245.61	1531961.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:45 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
353	354	21.11	-	-
354	355	29.78	-	-
355	356	21.29	-	-
356	353	29.88	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:45 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{632} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:45 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:583
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:45 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:43 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
354	525266.72	1531961.73	525266.72	1531961.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
357	525287.44	1531961.00	525287.44	1531961.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
358	525287.77	1531960.99	525287.77	1531960.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
359	525289.60	1531991.46	525289.60	1531991.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
355	525268.11	1531991.48	525268.11	1531991.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
354	525266.72	1531961.73	525266.72	1531961.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
354	357	20.73	-	-
357	358	0.33	-	-
358	359	30.52	-	-
359	355	21.49	-	-
355	354	29.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:43 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{641} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	641
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:520
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:43 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:40 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
360	525331.89	1531995.50	525331.89	1531995.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
361	525332.57	1532025.33	525332.57	1532025.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
362	525312.01	1532026.56	525312.01	1532026.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
363	525311.22	1531995.62	525311.22	1531995.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
360	525331.89	1531995.50	525331.89	1531995.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:40 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
360	361	29.84	-	-
361	362	20.60	-	-
362	363	30.95	-	-
363	360	20.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:40 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:40 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{627} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:443
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:40 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:39 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	525331.81	1531991.61	525331.81	1531991.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
365	525310.64	1531991.56	525310.64	1531991.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
240	525308.61	1531960.86	525308.61	1531960.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
239	525330.25	1531960.88	525330.25	1531960.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
364	525331.81	1531991.61	525331.81	1531991.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
364	365	21.17	-	-
365	240	30.77	-	-
240	239	21.64	-	-
239	364	30.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{657} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	657

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:39 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:577
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:39 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:71 :**

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	525270.73	1532057.75	525270.73	1532057.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
367	525250.00	1532058.23	525250.00	1532058.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
368	525248.83	1532027.76	525248.83	1532027.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
369	525269.14	1532027.55	525269.14	1532027.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
366	525270.73	1532057.75	525270.73	1532057.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:71 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
366	367	20.74	-	-
367	368	30.49	-	-
368	369	20.31	-	-
369	366	30.24	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:71 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:71 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	623
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:645 66:08:0804014:402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:71 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:7 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	525151.89	1531876.87	525151.89	1531876.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
371	525157.41	1531876.00	525157.41	1531876.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
372	525186.79	1531878.63	525186.79	1531878.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
373	525186.24	1531898.10	525186.24	1531898.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
374	525159.94	1531897.92	525159.94	1531897.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
375	525155.27	1531897.46	525155.27	1531897.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
370	525151.89	1531876.87	525151.89	1531876.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:7 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
370	371	5.59	-	-
371	372	29.50	-	-
372	373	19.48	-	-
373	374	26.30	-	-
374	375	4.69	-	-
375	370	20.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:7 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	684 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√684=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	684
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:594
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:93 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	525033.94	1532039.64	525033.94	1532039.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
377	525050.80	1532032.86	525050.80	1532032.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
378	525052.81	1532051.57	525052.81	1532051.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
379	525053.41	1532062.90	525053.41	1532062.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
380	525038.17	1532063.58	525038.17	1532063.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
376	525033.94	1532039.64	525033.94	1532039.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	377	18.17	-	-
377	378	18.82	-	-
378	379	11.35	-	-
379	380	15.26	-	-
380	376	24.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:93 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:93 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	452 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{452} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	452
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:441
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:93 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:89 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	525064.86	1532028.14	525064.86	1532028.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
382	525080.26	1532023.46	525080.26	1532023.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
383	525083.73	1532060.28	525083.73	1532060.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
384	525067.95	1532061.87	525067.95	1532061.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
381	525064.86	1532028.14	525064.86	1532028.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
381	382	16.10	-	-
382	383	36.98	-	-
383	384	15.86	-	-
384	381	33.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:89 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	560 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{560} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:89 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:497
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:89 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:79 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	525174.12	1532063.47	525174.12	1532063.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
386	525175.12	1532093.07	525175.12	1532093.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
387	525155.04	1532093.38	525155.04	1532093.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
388	525152.65	1532064.49	525152.65	1532064.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
385	525174.12	1532063.47	525174.12	1532063.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:79 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
385	386	29.62	-	-
386	387	20.08	-	-
387	388	28.99	-	-
388	385	21.49	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:79 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{609} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:459
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:99 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389	524974.82	1532065.14	524974.82	1532065.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
390	524984.08	1532058.70	524984.08	1532058.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
391	524995.51	1532054.31	524995.51	1532054.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
392	524996.67	1532057.33	524996.67	1532057.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
393	524998.92	1532063.54	524998.92	1532063.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
394	525006.16	1532083.13	525006.16	1532083.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
395	525001.93	1532087.43	525001.93	1532087.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
396	524993.50	1532090.91	524993.50	1532090.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
397	524986.99	1532091.32	524986.99	1532091.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
389	524974.82	1532065.14	524974.82	1532065.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:99 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
389	390	11.28	-	-
390	391	12.24	-	-
391	392	3.24	-	-
392	393	6.61	-	-
393	394	20.89	-	-
394	395	6.03	-	-
395	396	9.12	-	-
396	397	6.52	-	-
397	389	28.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:99 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	707 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√707=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	707
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:99 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:250 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
398	525200.63	1532327.57	525200.63	1532327.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
399	525201.07	1532331.43	525201.07	1532331.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
400	525201.07	1532332.64	525201.07	1532332.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
401	525198.59	1532334.39	525198.59	1532334.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
402	525192.69	1532335.17	525192.69	1532335.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
403	525191.34	1532335.28	525191.34	1532335.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
404	525190.05	1532336.47	525190.05	1532336.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
405	525190.10	1532338.28	525190.10	1532338.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
406	525180.67	1532338.63	525180.67	1532338.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
407	525170.46	1532340.02	525170.46	1532340.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
408	525163.43	1532341.26	525163.43	1532341.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
34	525156.96	1532322.18	525156.96	1532322.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н8У	-	-	525165.90	1532320.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
409	525192.50	1532317.10	525192.50	1532317.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
410	525193.40	1532323.52	525193.40	1532323.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
411	525195.12	1532325.23	525195.12	1532325.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
412	525200.43	1532325.47	525200.43	1532325.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
398	525200.63	1532327.57	525200.63	1532327.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:250 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
398	399	3.88	-	-
399	400	1.21	-	-
400	401	3.04	-	-
401	402	5.95	-	-
402	403	1.35	-	-
403	404	1.76	-	-
404	405	1.81	-	-
405	406	9.44	-	-
406	407	10.30	-	-
407	408	7.14	-	-
408	34	20.15	-	-
34	н8У	9.03	-	-
н8У	409	26.87	-	-
409	410	6.48	-	-
410	411	2.43	-	-
411	412	5.32	-	-
412	398	2.11	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:250 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	724 ± 9		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{724} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	724		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:550		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:250 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:250 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:328 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	525453.83	1532529.15	525453.83	1532529.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н9У	-	-	525454.43	1532548.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
413	525454.46	1532549.77	525454.46	1532549.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
414	525434.39	1532551.76	525434.39	1532551.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
146	525434.64	1532530.97	525434.64	1532530.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
153	525453.83	1532529.15	525453.83	1532529.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:328 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	н9У	19.77	-	-
н9У	413	0.86	-	-
413	414	20.17	-	-
414	146	20.79	-	-
146	153	19.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:328 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	407 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:328 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{407} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	407
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:604
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:328 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:11 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	525351.91	1531961.14	525351.91	1531961.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
239	525330.25	1531960.88	525330.25	1531960.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
242	525328.62	1531930.73	525328.62	1531930.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
416	525344.15	1531930.46	525344.15	1531930.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
417	525350.69	1531930.83	525350.69	1531930.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
415	525351.91	1531961.14	525351.91	1531961.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	239	21.66	-	-
239	242	30.19	-	-
242	416	15.53	-	-
416	417	6.55	-	-
417	415	30.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:11 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	664 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{664}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	664
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:600
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:114 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
418	525294.94	1532127.48	525294.94	1532127.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
419	525314.88	1532127.07	525314.88	1532127.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
420	525316.77	1532156.51	525316.77	1532156.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
421	525295.61	1532157.07	525295.61	1532157.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
418	525294.94	1532127.48	525294.94	1532127.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:114 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
418	419	19.94	-	-
419	420	29.50	-	-
420	421	21.17	-	-
421	418	29.60	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:114 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{607} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	607
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:507
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:20 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422	525286.39	1531926.10	525286.39	1531926.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
274	525265.63	1531925.91	525265.63	1531925.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
277	525264.46	1531895.71	525264.46	1531895.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
423	525277.26	1531895.59	525277.26	1531895.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
424	525283.57	1531895.53	525283.57	1531895.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
422	525286.39	1531926.10	525286.39	1531926.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422	274	20.76	-	-
274	277	30.22	-	-
277	423	12.80	-	-
423	424	6.31	-	-
424	422	30.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:20 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	606 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{606} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:542
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:230 :

Система координат МСК - 66, зона 1						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	525342.40	1532287.17	525342.40	1532287.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
425	525363.88	1532286.63	525363.88	1532286.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
426	525364.87	1532317.33	525364.87	1532317.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
3	525343.62	1532317.83	525343.62	1532317.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак
2	525342.40	1532287.17	525342.40	1532287.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m\_s^2+m\_g^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:230 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	425	21.49	-	-
425	426	30.72	-	-
426	3	21.26	-	-
3	2	30.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:230 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{656} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	656
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:404
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:230 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:339 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
427	525241.02	1532521.26	525241.02	1532521.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
428	525221.47	1532516.71	525221.47	1532516.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
429	525220.03	1532514.95	525220.03	1532514.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
430	525219.68	1532512.71	525219.68	1532512.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
431	525219.76	1532507.81	525219.76	1532507.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
432	525221.44	1532485.15	525221.44	1532485.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
433	525242.77	1532486.01	525242.77	1532486.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
427	525241.02	1532521.26	525241.02	1532521.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
427	428	20.07	-	-
428	429	2.27	-	-
429	430	2.27	-	-
430	431	4.90	-	-
431	432	22.72	-	-
432	433	21.35	-	-
433	427	35.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:339 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:339 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	718 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{718} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	718
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:603
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:339 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:344 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	525263.15	1532487.02	525263.15	1532487.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
435	525283.53	1532487.48	525283.53	1532487.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
436	525283.85	1532519.54	525283.85	1532519.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
437	525260.65	1532522.64	525260.65	1532522.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
434	525263.15	1532487.02	525263.15	1532487.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:344 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
434	435	20.39	-	-
435	436	32.06	-	-
436	437	23.41	-	-
437	434	35.71	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:344 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	736 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{736} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	736

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:344 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:768
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:344 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:202 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	525249.11	1532252.80	525249.11	1532252.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
439	525235.99	1532252.74	525235.99	1532252.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
440	525235.45	1532222.19	525235.45	1532222.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
441	525248.74	1532222.39	525248.74	1532222.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
438	525249.11	1532252.80	525249.11	1532252.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:202 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
438	439	13.12	-	-
439	440	30.55	-	-
440	441	13.29	-	-
441	438	30.41	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:202 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	402 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{402} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	403

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:202 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:606
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:202 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:211 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
279	525159.84	1532253.18	525159.84	1532253.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
278	525158.05	1532222.98	525158.05	1532222.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
442	525172.50	1532223.21	525172.50	1532223.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
443	525173.70	1532253.33	525173.70	1532253.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
279	525159.84	1532253.18	525159.84	1532253.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:211 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	278	30.25	-	-
278	442	14.45	-	-
442	443	30.14	-	-
443	279	13.86	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:211 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	427 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{427} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	426

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:211 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:582
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:211 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:233 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	525332.17	1532318.07	525332.17	1532318.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
444	525322.41	1532318.01	525322.41	1532318.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
445	525322.58	1532312.84	525322.58	1532312.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
446	525320.82	1532287.01	525320.82	1532287.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
1	525331.71	1532287.16	525331.71	1532287.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
4	525332.17	1532318.07	525332.17	1532318.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:233 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4	444	9.76	-	-
444	445	5.17	-	-
445	446	25.89	-	-
446	1	10.89	-	-
1	4	30.91	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:233 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	313 ± 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:233 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{313} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	318
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0000000:2650
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:233 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:255 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447	525472.21	1532381.38	525472.21	1532381.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
448	525450.76	1532381.59	525450.76	1532381.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
449	525449.21	1532351.91	525449.21	1532351.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
450	525450.10	1532351.89	525450.10	1532351.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
451	525469.91	1532351.37	525469.91	1532351.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
447	525472.21	1532381.38	525472.21	1532381.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:255 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447	448	21.45	-	-
448	449	29.72	-	-
449	450	0.89	-	-
450	451	19.82	-	-
451	447	30.10	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:255 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:255 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{630}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	629
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:593
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:255 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:326 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
313	525346.82	1532486.67	525346.82	1532486.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
452	525368.45	1532487.05	525368.45	1532487.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
321	525369.07	1532516.11	525369.07	1532516.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
314	525346.93	1532516.32	525346.93	1532516.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
313	525346.82	1532486.67	525346.82	1532486.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:326 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
313	452	21.63	-	-
452	321	29.07	-	-
321	314	22.14	-	-
314	313	29.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:326 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{642} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	643

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:326 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:326 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:353 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	525348.67	1532591.20	525348.67	1532591.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
453	525323.40	1532593.62	525323.40	1532593.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
454	525324.13	1532572.13	525324.13	1532572.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
455	525325.54	1532572.08	525325.54	1532572.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
456	525325.98	1532562.46	525325.98	1532562.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
337	525348.96	1532560.84	525348.96	1532560.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
336	525348.67	1532591.20	525348.67	1532591.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:353 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
336	453	25.39	-	-
453	454	21.50	-	-
454	455	1.41	-	-
455	456	9.63	-	-
456	337	23.04	-	-
337	336	30.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:353 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:353 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	749 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√749=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	749
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:526
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:353 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:365 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
457	525283.82	1532562.95	525283.82	1532562.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
458	525303.90	1532562.78	525303.90	1532562.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
459	525301.93	1532597.89	525301.93	1532597.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
460	525280.46	1532598.33	525280.46	1532598.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
457	525283.82	1532562.95	525283.82	1532562.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:365 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
457	458	20.08	-	-
458	459	35.17	-	-
459	460	21.47	-	-
460	457	35.54	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:365 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{731} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	732

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:365 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:556
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:365 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:38 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	525351.91	1531961.14	525351.91	1531961.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
461	525353.26	1531991.42	525353.26	1531991.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
364	525331.81	1531991.61	525331.81	1531991.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
239	525330.25	1531960.88	525330.25	1531960.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
415	525351.91	1531961.14	525351.91	1531961.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:38 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
415	461	30.31	-	-
461	364	21.45	-	-
364	239	30.77	-	-
239	415	21.66	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:38 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{657} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	658

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:557
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:38 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:41 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	525310.64	1531991.56	525310.64	1531991.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
359	525289.60	1531991.46	525289.60	1531991.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
358	525287.77	1531960.99	525287.77	1531960.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
240	525308.61	1531960.86	525308.61	1531960.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
365	525310.64	1531991.56	525310.64	1531991.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:41 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365	359	21.04	-	-
359	358	30.52	-	-
358	240	20.84	-	-
240	365	30.77	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:41 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	641

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:496
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:90 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	525079.62	1532065.17	525079.62	1532065.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
463	525082.55	1532094.57	525082.55	1532094.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
464	525068.71	1532096.07	525068.71	1532096.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
465	525066.34	1532066.15	525066.34	1532066.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
462	525079.62	1532065.17	525079.62	1532065.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:90 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462	463	29.55	-	-
463	464	13.92	-	-
464	465	30.01	-	-
465	462	13.32	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:90 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	405 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{405} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	406

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:08:0804014:492
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:782 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	525424.11	1532286.61	525424.11	1532286.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
305	525425.89	1532315.82	525425.89	1532315.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
478	525405.32	1532316.21	525405.32	1532316.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
479	525405.35	1532316.76	525405.35	1532316.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
480	525384.79	1532317.02	525384.79	1532317.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
131	525383.30	1532286.91	525383.30	1532286.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
130	525403.88	1532286.63	525403.88	1532286.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
н89У	-	-	525417.47	1532286.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-
306	525424.11	1532286.61	525424.11	1532286.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 66:08:0804014:782 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	305	29.26	-	-
305	478	20.57	-	-
478	479	0.55	-	-
479	480	20.56	-	-
480	131	30.15	-	-
131	130	20.58	-	-
130	н89У	13.59	-	-
н89У	306	6.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:08:0804014:782 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1220 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1220=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1220
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 3000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	66:08:0804014:380
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:08:0804014:782 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:609 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h659O	-	-	-	525381.92	1531864.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h660O	-	-	-	525383.24	1531870.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h661O	-	-	-	525379.43	1531871.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h662O	-	-	-	525378.11	1531865.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h659O	-	-	-	525381.92	1531864.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:609 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:609 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:512 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h663O	-	-	-	525395.57	1531913.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h664O	-	-	-	525396.73	1531919.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h665O	-	-	-	525392.06	1531920.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h666O	-	-	-	525390.38	1531912.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h667O	-	-	-	525393.44	1531911.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h668O	-	-	-	525393.96	1531914.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h663O	-	-	-	525395.57	1531913.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:512 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:8
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:512 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:529 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h669O	-	-	-	525358.65	1531924.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h670O	-	-	-	525358.45	1531919.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h671O	-	-	-	525363.30	1531919.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h672O	-	-	-	525363.30	1531918.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h673O	-	-	-	525366.14	1531917.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h674O	-	-	-	525366.20	1531919.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h675O	-	-	-	525368.67	1531919.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h676O	-	-	-	525368.88	1531923.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h669O	-	-	-	525358.65	1531924.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:529 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:529 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:529 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:590 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h677O	-	-	-	525389.42	1531924.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h678O	-	-	-	525396.39	1531923.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h679O	-	-	-	525397.39	1531929.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h680O	-	-	-	525390.43	1531930.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h677O	-	-	-	525389.42	1531924.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:590 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:590 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:527 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h681O	-	-	-	525376.81	1531932.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h682O	-	-	-	525376.39	1531926.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h683O	-	-	-	525384.04	1531925.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h684O	-	-	-	525384.45	1531931.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h681O	-	-	-	525376.81	1531932.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:527 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:527 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:454 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н685О	-	-	-	525390.65	1531983.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н686О	-	-	-	525390.34	1531979.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н687О	-	-	-	525391.97	1531979.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н688О	-	-	-	525391.79	1531976.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н689О	-	-	-	525398.67	1531976.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н690О	-	-	-	525399.17	1531982.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н685О	-	-	-	525390.65	1531983.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:454 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:454 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:490 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h691O	-	-	-	525363.71	1531943.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h692O	-	-	-	525359.99	1531943.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h693O	-	-	-	525359.95	1531938.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h694O	-	-	-	525363.66	1531938.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h691O	-	-	-	525363.71	1531943.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:490 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:490 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:390 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h695O	-	-	-	525425.58	1532038.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h696O	-	-	-	525431.48	1532037.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h697O	-	-	-	525433.19	1532044.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h698O	-	-	-	525427.29	1532046.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h695O	-	-	-	525425.58	1532038.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:390 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:523 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н699О	-	-	-	525405.21	1531987.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н700О	-	-	-	525405.84	1531992.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н701О	-	-	-	525401.19	1531993.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н702О	-	-	-	525400.51	1531988.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н699О	-	-	-	525405.21	1531987.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:523 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:523 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:559 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н703О	-	-	-	525407.58	1532045.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н704О	-	-	-	525406.36	1532034.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н705О	-	-	-	525410.31	1532033.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н706О	-	-	-	525410.66	1532036.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н707О	-	-	-	525412.13	1532036.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н708О	-	-	-	525413.04	1532045.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н703О	-	-	-	525407.58	1532045.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:559 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:559 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:478 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н709О	-	-	-	525388.00	1531992.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н710О	-	-	-	525384.08	1531993.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н711О	-	-	-	525383.91	1531988.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н712О	-	-	-	525387.83	1531988.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н709О	-	-	-	525388.00	1531992.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:478 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:478 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:427 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н713О	-	-	-	525361.49	1531997.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н714О	-	-	-	525361.13	1531989.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н715О	-	-	-	525366.20	1531989.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н716О	-	-	-	525366.56	1531997.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н713О	-	-	-	525361.49	1531997.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:427 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:427 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:503 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н717О	-	-	-	525385.87	1532041.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н718О	-	-	-	525391.19	1532041.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н719О	-	-	-	525391.29	1532046.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н720О	-	-	-	525385.97	1532046.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н717О	-	-	-	525385.87	1532041.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:503 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:503 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:517 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н721О	-	-	-	525407.44	1532056.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н722О	-	-	-	525407.26	1532052.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н723О	-	-	-	525411.90	1532052.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н724О	-	-	-	525412.08	1532056.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н721О	-	-	-	525407.44	1532056.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:517 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:517 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:432 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н725О	-	-	-	525387.21	1532063.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н726О	-	-	-	525386.96	1532052.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н727О	-	-	-	525390.52	1532052.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н728О	-	-	-	525390.76	1532063.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н725О	-	-	-	525387.21	1532063.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:432 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:62
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:432 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:453 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н729О	-	-	-	525369.46	1532051.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н730О	-	-	-	525369.63	1532054.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н731О	-	-	-	525365.80	1532054.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н732О	-	-	-	525365.66	1532051.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н729О	-	-	-	525369.46	1532051.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:453 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:453 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:621 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н733О	-	-	-	525386.54	1532105.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н734О	-	-	-	525392.60	1532105.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н735О	-	-	-	525393.24	1532111.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н736О	-	-	-	525387.17	1532112.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н733О	-	-	-	525386.54	1532105.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:621 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:106
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:621 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:567 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н737О	-	-	-	525447.14	1532120.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н58О	-	-	-	525446.80	1532115.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н59О	-	-	-	525450.61	1532114.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н738О	-	-	-	525451.01	1532120.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н737О	-	-	-	525447.14	1532120.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:567 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:567 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:522 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н739О	-	-	-	525468.48	1532172.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н740О	-	-	-	525467.58	1532165.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н741О	-	-	-	525472.73	1532165.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н742О	-	-	-	525473.62	1532172.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н739О	-	-	-	525468.48	1532172.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:522 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:359
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:522 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:537 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н743О	-	-	-	525460.65	1532173.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н744О	-	-	-	525456.78	1532173.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н745О	-	-	-	525456.18	1532169.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н746О	-	-	-	525460.05	1532168.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н743О	-	-	-	525460.65	1532173.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:537 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:149
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:537 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:578 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н747О	-	-	-	525439.62	1532174.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н748О	-	-	-	525434.46	1532174.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н749О	-	-	-	525434.17	1532170.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н750О	-	-	-	525439.34	1532170.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н747О	-	-	-	525439.62	1532174.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:578 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:578 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:480 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н751О	-	-	-	525418.92	1532176.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н752О	-	-	-	525413.03	1532176.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н753О	-	-	-	525412.59	1532170.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н754О	-	-	-	525418.48	1532170.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н751О	-	-	-	525418.92	1532176.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:480 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:480 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:616 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н755О	-	-	-	525397.82	1532175.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н756О	-	-	-	525393.09	1532176.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н757О	-	-	-	525392.74	1532171.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н758О	-	-	-	525397.47	1532170.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н755О	-	-	-	525397.82	1532175.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:616 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:616 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:410 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759О	-	-	-	525373.21	1532123.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н760О	-	-	-	525368.89	1532123.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н761О	-	-	-	525368.65	1532117.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н762О	-	-	-	525372.93	1532117.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н759О	-	-	-	525373.21	1532123.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:410 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:410 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:435 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н763О	-	-	-	525375.14	1532170.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н764О	-	-	-	525375.51	1532176.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н765О	-	-	-	525371.96	1532177.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н766О	-	-	-	525371.58	1532171.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н763О	-	-	-	525375.14	1532170.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:435 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:158
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:435 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:433 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н767О	-	-	-	525479.92	1532235.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н768О	-	-	-	525479.40	1532229.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н769О	-	-	-	525483.38	1532229.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н770О	-	-	-	525483.90	1532235.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н767О	-	-	-	525479.92	1532235.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:433 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:433 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:396 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н771О	-	-	-	525456.06	1532203.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н772О	-	-	-	525455.67	1532199.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н773О	-	-	-	525459.77	1532199.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н774О	-	-	-	525460.16	1532203.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н771О	-	-	-	525456.06	1532203.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:396 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:151
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:396 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:541 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н775О	-	-	-	525436.12	1532240.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н776О	-	-	-	525435.36	1532234.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н777О	-	-	-	525442.38	1532233.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н778О	-	-	-	525443.14	1532239.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н775О	-	-	-	525436.12	1532240.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:541 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:510 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н779О	-	-	-	525423.94	1532239.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н780О	-	-	-	525420.34	1532239.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н781О	-	-	-	525419.74	1532234.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н782О	-	-	-	525423.34	1532233.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н779О	-	-	-	525423.94	1532239.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:510 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:186
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:510 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:508 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н783О	-	-	-	525412.37	1532186.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н784О	-	-	-	525412.28	1532181.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н785О	-	-	-	525417.97	1532181.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н786О	-	-	-	525418.06	1532186.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н783О	-	-	-	525412.37	1532186.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:508 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:508 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:614 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н787О	-	-	-	525397.30	1532240.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н788О	-	-	-	525397.03	1532235.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н789О	-	-	-	525401.91	1532235.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н790О	-	-	-	525402.18	1532240.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н787О	-	-	-	525397.30	1532240.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:614 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:188
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:614 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:450 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н791О	-	-	-	525479.53	1532259.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н792О	-	-	-	525479.38	1532252.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н793О	-	-	-	525484.62	1532252.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н794О	-	-	-	525484.77	1532259.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н791О	-	-	-	525479.53	1532259.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:450 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:450 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:638 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н795О	-	-	-	525459.41	1532258.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н796О	-	-	-	525459.26	1532251.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н797О	-	-	-	525463.05	1532251.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н798О	-	-	-	525463.19	1532258.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н795О	-	-	-	525459.41	1532258.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:638 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 187
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:638 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:637 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799О	-	-	-	525451.91	1532280.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н800О	-	-	-	525451.97	1532284.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н801О	-	-	-	525445.07	1532284.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н802О	-	-	-	525445.01	1532280.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н799О	-	-	-	525451.91	1532280.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 187
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:605 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н803О	-	-	-	525467.55	1532309.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н804О	-	-	-	525467.88	1532313.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н805О	-	-	-	525465.91	1532314.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н806О	-	-	-	525465.59	1532309.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н803О	-	-	-	525467.55	1532309.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:605 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:605 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:442 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н807О	-	-	-	525440.81	1532315.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н808О	-	-	-	525440.63	1532310.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н809О	-	-	-	525446.26	1532310.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н810О	-	-	-	525446.43	1532315.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н807О	-	-	-	525440.81	1532315.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:442 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:442 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:470 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н811О	-	-	-	525437.89	1532262.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н812О	-	-	-	525437.48	1532254.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н813О	-	-	-	525442.34	1532253.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н814О	-	-	-	525442.75	1532261.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н811О	-	-	-	525437.89	1532262.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:470 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:623 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h815O	-	-	-	525378.21	1532316.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h816O	-	-	-	525378.07	1532312.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h817O	-	-	-	525384.18	1532312.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h818O	-	-	-	525384.32	1532315.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h815O	-	-	-	525378.21	1532316.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:623 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:192
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:623 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:476 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н819О	-	-	-	525477.50	1532321.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н820О	-	-	-	525483.19	1532321.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н821О	-	-	-	525483.32	1532326.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н822О	-	-	-	525477.63	1532326.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н819О	-	-	-	525477.50	1532321.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:476 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:221
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:476 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:548 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н823О	-	-	-	525463.06	1532327.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н824О	-	-	-	525462.93	1532321.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н825О	-	-	-	525468.42	1532321.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н826О	-	-	-	525468.55	1532327.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н823О	-	-	-	525463.06	1532327.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:548 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:548 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:430 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н827О	-	-	-	525481.63	1532380.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н828О	-	-	-	525481.52	1532376.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н829О	-	-	-	525485.35	1532376.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н830О	-	-	-	525485.42	1532380.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н827О	-	-	-	525481.63	1532380.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:430 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:253
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:430 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:593 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н831О	-	-	-	525470.82	1532374.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н832О	-	-	-	525471.06	1532380.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н833О	-	-	-	525466.83	1532380.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н834О	-	-	-	525466.59	1532374.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н831О	-	-	-	525470.82	1532374.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:593 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:593 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:449 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н835О	-	-	-	525424.15	1532380.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н836О	-	-	-	525423.52	1532374.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н837О	-	-	-	525428.16	1532374.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н838О	-	-	-	525428.79	1532380.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н835О	-	-	-	525424.15	1532380.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:449 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:449 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:549 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н839О	-	-	-	525414.23	1532326.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н840О	-	-	-	525410.28	1532326.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н841О	-	-	-	525410.21	1532321.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н842О	-	-	-	525414.16	1532321.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н839О	-	-	-	525414.23	1532326.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:549 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:231
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:549 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:446 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н843О	-	-	-	525400.08	1532326.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н844О	-	-	-	525399.99	1532322.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н845О	-	-	-	525405.16	1532321.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н846О	-	-	-	525405.41	1532327.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н847О	-	-	-	525404.14	1532327.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н848О	-	-	-	525404.08	1532326.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н843О	-	-	-	525400.08	1532326.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:446 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:446 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:415 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н849О	-	-	-	525386.23	1532376.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н850О	-	-	-	525386.33	1532380.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н851О	-	-	-	525383.21	1532380.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н852О	-	-	-	525383.14	1532376.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н849О	-	-	-	525386.23	1532376.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:415 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:415 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:465 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н853О	-	-	-	525480.32	1532390.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н854О	-	-	-	525480.23	1532385.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н855О	-	-	-	525485.80	1532385.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н856О	-	-	-	525485.89	1532390.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н853О	-	-	-	525480.32	1532390.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:465 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:254
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:465 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:493 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н857О	-	-	-	525464.22	1532389.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н858О	-	-	-	525459.16	1532390.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н859О	-	-	-	525459.10	1532385.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н860О	-	-	-	525464.16	1532385.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н857О	-	-	-	525464.22	1532389.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:493 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:493 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:599 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н861О	-	-	-	525401.09	1532387.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н862О	-	-	-	525407.06	1532387.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н863О	-	-	-	525407.09	1532392.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н864О	-	-	-	525403.75	1532392.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н865О	-	-	-	525403.76	1532394.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н866О	-	-	-	525401.25	1532394.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н861О	-	-	-	525401.09	1532387.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:599 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:262
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:599 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:499 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н867О	-	-	-	525463.54	1532420.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н868О	-	-	-	525467.09	1532421.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н869О	-	-	-	525467.24	1532425.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н870О	-	-	-	525463.69	1532425.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н867О	-	-	-	525463.54	1532420.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:499 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:285
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:499 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:423 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н871О	-	-	-	525448.56	1532421.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н872О	-	-	-	525452.32	1532421.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н873О	-	-	-	525452.41	1532426.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н874О	-	-	-	525448.65	1532426.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н871О	-	-	-	525448.56	1532421.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:423 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:463 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н875О	-	-	-	525480.26	1532477.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н876О	-	-	-	525480.28	1532478.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н877О	-	-	-	525475.75	1532478.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н878О	-	-	-	525475.74	1532472.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н879О	-	-	-	525481.57	1532472.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н880О	-	-	-	525481.59	1532476.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н875О	-	-	-	525480.26	1532477.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:463 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:286
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:463 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:424 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н881О	-	-	-	525465.72	1532478.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н882О	-	-	-	525460.78	1532478.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н883О	-	-	-	525460.84	1532473.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н884О	-	-	-	525465.69	1532473.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н881О	-	-	-	525465.72	1532478.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:424 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:284
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:424 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:467 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н885О	-	-	-	525425.07	1532480.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н886О	-	-	-	525425.04	1532477.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н887О	-	-	-	525425.91	1532477.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н888О	-	-	-	525425.91	1532475.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н889О	-	-	-	525431.09	1532475.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н890О	-	-	-	525431.16	1532479.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н885О	-	-	-	525425.07	1532480.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:467 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:467 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:468 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н891О	-	-	-	525402.65	1532480.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н892О	-	-	-	525402.59	1532474.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н893О	-	-	-	525411.05	1532474.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н894О	-	-	-	525411.12	1532480.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н891О	-	-	-	525402.65	1532480.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:468 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:468 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:403 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н895О	-	-	-	525384.61	1532427.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н896О	-	-	-	525384.78	1532421.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н897О	-	-	-	525389.47	1532422.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н898О	-	-	-	525389.30	1532427.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н895О	-	-	-	525384.61	1532427.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:403 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:403 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:466 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n143O	-	-	-	525383.85	1532481.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n899O	-	-	-	525383.70	1532475.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n900O	-	-	-	525389.90	1532475.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n901O	-	-	-	525390.05	1532481.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n143O	-	-	-	525383.85	1532481.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:466 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:466 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:518 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н902О	-	-	-	525486.03	1532490.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н903О	-	-	-	525481.58	1532490.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н904О	-	-	-	525480.71	1532489.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н905О	-	-	-	525480.38	1532485.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н906О	-	-	-	525485.71	1532484.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н902О	-	-	-	525486.03	1532490.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:518 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:518 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:439 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н907О	-	-	-	525467.86	1532510.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н908О	-	-	-	525477.23	1532509.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н909О	-	-	-	525477.74	1532514.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н910О	-	-	-	525468.37	1532515.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н907О	-	-	-	525467.86	1532510.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:439 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:439 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:384 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н911О	-	-	-	525449.70	1532510.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н912О	-	-	-	525454.53	1532510.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н913О	-	-	-	525454.75	1532516.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н914О	-	-	-	525449.92	1532516.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н911О	-	-	-	525449.70	1532510.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:318
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:384 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:778 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9150	-	-	-	525441.40	1532489.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9160	-	-	-	525438.54	1532489.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9170	-	-	-	525438.34	1532485.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9180	-	-	-	525441.19	1532485.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9150	-	-	-	525441.40	1532489.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:778 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:778 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:428 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н919О	-	-	-	525433.41	1532498.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н920О	-	-	-	525426.89	1532499.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н921О	-	-	-	525426.90	1532498.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н922О	-	-	-	525425.78	1532498.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н923О	-	-	-	525425.72	1532496.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н924О	-	-	-	525427.94	1532496.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н925О	-	-	-	525427.86	1532494.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н926О	-	-	-	525433.19	1532493.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н919О	-	-	-	525433.41	1532498.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:428 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:428 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:428 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:484 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н927О	-	-	-	525385.63	1532516.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н928О	-	-	-	525385.98	1532509.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н929О	-	-	-	525390.04	1532509.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н930О	-	-	-	525389.69	1532516.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н927О	-	-	-	525385.63	1532516.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:484 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:324
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:484 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:772 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н931О	-	-	-	525490.64	1532518.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н932О	-	-	-	525486.77	1532519.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н155О	-	-	-	525486.48	1532515.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н933О	-	-	-	525490.36	1532515.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н931О	-	-	-	525490.64	1532518.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:772 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:315
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:772 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:604 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н934О	-	-	-	525439.69	1532549.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н935О	-	-	-	525434.97	1532549.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н936О	-	-	-	525434.69	1532545.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н937О	-	-	-	525439.41	1532545.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н934О	-	-	-	525439.69	1532549.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:604 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:604 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:400 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н938О	-	-	-	525431.04	1532551.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н939О	-	-	-	525430.89	1532546.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н940О	-	-	-	525433.61	1532546.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н941О	-	-	-	525433.77	1532551.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н938О	-	-	-	525431.04	1532551.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:400 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:321
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:400 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:576 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н942О	-	-	-	525413.60	1532527.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н943О	-	-	-	525413.41	1532521.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н944О	-	-	-	525419.02	1532521.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н945О	-	-	-	525419.21	1532527.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н942О	-	-	-	525413.60	1532527.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:576 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:372
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:576 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:386 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н946О	-	-	-	525362.65	1532525.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н947О	-	-	-	525366.37	1532525.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н948О	-	-	-	525366.39	1532532.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н949О	-	-	-	525362.74	1532532.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н950О	-	-	-	525362.78	1532533.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н951О	-	-	-	525360.74	1532533.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н952О	-	-	-	525360.62	1532529.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н953О	-	-	-	525362.66	1532529.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н946О	-	-	-	525362.65	1532525.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:386 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:327
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:386 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:386 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:608 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н954О	-	-	-	525484.77	1532550.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н955О	-	-	-	525484.16	1532547.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н956О	-	-	-	525490.62	1532546.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н957О	-	-	-	525491.23	1532549.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н954О	-	-	-	525484.77	1532550.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:608 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:608 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:513 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н958О	-	-	-	525458.77	1532575.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н959О	-	-	-	525457.87	1532569.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н960О	-	-	-	525463.80	1532568.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н961О	-	-	-	525464.70	1532574.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н958О	-	-	-	525458.77	1532575.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:513 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:347
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:513 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:385 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н962О	-	-	-	525413.24	1532561.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н963О	-	-	-	525405.22	1532561.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н964О	-	-	-	525405.26	1532556.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н965О	-	-	-	525413.34	1532556.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н962О	-	-	-	525413.24	1532561.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:385 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:350
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:385 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:581 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h966O	-	-	-	525346.05	1532533.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h967O	-	-	-	525341.93	1532533.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h968O	-	-	-	525341.94	1532527.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h969O	-	-	-	525346.05	1532527.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h966O	-	-	-	525346.05	1532533.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:581 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:581 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:554 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9700	-	-	-	525321.17	1532534.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9710	-	-	-	525321.27	1532528.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9720	-	-	-	525327.05	1532528.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9730	-	-	-	525326.95	1532535.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9700	-	-	-	525321.17	1532534.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:554 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:331
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, район Верхнесалдинский, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:554 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:526 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н974О	-	-	-	525342.43	1532567.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н975О	-	-	-	525342.35	1532562.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н976О	-	-	-	525345.77	1532562.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н977О	-	-	-	525345.85	1532567.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н974О	-	-	-	525342.43	1532567.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:526 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:353
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:526 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:788 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н978О	-	-	-	525317.10	1532569.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н979О	-	-	-	525317.27	1532563.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н980О	-	-	-	525325.21	1532564.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н981О	-	-	-	525325.04	1532569.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н978О	-	-	-	525317.10	1532569.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:788 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:788 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:556 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н982О	-	-	-	525303.37	1532568.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н983О	-	-	-	525297.66	1532568.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н984О	-	-	-	525297.75	1532563.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н985О	-	-	-	525303.46	1532563.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н982О	-	-	-	525303.37	1532568.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:556 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:365
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:556 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:506 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н986О	-	-	-	525261.49	1532526.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н987О	-	-	-	525269.25	1532526.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н988О	-	-	-	525269.05	1532531.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н989О	-	-	-	525261.30	1532531.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н986О	-	-	-	525261.49	1532526.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:506 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:506 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:555 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н990О	-	-	-	525221.33	1532527.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н991О	-	-	-	525222.59	1532521.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н198О	-	-	-	525228.37	1532522.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н197О	-	-	-	525227.11	1532528.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н990О	-	-	-	525221.33	1532527.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:555 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:340
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:555 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:469 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992О	-	-	-	525205.40	1532525.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н993О	-	-	-	525198.94	1532524.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н994О	-	-	-	525199.55	1532520.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н995О	-	-	-	525206.01	1532521.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н992О	-	-	-	525205.40	1532525.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:469 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:469 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:502 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996О	-	-	-	525200.43	1532555.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н997О	-	-	-	525196.13	1532555.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н998О	-	-	-	525196.83	1532550.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н999О	-	-	-	525201.13	1532551.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н996О	-	-	-	525200.43	1532555.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:502 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:370
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:502 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:438 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1000О	-	-	-	525348.38	1531883.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1001О	-	-	-	525342.25	1531884.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1002О	-	-	-	525341.97	1531876.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1003О	-	-	-	525348.07	1531875.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1000О	-	-	-	525348.38	1531883.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:438 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:438 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:531 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1004О	-	-	-	525345.75	1531925.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1005О	-	-	-	525345.49	1531917.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1006О	-	-	-	525349.50	1531917.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1007О	-	-	-	525349.56	1531921.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1008О	-	-	-	525350.29	1531921.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1009О	-	-	-	525350.40	1531925.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1004О	-	-	-	525345.75	1531925.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:531 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:531 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:542 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10100	-	-	-	525285.11	1531925.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10110	-	-	-	525279.50	1531925.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10120	-	-	-	525279.00	1531918.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10130	-	-	-	525284.61	1531918.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10100	-	-	-	525285.11	1531925.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:542 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:542 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:399 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1014О	-	-	-	525263.92	1531924.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1015О	-	-	-	525260.15	1531924.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1016О	-	-	-	525259.96	1531919.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1017О	-	-	-	525263.74	1531919.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1014О	-	-	-	525263.92	1531924.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:399 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:399 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:596 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1018О	-	-	-	525242.01	1531918.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1019О	-	-	-	525242.12	1531924.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1020О	-	-	-	525238.11	1531924.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1021О	-	-	-	525238.00	1531918.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1018О	-	-	-	525242.01	1531918.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:596 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:596 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:602 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1022О	-	-	-	525217.55	1531918.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1023О	-	-	-	525221.64	1531918.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1024О	-	-	-	525221.63	1531925.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1025О	-	-	-	525217.53	1531925.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1022О	-	-	-	525217.55	1531918.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:602 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:602 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:515 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1026О	-	-	-	525202.44	1531886.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1027О	-	-	-	525201.87	1531880.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1028О	-	-	-	525207.99	1531879.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1029О	-	-	-	525208.56	1531885.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1026О	-	-	-	525202.44	1531886.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:515 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:515 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:600 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10300	-	-	-	525346.31	1531937.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10310	-	-	-	525350.58	1531936.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10320	-	-	-	525350.82	1531941.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10330	-	-	-	525346.56	1531941.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10300	-	-	-	525346.31	1531937.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:600 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:600 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:597 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1034О	-	-	-	525328.02	1531942.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1035О	-	-	-	525323.41	1531942.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1036О	-	-	-	525323.26	1531931.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1037О	-	-	-	525327.87	1531931.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1034О	-	-	-	525328.02	1531942.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:597 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:597 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:501 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1038О	-	-	-	525298.53	1531936.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1039О	-	-	-	525298.44	1531930.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1040О	-	-	-	525306.71	1531930.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1041О	-	-	-	525306.97	1531944.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1042О	-	-	-	525301.93	1531944.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1043О	-	-	-	525301.73	1531936.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1038О	-	-	-	525298.53	1531936.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:501 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:501 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:780 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1044О	-	-	-	525285.46	1531936.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1045О	-	-	-	525281.72	1531936.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1046О	-	-	-	525281.29	1531930.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1047О	-	-	-	525285.03	1531930.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1044О	-	-	-	525285.46	1531936.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:780 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:780 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:557 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1048О	-	-	-	525352.54	1531990.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1049О	-	-	-	525346.05	1531990.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1050О	-	-	-	525345.98	1531983.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1051О	-	-	-	525350.08	1531983.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1052О	-	-	-	525350.06	1531980.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1053О	-	-	-	525352.28	1531980.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1048О	-	-	-	525352.54	1531990.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:557 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:557 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:577 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10540	-	-	-	525331.07	1531990.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10550	-	-	-	525326.09	1531991.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10560	-	-	-	525325.88	1531984.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10570	-	-	-	525330.86	1531983.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10540	-	-	-	525331.07	1531990.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:577 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:577 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:496 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1058О	-	-	-	525304.26	1531990.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1059О	-	-	-	525304.10	1531981.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1060О	-	-	-	525308.77	1531981.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1061О	-	-	-	525308.93	1531990.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1058О	-	-	-	525304.26	1531990.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:496 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:41
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:496 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:520 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1062О	-	-	-	525283.29	1531990.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1063О	-	-	-	525283.15	1531985.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1064О	-	-	-	525288.71	1531985.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1065О	-	-	-	525288.84	1531990.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1062О	-	-	-	525283.29	1531990.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:520 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:520 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:583 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1066О	-	-	-	525266.77	1531979.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1067О	-	-	-	525266.73	1531989.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1068О	-	-	-	525262.91	1531989.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1069О	-	-	-	525262.83	1531986.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1070О	-	-	-	525260.15	1531986.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1071О	-	-	-	525260.01	1531979.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1066О	-	-	-	525266.77	1531979.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:583 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:583 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:643 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1072О	-	-	-	525240.82	1531991.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1073О	-	-	-	525240.80	1531985.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1074О	-	-	-	525244.89	1531985.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1075О	-	-	-	525244.91	1531991.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1072О	-	-	-	525240.82	1531991.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:643 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, сад Коллективный сад N1, участок 47
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:643 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:571 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1076О	-	-	-	525351.70	1532001.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1077О	-	-	-	525347.82	1532001.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1078О	-	-	-	525347.58	1531995.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1079О	-	-	-	525351.46	1531995.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1076О	-	-	-	525351.70	1532001.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:571 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:571 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:443 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1080О	-	-	-	525329.98	1531995.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1081О	-	-	-	525330.10	1532001.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1082О	-	-	-	525325.67	1532001.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1083О	-	-	-	525325.55	1531995.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1080О	-	-	-	525329.98	1531995.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:443 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:40
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:443 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:564 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1084О	-	-	-	525285.63	1532001.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1085О	-	-	-	525285.55	1531995.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1086О	-	-	-	525289.33	1531995.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1087О	-	-	-	525289.41	1532001.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1084О	-	-	-	525285.63	1532001.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:564 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:564 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:558 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1088О	-	-	-	525245.82	1532002.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1089О	-	-	-	525241.65	1532002.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1090О	-	-	-	525241.48	1531996.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1091О	-	-	-	525245.66	1531996.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1088О	-	-	-	525245.82	1532002.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:558 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:426 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1092О	-	-	-	525225.54	1532003.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1093О	-	-	-	525219.14	1532003.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1094О	-	-	-	525218.99	1531996.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1095О	-	-	-	525225.39	1531996.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1092О	-	-	-	525225.54	1532003.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:426 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:426 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:473 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1096О	-	-	-	525354.15	1532056.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1097О	-	-	-	525349.81	1532056.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1098О	-	-	-	525349.61	1532050.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1099О	-	-	-	525353.95	1532050.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1096О	-	-	-	525354.15	1532056.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:473 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:473 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:458 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1100O	-	-	-	525333.27	1532056.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1101O	-	-	-	525328.09	1532056.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1102O	-	-	-	525327.52	1532048.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1103O	-	-	-	525332.71	1532048.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1100O	-	-	-	525333.27	1532056.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:458 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:458 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:489 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1104O	-	-	-	525306.94	1532033.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1105O	-	-	-	525300.97	1532033.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1106O	-	-	-	525300.69	1532029.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1107O	-	-	-	525306.66	1532028.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1104O	-	-	-	525306.94	1532033.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:489 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:489 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:620 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1108O	-	-	-	525285.66	1532056.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1109O	-	-	-	525285.51	1532051.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1110O	-	-	-	525290.95	1532051.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1111O	-	-	-	525291.10	1532056.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1108O	-	-	-	525285.66	1532056.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:620 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:620 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:402 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1112O	-	-	-	525262.95	1532056.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1113O	-	-	-	525262.86	1532052.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1114O	-	-	-	525266.95	1532052.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1115O	-	-	-	525267.04	1532056.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1112O	-	-	-	525262.95	1532056.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:402 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:402 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:560 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1116O	-	-	-	525241.89	1532052.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1117O	-	-	-	525247.24	1532052.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1118O	-	-	-	525247.46	1532057.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1119O	-	-	-	525242.10	1532057.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1116O	-	-	-	525241.89	1532052.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:73
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:560 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:451 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1120O	-	-	-	525349.14	1532062.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1121O	-	-	-	525354.34	1532062.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1122O	-	-	-	525354.56	1532067.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1123O	-	-	-	525349.36	1532067.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1120O	-	-	-	525349.14	1532062.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:451 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:451 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:413 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1124O	-	-	-	525333.59	1532091.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1125O	-	-	-	525326.67	1532091.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1126O	-	-	-	525326.37	1532085.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1127O	-	-	-	525333.28	1532085.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1124O	-	-	-	525333.59	1532091.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:413 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:413 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:460 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1128O	-	-	-	525303.41	1532068.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1129O	-	-	-	525311.09	1532068.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1130O	-	-	-	525311.41	1532074.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1131O	-	-	-	525303.72	1532074.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1128O	-	-	-	525303.41	1532068.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:460 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:460 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:491 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1132O	-	-	-	525285.43	1532062.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1133O	-	-	-	525290.05	1532062.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1134O	-	-	-	525290.23	1532067.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1135O	-	-	-	525285.61	1532067.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1132O	-	-	-	525285.43	1532062.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:491 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:491 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:644 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1136O	-	-	-	525269.95	1532071.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1137O	-	-	-	525264.02	1532071.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1138O	-	-	-	525263.81	1532062.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1139O	-	-	-	525269.74	1532062.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1136O	-	-	-	525269.95	1532071.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:644 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:644 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:633 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1140O	-	-	-	525228.01	1532069.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1141O	-	-	-	525222.22	1532069.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1142O	-	-	-	525221.98	1532062.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1143O	-	-	-	525227.75	1532062.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1140O	-	-	-	525228.01	1532069.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:633 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, сад Коллективный сад N1, участок 77
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:633 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:622 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1144O	-	-	-	525349.68	1532094.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1145O	-	-	-	525353.76	1532094.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1146O	-	-	-	525353.70	1532100.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1147O	-	-	-	525349.62	1532100.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1144O	-	-	-	525349.68	1532094.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:622 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:622 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:530 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1148O	-	-	-	525330.13	1532113.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1149O	-	-	-	525335.22	1532113.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1150O	-	-	-	525335.49	1532119.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1151O	-	-	-	525330.40	1532120.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1148O	-	-	-	525330.13	1532113.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:530 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:530 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:592 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1152O	-	-	-	525272.21	1532122.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1153O	-	-	-	525267.09	1532122.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1154O	-	-	-	525267.00	1532118.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1155O	-	-	-	525272.12	1532118.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1152O	-	-	-	525272.21	1532122.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:592 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:592 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:587 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1156O	-	-	-	525244.10	1532114.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1157O	-	-	-	525249.45	1532114.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1158O	-	-	-	525249.63	1532121.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1159O	-	-	-	525244.28	1532121.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1156O	-	-	-	525244.10	1532114.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:587 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:587 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:398 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1160O	-	-	-	525333.91	1532127.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1161O	-	-	-	525334.30	1532131.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1162O	-	-	-	525330.98	1532131.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1163O	-	-	-	525330.59	1532127.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1160O	-	-	-	525333.91	1532127.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:398 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:398 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:507 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1164O	-	-	-	525312.87	1532135.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1165O	-	-	-	525309.31	1532135.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1166O	-	-	-	525309.24	1532127.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1167O	-	-	-	525312.80	1532127.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1164O	-	-	-	525312.87	1532135.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:507 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:507 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:630 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1168O	-	-	-	525294.40	1532134.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1169O	-	-	-	525288.59	1532134.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1170O	-	-	-	525288.51	1532128.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1171O	-	-	-	525294.32	1532128.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1168O	-	-	-	525294.40	1532134.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:630 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:116
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 119
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:630 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:437 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1172O	-	-	-	525268.44	1532141.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1173O	-	-	-	525268.22	1532132.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1174O	-	-	-	525272.41	1532132.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1175O	-	-	-	525272.62	1532141.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1172O	-	-	-	525268.44	1532141.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:437 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:437 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:570 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1176O	-	-	-	525250.22	1532135.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1177O	-	-	-	525246.96	1532135.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1178O	-	-	-	525246.40	1532128.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1179O	-	-	-	525249.68	1532127.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1176O	-	-	-	525250.22	1532135.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:570 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:570 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:538 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1180O	-	-	-	525333.40	1532185.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1181O	-	-	-	525333.24	1532179.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1182O	-	-	-	525337.81	1532179.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1183O	-	-	-	525337.98	1532185.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1180O	-	-	-	525333.40	1532185.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:538 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:538 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:405 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1184О	-	-	-	525299.44	1532179.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1185О	-	-	-	525303.39	1532179.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1186О	-	-	-	525303.39	1532179.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1187О	-	-	-	525308.88	1532179.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1188О	-	-	-	525308.81	1532183.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1189О	-	-	-	525299.38	1532183.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1184О	-	-	-	525299.44	1532179.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:405 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:405 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:539 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1190O	-	-	-	525295.79	1532186.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1191O	-	-	-	525292.52	1532186.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1192O	-	-	-	525292.31	1532181.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1193O	-	-	-	525295.59	1532181.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1190O	-	-	-	525295.79	1532186.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:539 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:607 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1194О	-	-	-	525253.47	1532178.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1195О	-	-	-	525253.73	1532185.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1196О	-	-	-	525249.72	1532185.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1197О	-	-	-	525249.77	1532184.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1198О	-	-	-	525247.82	1532184.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1199О	-	-	-	525247.73	1532178.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1194О	-	-	-	525253.47	1532178.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:607 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:607 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:487 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1200О	-	-	-	525228.32	1532177.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1201О	-	-	-	525232.24	1532177.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1202О	-	-	-	525232.36	1532185.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1203О	-	-	-	525228.44	1532185.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1200О	-	-	-	525228.32	1532177.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:487 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:487 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:642 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1204О	-	-	-	525355.73	1532192.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1205О	-	-	-	525359.75	1532192.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1206О	-	-	-	525359.79	1532198.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1207О	-	-	-	525355.77	1532198.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1204О	-	-	-	525355.73	1532192.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:642 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:160
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, сад Коллективный сад N1, участок 162
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:642 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:595 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1208О	-	-	-	525337.75	1532192.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1209О	-	-	-	525337.96	1532198.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1210О	-	-	-	525331.77	1532198.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1211О	-	-	-	525331.55	1532192.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1208О	-	-	-	525337.75	1532192.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:595 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:595 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:573 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1212О	-	-	-	525312.93	1532191.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1213О	-	-	-	525316.95	1532191.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1214О	-	-	-	525316.99	1532197.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1215О	-	-	-	525312.97	1532197.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1212О	-	-	-	525312.93	1532191.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:573 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:164
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:573 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:646 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1216О	-	-	-	525242.46	1532198.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1217О	-	-	-	525242.27	1532192.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1218О	-	-	-	525250.36	1532192.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1219О	-	-	-	525250.55	1532198.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1216О	-	-	-	525242.46	1532198.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:646 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:646 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:509 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1220О	-	-	-	525228.65	1532197.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1221О	-	-	-	525228.29	1532192.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1222О	-	-	-	525232.68	1532191.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1223О	-	-	-	525233.05	1532197.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1220О	-	-	-	525228.65	1532197.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:509 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:171
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:509 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:452 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h324O	-	-	-	525341.43	1532250.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1224O	-	-	-	525335.23	1532250.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1225O	-	-	-	525335.15	1532247.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1226O	-	-	-	525338.31	1532246.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1227O	-	-	-	525338.32	1532245.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h323O	-	-	-	525341.38	1532245.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h324O	-	-	-	525341.43	1532250.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:452 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:452 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:516 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1228О	-	-	-	525318.90	1532245.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1229О	-	-	-	525318.99	1532251.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1230О	-	-	-	525312.13	1532251.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1231О	-	-	-	525312.04	1532245.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1228О	-	-	-	525318.90	1532245.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:516 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:196
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:516 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:420 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1232O	-	-	-	525271.43	1532251.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1233O	-	-	-	525271.35	1532247.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1234O	-	-	-	525276.74	1532247.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1235O	-	-	-	525276.82	1532251.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1232O	-	-	-	525271.43	1532251.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:420 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:420 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:606 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1236О	-	-	-	525247.17	1532252.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1237О	-	-	-	525241.71	1532252.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1238О	-	-	-	525241.79	1532244.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1239О	-	-	-	525247.25	1532244.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1236О	-	-	-	525247.17	1532252.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:606 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:606 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:543 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12400	-	-	-	525228.62	1532251.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12410	-	-	-	525228.61	1532245.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12420	-	-	-	525234.70	1532245.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12430	-	-	-	525234.71	1532251.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12400	-	-	-	525228.62	1532251.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:543 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:543 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:627 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1244О	-	-	-	525335.67	1532262.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1245О	-	-	-	525335.36	1532257.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1246О	-	-	-	525339.56	1532257.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1247О	-	-	-	525339.87	1532262.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1248О	-	-	-	525338.67	1532262.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1249О	-	-	-	525338.92	1532265.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1250О	-	-	-	525336.24	1532265.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1251О	-	-	-	525335.98	1532262.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1244О	-	-	-	525335.67	1532262.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:627 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:195
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 199
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:627 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:627 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:488 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1252О	-	-	-	525273.26	1532264.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1253О	-	-	-	525272.85	1532257.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1254О	-	-	-	525277.56	1532257.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1255О	-	-	-	525277.92	1532264.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1252О	-	-	-	525273.26	1532264.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:488 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:201
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:488 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:544 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1256О	-	-	-	525231.59	1532258.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1257О	-	-	-	525236.18	1532258.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1258О	-	-	-	525236.27	1532262.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1259О	-	-	-	525231.68	1532262.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1256О	-	-	-	525231.59	1532258.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:544 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:544 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:404 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12600	-	-	-	525363.20	1532310.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12610	-	-	-	525363.45	1532315.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12620	-	-	-	525359.99	1532315.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12630	-	-	-	525359.71	1532310.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12600	-	-	-	525363.20	1532310.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:404 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:230
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:404 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:574 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1264О	-	-	-	525342.60	1532314.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1265О	-	-	-	525342.65	1532317.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1266О	-	-	-	525338.37	1532317.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1267О	-	-	-	525338.36	1532314.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1264О	-	-	-	525342.60	1532314.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:574 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:237
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:574 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:579 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1268О	-	-	-	525259.35	1532315.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1269О	-	-	-	525251.70	1532315.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1270О	-	-	-	525251.55	1532310.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1271О	-	-	-	525259.20	1532309.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1268О	-	-	-	525259.35	1532315.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:579 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:579 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:525 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1272О	-	-	-	525238.31	1532316.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1273О	-	-	-	525230.40	1532316.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1274О	-	-	-	525230.48	1532311.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1275О	-	-	-	525238.38	1532311.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1272О	-	-	-	525238.31	1532316.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:525 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:525 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:431 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276О	-	-	-	525337.63	1532327.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1277О	-	-	-	525337.53	1532322.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1278О	-	-	-	525341.92	1532322.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1279О	-	-	-	525342.01	1532327.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1276О	-	-	-	525337.63	1532327.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:431 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:431 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:448 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12800	-	-	-	525318.30	1532322.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12810	-	-	-	525322.46	1532322.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12820	-	-	-	525322.43	1532326.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12830	-	-	-	525318.26	1532326.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12800	-	-	-	525318.30	1532322.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:448 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:448 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:391 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h373O	-	-	-	525280.32	1532321.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h374O	-	-	-	525282.41	1532321.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1284O	-	-	-	525282.49	1532326.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h371O	-	-	-	525280.40	1532326.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h373O	-	-	-	525280.32	1532321.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:391 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:241
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:391 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:394 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12850	-	-	-	525275.33	1532322.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12860	-	-	-	525278.74	1532322.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12870	-	-	-	525279.05	1532326.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12880	-	-	-	525275.64	1532326.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н12850	-	-	-	525275.33	1532322.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:394 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:243
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:629 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1289О	-	-	-	525231.29	1532329.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1290О	-	-	-	525231.06	1532322.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1291О	-	-	-	525235.25	1532321.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1292О	-	-	-	525235.48	1532328.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1289О	-	-	-	525231.29	1532329.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:629 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, район Верхнесалдинский, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:629 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:628 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1293O	-	-	-	525354.24	1532372.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1294O	-	-	-	525366.08	1532372.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1295O	-	-	-	525366.41	1532380.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1296O	-	-	-	525354.57	1532381.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1293O	-	-	-	525354.24	1532372.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:628 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:628 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:624 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1297О	-	-	-	525341.43	1532381.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1298О	-	-	-	525341.18	1532376.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1299О	-	-	-	525345.03	1532376.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1300О	-	-	-	525345.29	1532381.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1297О	-	-	-	525341.43	1532381.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:624 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 270
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:624 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:382 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1301О	-	-	-	525320.22	1532382.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1302О	-	-	-	525320.14	1532377.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1303О	-	-	-	525323.15	1532377.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1304О	-	-	-	525323.22	1532382.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1301О	-	-	-	525320.22	1532382.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:382 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:382 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:422 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1305О	-	-	-	525297.55	1532382.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1306О	-	-	-	525296.81	1532376.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1307О	-	-	-	525301.38	1532375.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1308О	-	-	-	525302.12	1532382.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1305О	-	-	-	525297.55	1532382.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:422 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:270
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:422 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:425 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1309О	-	-	-	525273.93	1532376.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1310О	-	-	-	525280.37	1532376.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1311О	-	-	-	525280.31	1532382.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1312О	-	-	-	525275.08	1532382.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1313О	-	-	-	525275.13	1532379.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1314О	-	-	-	525273.92	1532379.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1309О	-	-	-	525273.93	1532376.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:425 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:272
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:425 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:785 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13150	-	-	-	525254.61	1532381.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13160	-	-	-	525254.61	1532376.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13170	-	-	-	525258.77	1532376.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13180	-	-	-	525258.78	1532381.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13150	-	-	-	525254.61	1532381.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:785 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:274
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:785 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:462 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1319О	-	-	-	525362.18	1532407.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1320О	-	-	-	525367.43	1532407.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н390О	-	-	-	525367.86	1532415.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н391О	-	-	-	525362.61	1532415.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1319О	-	-	-	525362.18	1532407.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:462 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:265
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:462 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:429 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1321O	-	-	-	525339.44	1532387.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1322O	-	-	-	525343.20	1532386.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1323O	-	-	-	525343.29	1532391.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1324O	-	-	-	525339.54	1532391.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1321O	-	-	-	525339.44	1532387.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:429 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:429 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:393 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1325О	-	-	-	525315.21	1532387.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1326О	-	-	-	525321.55	1532387.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1327О	-	-	-	525321.74	1532393.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1328О	-	-	-	525315.40	1532393.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1325О	-	-	-	525315.21	1532387.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:393 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:269
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:393 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:585 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1329О	-	-	-	525298.94	1532414.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1330О	-	-	-	525292.99	1532415.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1331О	-	-	-	525292.86	1532411.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1332О	-	-	-	525298.81	1532411.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1329О	-	-	-	525298.94	1532414.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:585 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:585 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:408 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1333О	-	-	-	525277.52	1532411.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1334О	-	-	-	525281.03	1532411.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1335О	-	-	-	525281.10	1532417.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1336О	-	-	-	525277.59	1532417.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1333О	-	-	-	525277.52	1532411.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:408 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:273
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:408 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:650 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1337О	-	-	-	525255.93	1532412.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1338О	-	-	-	525255.91	1532405.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1339О	-	-	-	525260.68	1532405.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1340О	-	-	-	525260.70	1532412.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1337О	-	-	-	525255.93	1532412.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:650 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:650 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:381 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1341О	-	-	-	525222.44	1532396.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1342О	-	-	-	525222.54	1532388.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1343О	-	-	-	525228.88	1532388.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1344О	-	-	-	525228.79	1532396.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1341О	-	-	-	525222.44	1532396.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:381 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:381 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:440 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1345О	-	-	-	525359.09	1532438.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1346О	-	-	-	525359.13	1532435.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1347О	-	-	-	525360.60	1532435.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1348О	-	-	-	525360.71	1532430.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1349О	-	-	-	525368.79	1532430.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1350О	-	-	-	525368.62	1532438.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1345О	-	-	-	525359.09	1532438.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:440 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:440 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:565 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1351O	-	-	-	525325.43	1532430.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1352O	-	-	-	525319.55	1532430.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1353O	-	-	-	525319.67	1532422.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1354O	-	-	-	525325.56	1532422.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1351O	-	-	-	525325.43	1532430.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:565 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:301
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:565 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:455 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13550	-	-	-	525298.99	1532428.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13560	-	-	-	525298.89	1532422.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13570	-	-	-	525303.19	1532422.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13580	-	-	-	525303.29	1532428.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н13550	-	-	-	525298.99	1532428.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:455 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:455 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:589 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1359О	-	-	-	525253.79	1532433.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1360О	-	-	-	525253.85	1532428.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1361О	-	-	-	525257.19	1532428.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1362О	-	-	-	525257.13	1532433.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1359О	-	-	-	525253.79	1532433.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:589 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:589 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:566 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1363O	-	-	-	525243.37	1532427.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1364O	-	-	-	525243.41	1532422.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1365O	-	-	-	525247.95	1532422.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1366O	-	-	-	525247.91	1532427.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1363O	-	-	-	525243.37	1532427.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:566 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:310
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:566 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:498 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1367О	-	-	-	525221.57	1532450.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1368О	-	-	-	525221.21	1532440.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1369О	-	-	-	525225.56	1532440.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1370О	-	-	-	525225.92	1532449.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1367О	-	-	-	525221.57	1532450.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:498 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:311
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:498 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:504 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1371О	-	-	-	525363.97	1532463.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1372О	-	-	-	525368.00	1532463.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1373О	-	-	-	525368.10	1532472.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1374О	-	-	-	525364.07	1532472.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1375О	-	-	-	525364.02	1532468.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1376О	-	-	-	525362.38	1532468.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1377О	-	-	-	525362.29	1532465.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1378О	-	-	-	525363.99	1532465.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1371О	-	-	-	525363.97	1532463.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:504 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:504 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:504 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:417 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1379О	-	-	-	525272.70	1532481.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1380О	-	-	-	525272.57	1532476.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1381О	-	-	-	525278.22	1532476.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1382О	-	-	-	525278.36	1532481.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1379О	-	-	-	525272.70	1532481.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:417 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:306
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:417 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:392 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1383O	-	-	-	525367.56	1532507.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1384O	-	-	-	525361.57	1532507.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1385O	-	-	-	525361.54	1532500.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1386O	-	-	-	525367.52	1532500.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1383O	-	-	-	525367.56	1532507.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:392 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:326
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:392 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:553 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1387О	-	-	-	525325.97	1532514.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1388О	-	-	-	525321.66	1532514.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1389О	-	-	-	525321.61	1532508.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1390О	-	-	-	525325.91	1532508.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1387О	-	-	-	525325.97	1532514.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:553 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:330
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:553 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:615 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1391О	-	-	-	525302.87	1532509.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1392О	-	-	-	525306.72	1532509.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1393О	-	-	-	525306.81	1532515.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1394О	-	-	-	525302.96	1532515.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1391О	-	-	-	525302.87	1532509.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:615 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:333
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:615 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:505 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1395О	-	-	-	525245.08	1532515.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1396О	-	-	-	525242.32	1532515.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1397О	-	-	-	525242.49	1532512.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1398О	-	-	-	525245.26	1532512.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1395О	-	-	-	525245.08	1532515.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:505 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:505 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:603 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1399О	-	-	-	525221.51	1532508.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1400О	-	-	-	525227.68	1532508.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1401О	-	-	-	525227.25	1532515.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1402О	-	-	-	525221.08	1532514.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1399О	-	-	-	525221.51	1532508.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:603 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:339
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:603 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:524 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1403О	-	-	-	525196.31	1531895.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1404О	-	-	-	525193.06	1531895.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1405О	-	-	-	525193.01	1531890.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1406О	-	-	-	525196.26	1531890.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1403О	-	-	-	525196.31	1531895.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:524 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:524 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:594 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1407О	-	-	-	525172.83	1531896.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1408О	-	-	-	525172.97	1531892.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1409О	-	-	-	525180.72	1531892.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1410О	-	-	-	525180.59	1531896.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1407О	-	-	-	525172.83	1531896.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:594 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:594 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:457 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1411О	-	-	-	525186.91	1531926.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1412О	-	-	-	525182.18	1531926.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1413О	-	-	-	525181.82	1531921.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1414О	-	-	-	525186.55	1531920.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1411О	-	-	-	525186.91	1531926.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:457 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:457 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:551 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14150	-	-	-	525193.71	1531933.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н14160	-	-	-	525196.46	1531932.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н14170	-	-	-	525196.61	1531936.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н14180	-	-	-	525193.86	1531936.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н14150	-	-	-	525193.71	1531933.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:551 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:461 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1419О	-	-	-	525188.08	1531938.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1420О	-	-	-	525183.49	1531938.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1421О	-	-	-	525183.51	1531933.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1422О	-	-	-	525188.10	1531933.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1419О	-	-	-	525188.08	1531938.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:461 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:461 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:568 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1423О	-	-	-	525183.86	1531991.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1424О	-	-	-	525183.73	1531985.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1425О	-	-	-	525190.19	1531985.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1426О	-	-	-	525190.33	1531991.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1423О	-	-	-	525183.86	1531991.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:568 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:568 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:495 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1427О	-	-	-	525163.65	1531982.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1428О	-	-	-	525164.20	1531988.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1429О	-	-	-	525159.58	1531989.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1430О	-	-	-	525159.05	1531983.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1427О	-	-	-	525163.65	1531982.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:495 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:495 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:434 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1431О	-	-	-	525185.47	1532005.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1432О	-	-	-	525185.82	1531997.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1433О	-	-	-	525191.69	1531998.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1434О	-	-	-	525191.34	1532005.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1431О	-	-	-	525185.47	1532005.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:434 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:434 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:483 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н440О	-	-	-	525149.89	1531996.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н430О	-	-	-	525150.97	1532001.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1435О	-	-	-	525145.92	1532002.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н439О	-	-	-	525144.86	1531998.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н440О	-	-	-	525149.89	1531996.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:483 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:563 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1436О	-	-	-	525106.26	1532020.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1437О	-	-	-	525104.26	1532013.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1438О	-	-	-	525108.51	1532012.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1439О	-	-	-	525110.51	1532019.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1436О	-	-	-	525106.26	1532020.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:563 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:563 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:471 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1440О	-	-	-	525152.84	1532050.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1441О	-	-	-	525157.77	1532050.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1442О	-	-	-	525157.77	1532055.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1443О	-	-	-	525152.84	1532055.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1440О	-	-	-	525152.84	1532050.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:471 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:613 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444О	-	-	-	525104.20	1532029.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1445О	-	-	-	525099.50	1532029.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1446О	-	-	-	525098.48	1532021.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1447О	-	-	-	525103.18	1532021.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1444О	-	-	-	525104.20	1532029.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:613 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:613 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:464 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448О	-	-	-	525089.98	1532043.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1449О	-	-	-	525092.94	1532043.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1450О	-	-	-	525093.31	1532049.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1451О	-	-	-	525090.33	1532049.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1448О	-	-	-	525089.98	1532043.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:464 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:464 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:497 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452О	-	-	-	525079.08	1532033.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1453О	-	-	-	525075.07	1532033.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1454О	-	-	-	525074.41	1532026.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1455О	-	-	-	525078.42	1532026.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1452О	-	-	-	525079.08	1532033.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:89
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:497 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:474 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1456О	-	-	-	525064.84	1532061.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1457О	-	-	-	525060.24	1532061.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1458О	-	-	-	525060.08	1532056.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1459О	-	-	-	525064.68	1532056.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1456О	-	-	-	525064.84	1532061.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:474 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:474 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:441 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1460О	-	-	-	525051.16	1532040.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1461О	-	-	-	525045.40	1532041.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1462О	-	-	-	525044.67	1532035.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1463О	-	-	-	525050.37	1532034.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1460О	-	-	-	525051.16	1532040.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:441 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:93
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:441 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:485 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1464О	-	-	-	525033.59	1532041.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1465О	-	-	-	525034.52	1532045.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1466О	-	-	-	525029.64	1532046.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1467О	-	-	-	525028.72	1532042.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1464О	-	-	-	525033.59	1532041.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:485 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:485 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:447 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1468О	-	-	-	524992.36	1532058.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1469О	-	-	-	524996.48	1532056.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1470О	-	-	-	524999.55	1532066.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1471О	-	-	-	524995.42	1532067.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1468О	-	-	-	524992.36	1532058.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:447 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:447 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:561 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472О	-	-	-	525194.08	1532063.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1473О	-	-	-	525194.09	1532065.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1474О	-	-	-	525190.77	1532065.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1475О	-	-	-	525190.80	1532063.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1472О	-	-	-	525194.08	1532063.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:561 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:561 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:459 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1476О	-	-	-	525172.42	1532070.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1477О	-	-	-	525164.60	1532071.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1478О	-	-	-	525164.01	1532065.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1479О	-	-	-	525171.84	1532064.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1476О	-	-	-	525172.42	1532070.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:459 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:459 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:783 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1480О	-	-	-	525151.29	1532071.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1481О	-	-	-	525145.75	1532071.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1482О	-	-	-	525145.51	1532065.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1483О	-	-	-	525151.05	1532065.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1480О	-	-	-	525151.29	1532071.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:783 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:783 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:406 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1484О	-	-	-	525128.01	1532069.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1485О	-	-	-	525122.45	1532070.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1486О	-	-	-	525121.68	1532065.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1487О	-	-	-	525127.30	1532064.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1484О	-	-	-	525128.01	1532069.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:406 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:406 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:632 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1488О	-	-	-	525097.95	1532073.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1489О	-	-	-	525093.43	1532073.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1490О	-	-	-	525093.48	1532065.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1491О	-	-	-	525098.01	1532065.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1488О	-	-	-	525097.95	1532073.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:632 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, участок 91
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:632 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:492 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1492О	-	-	-	525076.06	1532071.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1493О	-	-	-	525075.31	1532065.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1494О	-	-	-	525078.82	1532065.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1495О	-	-	-	525079.57	1532071.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1492О	-	-	-	525076.06	1532071.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:492 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:492 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:414 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1496О	-	-	-	525063.03	1532065.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1497О	-	-	-	525063.47	1532070.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1498О	-	-	-	525058.01	1532070.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1499О	-	-	-	525057.57	1532066.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1496О	-	-	-	525063.03	1532065.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:414 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:92
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:414 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:610 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1500О	-	-	-	525194.38	1532117.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1501О	-	-	-	525187.79	1532118.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1502О	-	-	-	525187.45	1532112.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1503О	-	-	-	525194.04	1532112.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1500О	-	-	-	525194.38	1532117.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:610 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:125
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:610 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:532 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1504О	-	-	-	525150.24	1532120.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1505О	-	-	-	525145.81	1532121.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1506О	-	-	-	525145.45	1532115.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1507О	-	-	-	525149.88	1532115.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1504О	-	-	-	525150.24	1532120.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:532 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:132
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:532 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:482 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480О	-	-	-	525078.75	1532125.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1508О	-	-	-	525078.16	1532120.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1509О	-	-	-	525082.98	1532119.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н479О	-	-	-	525083.57	1532124.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н480О	-	-	-	525078.75	1532125.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:137
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:482 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:383 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15100	-	-	-	525062.87	1532119.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15110	-	-	-	525064.03	1532125.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15120	-	-	-	525058.05	1532126.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15130	-	-	-	525057.37	1532122.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15140	-	-	-	525058.34	1532120.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15100	-	-	-	525062.87	1532119.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:383 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:383 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:611 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15150	-	-	-	525199.49	1532134.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15160	-	-	-	525203.74	1532134.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15170	-	-	-	525204.12	1532142.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15180	-	-	-	525199.88	1532142.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15150	-	-	-	525199.49	1532134.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:611 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:172
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:611 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:598 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1519О	-	-	-	525195.46	1532129.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1520О	-	-	-	525195.41	1532134.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1521О	-	-	-	525191.40	1532134.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1522О	-	-	-	525191.45	1532129.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1519О	-	-	-	525195.46	1532129.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:598 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:598 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:475 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1523O	-	-	-	525173.56	1532157.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1524O	-	-	-	525168.10	1532158.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1525O	-	-	-	525167.64	1532152.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1526O	-	-	-	525173.09	1532152.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1523O	-	-	-	525173.56	1532157.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:475 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:475 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:533 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15270	-	-	-	525133.72	1532133.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15280	-	-	-	525126.76	1532134.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15290	-	-	-	525126.51	1532129.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15300	-	-	-	525133.47	1532129.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15270	-	-	-	525133.72	1532133.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:533 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:135
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:533 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:534 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1531О	-	-	-	525104.37	1532134.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1532О	-	-	-	525104.37	1532130.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1533О	-	-	-	525111.10	1532130.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1534О	-	-	-	525111.10	1532134.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1531О	-	-	-	525104.37	1532134.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:534 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:534 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:588 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15350	-	-	-	525088.50	1532129.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15360	-	-	-	525092.76	1532129.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15370	-	-	-	525093.06	1532133.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15380	-	-	-	525088.79	1532133.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15350	-	-	-	525088.50	1532129.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:588 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:588 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:535 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1539О	-	-	-	525074.27	1532133.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1540О	-	-	-	525074.66	1532137.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1541О	-	-	-	525066.28	1532138.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1542О	-	-	-	525065.88	1532133.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1539О	-	-	-	525074.27	1532133.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:535 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:535 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:521 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1543О	-	-	-	525057.81	1532141.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1544О	-	-	-	525057.43	1532137.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1545О	-	-	-	525062.62	1532136.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1546О	-	-	-	525063.01	1532141.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1543О	-	-	-	525057.81	1532141.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:521 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:521 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:456 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1547О	-	-	-	525039.39	1532137.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1548О	-	-	-	525045.13	1532136.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1549О	-	-	-	525046.40	1532143.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1550О	-	-	-	525040.66	1532144.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1547О	-	-	-	525039.39	1532137.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:456 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:143
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:456 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:536 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1551О	-	-	-	525041.34	1532164.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1552О	-	-	-	525040.12	1532165.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1553О	-	-	-	525040.78	1532167.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1554О	-	-	-	525037.82	1532168.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1555О	-	-	-	525035.99	1532163.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1556О	-	-	-	525040.17	1532161.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1551О	-	-	-	525041.34	1532164.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:536 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:147
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:536 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:444 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15570	-	-	-	525046.30	1532191.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15580	-	-	-	525044.56	1532186.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15590	-	-	-	525049.60	1532184.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15600	-	-	-	525051.33	1532189.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15570	-	-	-	525046.30	1532191.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:444 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:444 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:784 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1561О	-	-	-	525072.74	1532198.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1562О	-	-	-	525072.28	1532196.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1563О	-	-	-	525076.19	1532195.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1564О	-	-	-	525076.65	1532198.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1561О	-	-	-	525072.74	1532198.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:784 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:481 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1565О	-	-	-	525078.05	1532224.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1566О	-	-	-	525083.11	1532221.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1567О	-	-	-	525085.48	1532225.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1568О	-	-	-	525080.42	1532228.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1565О	-	-	-	525078.05	1532224.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:481 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:481 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:477 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1569О	-	-	-	525171.92	1532222.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1570О	-	-	-	525171.74	1532216.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1571О	-	-	-	525176.21	1532216.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1572О	-	-	-	525176.39	1532221.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1569О	-	-	-	525171.92	1532222.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:477 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:477 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:540 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1573О	-	-	-	525153.61	1532216.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1574О	-	-	-	525153.77	1532221.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1575О	-	-	-	525147.99	1532221.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1576О	-	-	-	525147.83	1532217.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1573О	-	-	-	525153.61	1532216.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:540 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:540 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:486 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1577O	-	-	-	525136.10	1532200.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1578O	-	-	-	525136.73	1532205.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1579O	-	-	-	525131.91	1532206.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h520O	-	-	-	525131.28	1532200.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1577O	-	-	-	525136.10	1532200.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:486 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:486 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:519 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1580О	-	-	-	525106.96	1532213.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1581О	-	-	-	525102.30	1532214.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1582О	-	-	-	525100.87	1532209.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1583О	-	-	-	525107.82	1532207.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1584О	-	-	-	525108.53	1532209.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1585О	-	-	-	525106.23	1532210.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1580О	-	-	-	525106.96	1532213.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:519 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:519 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:445 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1586O	-	-	-	525194.59	1532252.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1587O	-	-	-	525194.39	1532248.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1588O	-	-	-	525199.10	1532248.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1589O	-	-	-	525199.31	1532251.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1586O	-	-	-	525194.59	1532252.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:445 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:207
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:445 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:582 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15900	-	-	-	525168.97	1532248.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15910	-	-	-	525168.94	1532243.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15920	-	-	-	525173.13	1532243.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15930	-	-	-	525173.16	1532248.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н15900	-	-	-	525168.97	1532248.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:211
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:582 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:546 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1594О	-	-	-	525154.34	1532243.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1595О	-	-	-	525158.81	1532243.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1596О	-	-	-	525158.92	1532248.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1597О	-	-	-	525154.45	1532248.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1594О	-	-	-	525154.34	1532243.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:546 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:546 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:547 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1598О	-	-	-	525143.28	1532231.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1599О	-	-	-	525135.90	1532232.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1600О	-	-	-	525135.11	1532227.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1601О	-	-	-	525142.49	1532226.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1598О	-	-	-	525143.28	1532231.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:547 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:547 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:619 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1602О	-	-	-	525117.00	1532250.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1603О	-	-	-	525116.57	1532247.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1604О	-	-	-	525121.48	1532246.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1605О	-	-	-	525121.91	1532250.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1602О	-	-	-	525117.00	1532250.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:619 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:619 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:635 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1606О	-	-	-	525083.30	1532247.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1607О	-	-	-	525081.93	1532244.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1608О	-	-	-	525088.50	1532241.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1609О	-	-	-	525089.87	1532244.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1606О	-	-	-	525083.30	1532247.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:635 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:494 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16100	-	-	-	525169.14	1532266.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16110	-	-	-	525163.70	1532268.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16120	-	-	-	525162.26	1532263.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16130	-	-	-	525167.70	1532262.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16100	-	-	-	525169.14	1532266.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:494 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:494 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:388 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16140	-	-	-	525140.61	1532261.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16150	-	-	-	525144.53	1532261.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16160	-	-	-	525145.17	1532265.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16170	-	-	-	525141.26	1532265.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16140	-	-	-	525140.61	1532261.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:388 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:388 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:401 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1618О	-	-	-	525121.02	1532263.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1619О	-	-	-	525124.12	1532262.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1620О	-	-	-	525125.72	1532267.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1621О	-	-	-	525122.62	1532268.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1618О	-	-	-	525121.02	1532263.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:401 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:401 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:412 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1622О	-	-	-	525110.79	1532288.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1623О	-	-	-	525115.60	1532286.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1624О	-	-	-	525119.03	1532292.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1625О	-	-	-	525114.21	1532295.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1622О	-	-	-	525110.79	1532288.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:412 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:412 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:421 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1626О	-	-	-	525200.92	1532320.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1627О	-	-	-	525195.57	1532320.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1628О	-	-	-	525195.49	1532314.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1629О	-	-	-	525200.72	1532314.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1630О	-	-	-	525200.74	1532316.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1631О	-	-	-	525201.74	1532316.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1632О	-	-	-	525201.69	1532320.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1633О	-	-	-	525200.92	1532320.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1626О	-	-	-	525200.92	1532320.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:421 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0804014:421 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:421 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:550 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1634О	-	-	-	525195.14	1532326.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
412	-	-	-	525200.43	1532325.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1635О	-	-	-	525200.90	1532331.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1636О	-	-	-	525195.57	1532331.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1634О	-	-	-	525195.14	1532326.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:550 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:550 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:580 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1637О	-	-	-	525196.94	1532337.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1638О	-	-	-	525197.17	1532342.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1639О	-	-	-	525192.17	1532342.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1640О	-	-	-	525191.94	1532338.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1637О	-	-	-	525196.94	1532337.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:580 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:280
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:580 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:436 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1641О	-	-	-	525154.39	1532364.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1642О	-	-	-	525156.94	1532369.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1643О	-	-	-	525151.57	1532371.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1644О	-	-	-	525149.02	1532366.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1641О	-	-	-	525154.39	1532364.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:436 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:436 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:569 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16450	-	-	-	525196.02	1532374.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16460	-	-	-	525200.60	1532375.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16470	-	-	-	525200.28	1532380.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16480	-	-	-	525195.69	1532380.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16450	-	-	-	525196.02	1532374.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:569 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:569 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:416 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1649О	-	-	-	525344.65	1532426.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1650О	-	-	-	525340.82	1532426.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1651О	-	-	-	525340.79	1532421.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1652О	-	-	-	525344.59	1532421.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1649О	-	-	-	525344.65	1532426.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:416 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:416 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:572 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1653О	-	-	-	525213.96	1532390.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1654О	-	-	-	525214.06	1532395.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1655О	-	-	-	525210.45	1532395.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1656О	-	-	-	525210.35	1532390.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1653О	-	-	-	525213.96	1532390.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:572 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:572 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:500 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16570	-	-	-	525172.76	1532406.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16580	-	-	-	525167.04	1532407.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16590	-	-	-	525165.66	1532402.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16600	-	-	-	525171.38	1532401.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н16570	-	-	-	525172.76	1532406.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:500 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:282
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:500 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:779 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1661О	-	-	-	525212.50	1532436.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1662О	-	-	-	525215.30	1532436.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1663О	-	-	-	525215.31	1532439.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1664О	-	-	-	525212.51	1532439.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1661О	-	-	-	525212.50	1532436.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:779 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:779 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:781 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1665О	-	-	-	525192.84	1532446.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1666О	-	-	-	525192.51	1532441.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1667О	-	-	-	525198.47	1532440.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1668О	-	-	-	525198.80	1532446.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1665О	-	-	-	525192.84	1532446.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:781 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:345
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:781 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:418 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1669О	-	-	-	525209.63	1532509.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1670О	-	-	-	525209.28	1532514.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1671О	-	-	-	525202.50	1532513.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1672О	-	-	-	525201.86	1532513.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1673О	-	-	-	525201.16	1532512.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1674О	-	-	-	525200.97	1532511.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1675О	-	-	-	525201.02	1532510.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1676О	-	-	-	525201.33	1532509.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1677О	-	-	-	525202.00	1532508.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1678О	-	-	-	525202.84	1532508.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1669О	-	-	-	525209.63	1532509.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:341
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, дом 35

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:418 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:418 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:389 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1679О	-	-	-	525191.53	1532485.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1680О	-	-	-	525195.72	1532485.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1681О	-	-	-	525195.68	1532489.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1682О	-	-	-	525191.49	1532489.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1679О	-	-	-	525191.53	1532485.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:343
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:389 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:411 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1683О	-	-	-	525218.68	1531990.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1684О	-	-	-	525218.40	1531983.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1685О	-	-	-	525224.62	1531983.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1686О	-	-	-	525224.90	1531990.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1683О	-	-	-	525218.68	1531990.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:411 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:419 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1687О	-	-	-	525324.54	1532520.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1688О	-	-	-	525318.26	1532520.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1689О	-	-	-	525318.26	1532516.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1690О	-	-	-	525324.54	1532516.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1687О	-	-	-	525324.54	1532520.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:371
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:419 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:545 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1691О	-	-	-	525199.47	1532256.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1692О	-	-	-	525199.51	1532260.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1693О	-	-	-	525194.92	1532260.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1694О	-	-	-	525194.80	1532256.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1691О	-	-	-	525199.47	1532256.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:545 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:545 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:407 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1695О	-	-	-	525199.70	1532063.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1696О	-	-	-	525199.90	1532068.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1697О	-	-	-	525196.88	1532068.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1698О	-	-	-	525196.60	1532063.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1695О	-	-	-	525199.70	1532063.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:407 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:77
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:407 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:409 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1699О	-	-	-	525191.58	1532050.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1700О	-	-	-	525192.32	1532055.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1701О	-	-	-	525189.18	1532056.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1702О	-	-	-	525188.42	1532050.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1703О	-	-	-	525191.58	1532050.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1699О	-	-	-	525191.58	1532050.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0804014:409 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:409 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0805014:283 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1704О	-	-	-	525314.53	1532116.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1705О	-	-	-	525314.72	1532121.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1706О	-	-	-	525311.42	1532121.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1707О	-	-	-	525311.25	1532116.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1704О	-	-	-	525314.53	1532116.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0805014:283 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	66-66/022-66/022/301/2016-460
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0805014:283 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2710 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1708О	-	-	-	525325.38	1532476.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1709О	-	-	-	525325.49	1532480.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1710О	-	-	-	525322.04	1532480.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1711О	-	-	-	525321.96	1532476.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1708О	-	-	-	525325.38	1532476.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2710 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2710 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:1771 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1712О	-	-	-	525335.53	1532475.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1713О	-	-	-	525335.70	1532480.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1714О	-	-	-	525331.92	1532481.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1715О	-	-	-	525331.77	1532475.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1712О	-	-	-	525335.53	1532475.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:1771 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:300
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, сад Коллективный сад N1, участок 304
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:1771 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0000000:2650 :**

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1716О	-	-	-	525331.11	1532313.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1717О	-	-	-	525331.16	1532316.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1718О	-	-	-	525326.88	1532316.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1719О	-	-	-	525326.87	1532313.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1716О	-	-	-	525331.11	1532313.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 66:08:0000000:2650 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2650 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2890 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1720О	-	-	-	525318.98	1532257.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1721О	-	-	-	525319.00	1532261.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1722О	-	-	-	525315.49	1532261.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1723О	-	-	-	525315.43	1532257.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1720О	-	-	-	525318.98	1532257.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2890 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4333 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1724О	-	-	-	525241.47	1531934.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1725О	-	-	-	525241.88	1531941.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1726О	-	-	-	525237.00	1531942.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1727О	-	-	-	525236.59	1531935.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1724О	-	-	-	525241.47	1531934.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4333 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:4333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:1770 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1728О	-	-	-	525301.34	1531878.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1729О	-	-	-	525301.42	1531883.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1730О	-	-	-	525296.42	1531883.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1731О	-	-	-	525296.37	1531878.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1728О	-	-	-	525301.34	1531878.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:1770 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:4
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда, сад Коллективный сад N1, участок 4
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:1770 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2565 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1732О	-	-	-	525221.15	1532557.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1733О	-	-	-	525217.49	1532556.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1734О	-	-	-	525218.20	1532553.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1735О	-	-	-	525221.84	1532554.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1732О	-	-	-	525221.15	1532557.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2565 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:358
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2565 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2569 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1736О	-	-	-	525430.01	1532386.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1737О	-	-	-	525430.17	1532390.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1738О	-	-	-	525424.13	1532390.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1739О	-	-	-	525423.99	1532386.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1736О	-	-	-	525430.01	1532386.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2569 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:260
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2569 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4423 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н17400	-	-	-	525401.57	1532255.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н17410	-	-	-	525401.72	1532260.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н17420	-	-	-	525396.61	1532261.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н17430	-	-	-	525396.46	1532255.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н17400	-	-	-	525401.57	1532255.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4423 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:191
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:4423 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2651 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1744О	-	-	-	525432.38	1532051.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1745О	-	-	-	525432.98	1532056.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1746О	-	-	-	525425.80	1532057.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1747О	-	-	-	525425.22	1532052.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1744О	-	-	-	525432.38	1532051.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:2651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:2651 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4364 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1748О	-	-	-	525385.12	1532321.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1749О	-	-	-	525385.29	1532327.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1750О	-	-	-	525381.37	1532327.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1751О	-	-	-	525381.22	1532321.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1748О	-	-	-	525385.12	1532321.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:08:0000000:4364 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014:229
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:08:0804014
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Салда
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0000000:4364 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:657 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
481	525214.63	1532390.8 2	-	525482.3 0	1532420.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
482	525214.73	1532395.4 7	-	525482.1 6	1532425.6 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
483	525211.12	1532395.5 5	-	525477.5 8	1532425.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н657О	-	-	-	525477.6 2	1532423.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н658О	-	-	-	525478.7 9	1532423.7 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
484	525211.02	1532390.9 0	-	525478.8 9	1532420.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
481	525214.63	1532390.8 2	-	525482.3 0	1532420.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:08:0804014:657 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:657 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:640 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	525241.23	1532561.4 3	-	525241.6 2	1532558.3 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
486	525240.72	1532565.3 9	-	525241.1 1	1532562.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
487	525237.25	1532564.9 4	-	525237.6 4	1532561.9 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
488	525237.30	1532564.4 9	-	525237.6 9	1532561.4 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
489	525236.06	1532564.3 3	-	525236.4 5	1532561.2 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
490	525236.52	1532560.8 1	-	525236.9 1	1532557.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
485	525241.23	1532561.4 3	-	525241.6 2	1532558.3 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:08:0804014:640 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:640 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:647 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	525306.67	1531919.8 7	-	525307.2 0	1531918.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
492	525306.83	1531925.8 2	-	525307.2 0	1531924.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
493	525302.33	1531925.9 4	-	525302.6 6	1531924.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
494	525302.18	1531919.9 9	-	525302.6 6	1531918.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
491	525306.67	1531919.8 7	-	525307.2 0	1531918.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:08:0804014:647 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:647 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:631 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	525430.26	1532255.2 3	-	525422.8 7	1532259.5 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
496	525430.73	1532261.2 1	-	525422.6 5	1532254.1 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
497	525424.75	1532261.6 8	-	525428.9 1	1532253.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
498	525424.28	1532255.7 0	-	525429.1 3	1532259.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
495	525430.26	1532255.2 3	-	525422.8 7	1532259.5 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:08:0804014:631 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:631 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:617 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	525427.59	1532560.1 9	-	525423.2 3	1532562.4 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
500	525423.51	1532560.3 4	-	525422.5 5	1532556.8 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
501	525423.31	1532554.7 9	-	525426.6 3	1532556.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
502	525427.39	1532554.6 8	-	525427.3 1	1532561.9 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
499	525427.59	1532560.1 9	-	525423.2 3	1532562.4 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 66:08:0804014:617 :**

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:617 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 66:08:0804014:654 :

Система координат МСК - 66, зона 1

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м			Ради ус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66:08:0804014:654 (1/2) Внешний контур								-
503	525320.32	1531919.0 1	-	-	-	-	-	0.1
504	525327.36	1531918.7 7	-	-	-	-	-	0.1
505	525327.60	1531925.9 7	-	-	-	-	-	0.1
506	525320.55	1531926.2 0	-	-	-	-	-	0.1
503	525320.32	1531919.0 1	-	-	-	-	-	0.1
Внутренний контур								-
503	525320.32	1531919.0 1	-	-	-	-	-	0.1
506	525320.55	1531926.2 0	-	-	-	-	-	0.1
505	525327.60	1531925.9 7	-	-	-	-	-	0.1
504	525327.36	1531918.7 7	-	-	-	-	-	0.1
503	525320.32	1531919.0 1	-	-	-	-	-	0.1
66:08:0804014:654 (2/2) Внешний контур								-
503	-	-	-	525320.3 2	1531919.0 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
504	-	-	-	525327.3 6	1531918.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
505	-	-	-	525327.6 0	1531925.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
506	-	-	-	525320.5 5	1531926.2 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
503	-	-	-	525320.3 2	1531919.0 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 66:08:0804014:654 :

1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:08:0804014:654 :

1.

-